



Adattatore video V7 nero da USB-C maschio a 2x USB 3.0 femmina, RJ45 femmina, HDMI femmina, VGA femmina, USB-C femmina



V7UC-U3CRJ45HDVG-BLK

SKU: CA06363

Collega facilmente un PC o un Mac dotato di USB-C in modalità alternativa a una porta USB 3.2 Gen 1, Ethernet, VGA o a un monitor HDMI grazie all'adattatore USB-C di V7. Leggero e portatile, l'adattatore può supportare una risoluzione fino a 3840x2160 utilizzando HDMI o fino a 1920x1200 utilizzando VGA. L'adattatore supporta la modalità SST (Single Stream Transport) esclusivamente per un solo monitor. Le due porte USB 3.0 consentono di trasmettere i dati a 5 Gbps e ricaricare il dispositivo; retrocompatibile con le porte USB 2.0 Type-C femmina, supporta sia la trasmissione dei dati (5 Gbps) che la ricarica PD da 100 W (20 V/5 A). La porta Ethernet supporta la larghezza di banda 10/100/1000 Mbps. Viene offerto con una garanzia di 2 anni. Come tutti gli adattatori V7, deve superare test rigorosi per assicurare la massima qualità.

- Fornisce un'immagine vivida fino a 4K UHD (3820x2160) con colore a 32 bit e segnale video a 30 Hz
- Connettività plug-and-play del monitor semplice con i dispositivi che supportano la modalità USB-C alternativa
- Schermatura di alta qualità, resistente a EMI e RF
- Realizzato con connettori resistenti alla corrosione e pressacavo per un trasferimento ottimale del segnale, la massima adattabilità e una lunga durata nel tempo
- Versatile: scegli tra HDMI o VGA per l'uscita del monitor
- Prodotto nelle nostre strutture con certificazione ISO e supportato dalla garanzia V7

Informazioni Generali

Sku: CA06363
Modello: V7UC-U3CRJ45HDVG-BLK
EAN: 0662919108828
Garanzia: 2 anni
Certificazioni: CE, FCC, RoHS, UKCA, WEEE
Paese D'Origine: Vietnam
Tipo di confezione: Polybag

Colore

Colore: Nero

Dimensioni Della Confezione (L/P/H)

Dimensioni della confezione (L/P/H): 6.3 x 8.27 x 0 in
(160 x 210 x 0.1 mm)
Peso Della Spedizione: 0.16 kg (0.35 lbs)

Dimensioni Della Confezione (L/P/H)

Peso Del Prodotto: 0.15 kg (0.33 lbs)

Dati Tecnici

Giacca Cavo: PVC
Risoluzione Massima: 3840 X 2160
Conduttore: Nickel Plated
USB Display Type: Alt-Mode
Standard: HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 1
Connettori: HDMI, RJ45, USB, USB C, VGA
Frequenza: 30 Hz
Hardware System Requirements: USB-C Port with Alt-Mode or Thunderbolt
Connettore 1: USB-C Male
Connettore 2: USB A Female x2, RJ45 Female, HDMI Female, VGA Female, USB-C Female
Velocità di trasferimento: USB 3.2 Gen1: 5Gbps, RJ45: 1Gbps



Specifiche

SST Mode (Single Stream Transport)		
Ports	VGA	HDMI
1	1080P/60Hz	n/a
	n/a	4K/30Hz
2	1080P/60Hz	1080P/60Hz