


Serie 8, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Nero HRG7784B1



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ32WA00 :, HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ629070 Teglia per grigliare e friggere forata, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ633073 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HEZ635001 Set barbecue-grill per lo spiedo, HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m, HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HEZ638070 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

- **Anello rotante digitale:** per impostare il forno in modo semplice e veloce.
- **Getto di vapore intenso:** sforna pane croccante direttamente a casa tua.
- **Aria Calda Delicata:** risparmia energia mentre cucini.
- **Assistente alla cottura:** imposta facilmente il programma giusto sul forno.
- **Spegnimento automatico:** il programma di cottura si ferma automaticamente quando il piatto è pronto.

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto:Da incasso
Sistema di pulizia: Pirolisi+Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP):595 x 594 x 548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 675 x 660 x 690 mm
Materiale del cruscotto:vetro
Materiale porta: vetro
Peso netto:45.6 kg
Volume utile:71 l
.....rigenerazione cibi, Aria Calda 4D, Scongellamento, Air Fry, Disidratare, Grill a superficie grande, Aria calda delicata, riscaldamento intensivo, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico delicato, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, Pre-riscaldamento, scaldavivande
Regolazione della temperatura: elettronica
Numero di luci interne: 1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:120.0 cm
Codice EAN:4242005327126
Numero di vani - (2010/30/CE): 1
Classe di efficienza energetica:A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE):81.2 %
Potenza:3600 W
Corrente: 16 A
Tensione:220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242005 327126

Serie 8, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Nero HRG7784B1

- HRG7784B1
- Forno standard a impulsi di vapore
- HRG7784B1

Caratteristiche principali

- 22 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Scongellamento, Pre-riscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, rigenerazione cibi, lievitazione; Funzioni combinate a vapore: grill ventilato + vapore, mantenere in caldo + vapore, Aria calda 4D + vapore, riscaldamento superiore/inferiore + vapore
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 71 l

Griglie / Guide

- Numero di livelli: 5 pezzo
- Forno con ampia cavità e supporto teglie, resistente al processo di pirolisi

Altre caratteristiche

- TouchControl
- Anello di controllo digitale
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Cleaning Assistance
- Interno porta a tutto vetro

Sistema di controllo

- Assistente alla cottura con controllo vocale
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata SoftClose, SoftMove: grazie ad un meccanismo di ammortizzazione intelligente, la porta si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente
- PerfectBake Plus
- PerfectRoast Plus
- Sistema di cottura automatico: DishAssist
- Riscaldamento rapido
- steam boost - aggiungi per 3 minuti un getto di vapore intensivo semplicemente premendo un pulsante.
- Si possono selezionare tre differenti livelli di intensità del vapore: Intensità alta, Intensità media, Intensità bassa
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Tanica
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- HomeConnect ready
- Temperatura porta max. 30 °C

Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale profonda smaltata

Etichetta energetica

- La porta mantiene una temperatura bassa durante il ciclo di pirolisi
- <8088brandlookup_nl(TUE,

- KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- yes

**BOSCH**


**Serie 8, Forno con vapore da
incasso, 60 x 60 cm, Nero
HRG7784B1**

Montaggio


Ricambio c



A: Ingresso



Prestare attenzione all'area di ro



Spazio per l'alla
dell'apparecchio
320 x 115

Se l'apparecchio
di cottura deve e
spessore del pia
sottostruttura).

**Tipo di piano
di cottura**

Piano di cottura
a induzione
Piano di cottura
con sistema a
induzione sull'inte
superficie
Piano di cottura
a gas
Piano di cottura
elettrico

