

PIXMA TR7650

LA STAMPANTE 4 IN 1 COMPATTA, VERSATILE E CONNESSA



Utenti che lavorano da casa e desiderano una stampante compatta, versatile, connessa e facile da usare, in grado di gestire foto e documenti.



Wi-Fi

Connectivity



Borderless Printing

Stampa foto senza bordo



5 Individual Inks

5 inchiostri separati



7.5 cm / 3.0" Touch

Touch screen da 7,5 cm



Scan to Cloud

Stampa e scansione su cloud



Front / Rear Paper Feeding

Alimentazione carta anteriore e posteriore





Connettività smart

Scopri una connettività Wi-Fi intuitiva e realizza stampe e scansioni direttamente dai tuoi dispositivi smart (iOS o Android) con l'app Canon PRINT. Compatibile anche con Apple AirPrint e Mopria per Android



La libertà del cloud

Lavora da remoto con rapidità ed efficacia grazie alla stampa ed alla scansione su cloud direttamente dalla stampante o tramite l'app Canon PRINT con Cloud Link, senza bisogno di un PC. Compatibile con Dropbox, Evernote, Google Drive e altro ancora



Stampe di qualità. Grandi risparmi

Stampa rapidamente foto fino al formato A4, dettagliate, dai colori brillanti e senza bordi, oppure documenti di testo estremamente nitidi grazie al sistema a 5 inchiostri separati. Risparmia con le cartucce d'inchiostro opzionali XL o XXL e la stampa fronte/retro automatica



Produttiva e versatile

Esegui operazioni di copia, scansione e fax di documenti di più pagine con l'ADF da 20 fogli, che gestisce diversi tipi di supporti, e il sistema di doppia alimentazione anteriore e posteriore della carta



Compatta e conveniente

Stampante 4 in 1 compatta dal design salvaspazio e facile da usare grazie al pannello di controllo inclinabile con ampio touch screen a colori da 3" e configurazione intuitiva tramite codice QR

GAMMA PRODOTTI



Serie PIXMA TR4750i



Serie PIXMA TS7450i



PIXMA TS7750i

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni

Wi-Fi, stampa, copia, scansione, fax, cloud, ADF

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa

Fino a 4800^[1] x 1200 dpi

Tecnologia di stampa

5 inchiostri separati (PGBK, BK, C, M, Y)
Testina di stampa FINE a getto d'inchiostro
Inchiostri ChromaLife100

Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 15 ipm^[2]

Velocità di stampa a colori

Circa 10 ipm^[2]

Velocità di stampa fotografica

Senza bordo 10 x 15 cm: circa 37 secondi^[2]

Stampa senza bordi

A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10",
formato carta di credito (91 x 55 mm), formato
quadrato (89 x 89 mm, 127 x 127 mm)

Stampa fronte/retro

Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5, LTR -
Carta comune)

MATERIALI DI CONSUMO E RESE INCHIOSTRO

Cartucce d'inchiostro standard

PGI-580PGBK (Nero a pigmenti)
CLI-581BK (Nero)
CLI-581C (Ciano)
CLI-581M (Magenta)
CLI-581Y (Giallo)

Cartucce d'inchiostro XL/XXL opzionali

PGI-580PGBK XL (Nero a pigmenti)
CLI-581BK XL (Nero)
CLI-581C XL (Ciano)
CLI-581M XL (Magenta)
CLI-581Y XL (Giallo)

PGI-580PGBK XXL (Nero a pigmenti)
CLI-581BK XXL (Nero)
CLI-581C XXL (Ciano)
CLI-581M XXL (Magenta)
CLI-581Y XXL (Giallo)

Resa cartuccia (carta comune)

Documento A4 a colori^[3]

Nero a pigmenti: 200 pagine
Pigmento nero XL: 400 pagine
Nero a pigmenti XXL: 600 pagine
Nero: 1505* pagine
Nero XL: 3120* pagine
Nero XXL: 6360* pagine
Ciano: 256 pagine
Ciano XL: 515 pagine
Ciano XXL: 820 pagine
Magenta: 237 pagine
Magenta XL: 474 pagine
Magenta XXL: 760 pagine
Giallo: 257 pagine
Giallo XL: 514 pagine
Giallo XXL: 824 pagine

* Resa supplementare stimata

Foto 10 x 15 cm^[3]

Resa cartuccia (stampa fotografica)

Nero a pigmenti: 1448* foto
Nero a pigmenti XL: 3373* foto
Nero a pigmenti XXL: 5500* foto
Nero: 231* foto
Nero XL: 520* foto
Nero XXL: 858* foto
Ciano: 83 foto
Ciano XL: 170 foto
Ciano XXL: 282 foto
Magenta: 108 foto
Magenta XL: 225 foto
Magenta XXL: 367 foto
Giallo: 99 foto
Giallo XL: 199 foto
Giallo XXL: 322 foto

* Resa supplementare stimata

SUPPORTO CARTA

Tipi di carta

Carta comune (da 64 g/m² a 105 g/m²)
Carta per alta risoluzione (HR-101N)
Carta fotografica Pro Platinum (PT-101)
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)
Carta fotografica opaca (MP-101)
Trasferibili per T-Shirt
Busta
Carta fotografica magnetica (MG-101)
Carta fotografica adesiva rimovibile (RP-101)
Biglietti di auguri (da Avery e RedRiverPaper)

Capacità massima carta in ingresso

Cartoncino (da Neenah Paper e INKPRESS)
Canon Red Label Superior (WOP111) (Europa)
Carta Office Colour Canon Océ (SAT213) (Europa)
Transfer a caldo per tessuti scuri (DF-101)
Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101)
Premium Fine Art Rough (FA-RG1)

Vassoio posteriore: max. 20 fogli (carta fotografica) o
max. 100 fogli (carta comune)
Cassetto anteriore: max. 100 fogli (carta comune)
ADF: A4, LTR = 20, LGL = 5

Alimentatore automatico di documenti

Fino a 20 fogli (su un lato)

Formati carta

Vassoio posteriore: A4, A5, B5, LTR, LGL, busta n. 10,
busta DL,
formato carta di credito (91 x 55 mm), 4" x 6", 5" x 7", 7"
x 10", 8" x 10",
formato quadrato (89 x 89 mm, 127 x 127 mm),
formato personalizzato: larghezza da 55 mm a
215,9 mm, lunghezza da 89 mm a 676 mm)

Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR,
formato personalizzato: larghezza da 148 mm a 215,9 mm,
lunghezza da 210 mm a 297 mm)

Grammatura carta

Carta comune: da 64 g/m² a 105 g/m² o carta originale
Canon supportata

Carta Canon: grammatura max. circa 300 g/m² (carta
fotografica Pro Platinum PT-101)

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Scanner piano a colori con alimentatore ADF e sensore
CIS

Risoluzione scanner (ottica)

1200 x 2400 dpi^[4]

Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit
Scala di grigi: 16 bit/8 bit

Dimensione massima documento

Piano: A4, LTR (216 x 297 mm)
ADF: A4, LTR, LGL

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia

sFCOT (a colori): circa 17 sec^[5]
sESAT (a colori): circa 7,8 ipm^[5]
ESAT/solo fronte ADF (a colori): circa 5,6 ipm^[5]
ESAT/solo fronte ADF (nero): circa 14,2 ipm^[5]

99 copie max.

Copie multiple

Funzioni di copia

Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi,
copia fronte/retro, copia 2 in 1, copia 4 in 1, copia con
cancellazione della cornice (solo flatbed), copia
documenti di identità, copia di formati di grandi
dimensioni, copia di documenti affiancati, copia fronte/
retro manuale con ADF, copia fascicolata (solo ADF)

Zoom copia

Da 25 a 400%
Copia senza bordi

SPECIFICHE DEL FAX

Tipo di fax

Ricetrasmittitore da tavolo (Super G3/comunicazione a
colori)

Risoluzione fax

Bianco e nero: 8 pixel/mm x 3,85 linee/mm (standard)
8 pixel/mm x 7,7 linee/mm (Fine)
300 x 300 dpi (Extra Fine)

Velocità di trasmissione

Colori: 200 x 200 dpi
Bianco e nero: circa 3 sec^[17]
Colore: circa 1 min^[17]

Velocità del modem

Massimo 33,6 kbps (riduzione automatica)

Formato di stampa

A4, LTR, LGL

Memoria FAX

Circa 250 pagine^[18]

Selezione automatica

Composizione rapida codificata: max. 100 destinazioni
Selezione a gruppi: max. 99 destinazioni

INTERFACCIA

Tipo e dimensioni del display
Lingue

LCD da 3"/7,5 cm (touch screen a colori)

33 Lingue selezionabili: giapponese, inglese
(mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo,
olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese,
finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno,
turco, greco, cinese semplificato, cinese tradizionale,
coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano,
ucraino, romeno, bulgaro, thailandese, croato, vietnamita

CONNETTIVITÀ

Interfaccia standard	USB Hi-Speed (porta tipo B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n ^[8] Protezione Wi-Fi: WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz
App per smartphone/tablet	App Canon PRINT ^[9] App Easy-PhotoPrint Editor ^[10] App Creative Park ^[11]
Caratteristiche stampante	Software Easy-PhotoPrint Editor ^[10] PIXMA Cloud Link ^[10] Plug-in Canon Print Service (Android) ^[12] Apple AirPrint ^[13] Wireless Direct ^[14] Mopria (Android) ^[15] PosterArtist Web
SOFTWARE	
Sistemi operativi supportati	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata
Sistemi mobile supportati	Mac OS® X v10.12.6 - macOS v14 (Sonoma)
Requisiti operativi	iOS, iPadOS, Android, Chrome OS ^[16] Display: 1024 x 768 XGA
CARATTERISTICHE FISICHE	
Peso	Circa 7,9 kg
Dimensioni (L x P x A)	Con i vassoi ritratti: circa 438 x 350 x 190 mm Con i vassoi estesi: circa 438 x 652 x 300 mm
Livelli di rumorosità acustica	Circa 46,5(A) ^[6]
Ambiente operativo consigliato	Temperatura: tra 15 e 30 °C Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	Spenta: circa 0,3 W Standby (connessione al PC tramite USB): circa 1 W (lampada di scansione spenta) Standby (tutte le porte connesse): circa 1,8 W (lampada di scansione spenta) Tempo per entrare in modalità standby: 10 min e 2 sec Copia: circa 13 W ^[7]
Consumo tipico di elettricità (TEC)	0,2 kWh ^[17]

Note a piè pagina:

- ^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- ^[2] La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita. ISO/IEC 24734.
La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- ^[3] Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
- ^[4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- ^[5] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT. ISO/IEC 29183.
La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- ^[6] Il rumore acustico viene misurato in conformità alla normativa ISO 7779 (stampa a colori) con impostazioni predefinite.
- ^[7] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- ^[8] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11b/g/n o ac, che operi a 2.4 Ghz 5 Ghz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i client della rete wireless.
- ^[9] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- ^[10] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- ^[11] È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.
- ^[12] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.

^[13] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.

^[14] Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.

^[15] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria preinstallato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.

^[16] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.

^[17] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.

^[18] Il conteggio delle pagine è stato realizzato in base alla tabella ITU-T n.1 o in base alla Tabella Standard Fax Canon n.1.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yeild
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

LA STAMPANTE 4 IN 1 COMPATTA,
VERSATILE E CONNESSA

PIXMA TR7650

Utenti che lavorano da casa e desiderano una stampante compatta, versatile, connessa e facile da usare, in grado di gestire foto e documenti.

Data inizio vendita: aprile 2024



Dettagli del prodotto

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA TR7650	4452C026AA	4549292233407	<Please fill in RRP>

Prodotti di consumo

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Formato standard			
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062	<Please fill in RRP>
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079	<Please fill in RRP>
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086	<Please fill in RRP>
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093	<Please fill in RRP>
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116	<Please fill in RRP>
Formato XL			
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980	<Please fill in RRP>
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997	<Please fill in RRP>
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017	<Please fill in RRP>
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024	<Please fill in RRP>
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031	<Please fill in RRP>
Formato XXL			
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836	<Please fill in RRP>
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874	<Please fill in RRP>
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898	<Please fill in RRP>
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928	<Please fill in RRP>
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959	<Please fill in RRP>

LA STAMPANTE 4 IN 1 COMPATTA,
VERSATILE E CONNESSA

PIXMA TR7650

Utenti che lavorano da casa e desiderano una stampante compatta, versatile, connessa e facile da usare, in grado di gestire foto e documenti.



Misure/informazioni logistiche

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo tipo	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
PIXMA TR7650	4452C026AA	Per unità	Individuale	1	1	446	213	485
			Pallet (superiore)	20	20	897	1070	974,5
			Pallet (inferiore)	30	30	897	1070	1459,5

LA STAMPANTE 4 IN 1 COMPATTA,
VERSATILE E CONNESSA

PIXMA TR7650

Utenti che lavorano da casa e desiderano una stampante compatta, versatile, connessa e facile da usare, in grado di gestire foto e documenti.



Contenuto della confezione

PIXMA TR7650

- Cartucce di configurazione
- Cavo di alimentazione
- Manuali

