

SR764AO



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709140953



Estetica



Estetica	Cortina
Colore	Antracite
Materiale	Smaltato
Griglie	Ghisia
Bruciatori	Smeg Contemporanea
Materiale bruciatori	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	4
Colore manopole	Nero
Finiture	Ottone antico
Colore serigrafia	Grigio

Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura	4
Numero zone di cottura gas	4

Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW
Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW
Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì


Accensione rapida sotto manopola Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1 W	Frequenza	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	120 cm

Collegamento Gas


Tipo di gas	G20 Gas naturale	Altri raccordi gas inclusi	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	Dati nominali di collegamento gas	9300 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		



Accessori non inclusi

**BB3679**

Bistecchiera in ghisa

**6MP700BS**


Set manopole Cortina silver/silver

**CC60X**

Coperchio vetro con cornice inox per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.

**CC60NE**


Coperchio nero per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.

**6MP700AX**


Set manopole Cortina antracite/silver

**TPK**

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox

**6MPF2465X**

Set manopole Selezione

**6MP700PO**

Set manopole Cortina panna/ottone

**6MP700AO**

Set manopole Cortina antracite/ottone

Glossario simboli

 Standard	Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.	 Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.
 Controllo con manopole		 Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p
 Bruciatore Ultrarapido:	Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.	