

## Serie 6, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero, senza profili PVS631HB1E



HEZ32WA00 :  
 HEZ390090 Accessorio - Pentola Wok per induzione  
 HEZ9ES100 Accessorio cottura piani  
 HEZ9FE280 ACCESSORIO PIANO  
 HEZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)  
 HEZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI  
 HEZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI

## Il piano cottura DirectSelet: controllo diretto e semplice.

- **DirectSelect** per gestire la zona cottura in modo semplice e veloce.
- **Smart Hood Automatic:** la cappa e il piano cottura comunicano tra loro per regolare automaticamente la potenza di aspirazione.
- **Preferiti:** salva le impostazioni che usi più spesso con Home Connect.
- **Home Connect:** Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app per dispositivi mobili
- **Design elegante e accattivante grazie al profilo frontale smussato**

Nome/famiglia prodotto: ..... zona di cottura vetroceramica  
 Design: ..... Da incasso  
 Alimentazione: ..... Elettrico  
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: ..... 4  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Larghezza: ..... 592 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 51x592x522 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 130 x 750 x 600 mm  
 Peso netto: ..... 11.2 kg  
 Peso lordo: ..... 13.5 kg  
 Indicatore di calore residuo: ..... Separato  
 Posizione pannello di controllo: ..... Piano frontale  
 Materiale principale della superficie: ..... Vetroceramica  
 Colore della superficie: ..... Nero  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 110.0 cm  
 Codice EAN: ..... 4242005394258  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz



4 242005 394258

## **Serie 6, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero, senza profili PVS631HB1E**

### **Il piano cottura DirectSelect: controllo diretto e semplice.**

- PVS631HB1E
- Piano a induzione 60 cm
- 60 cm: spazio per 4 pentole o padelle

#### **Flessibilità delle zone cottura**

- combiZone
- : grazie alla possibilità di unire due zone di cottura, sarà possibile utilizzare pentole più grandi.
- Zona anteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 180 mm, 2 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona posteriore destra: 145 mm , 1.6 kW (potenza max 2.2 kW)

#### **Caratteristiche principali**

- DirectSelect: selezione diretta della potenza grazie ai pulsanti touch.
- Tasto preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- funzione scaldavivande: via HC app/MyButton, a. sw upd.
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- Volume regolabile a seconda delle preferenze.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza

#### **Risparmio di tempo ed efficienza**

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

#### **Connettività**

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Controllo piano-cappa: controllo della cappa attraverso il piano cottura: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.
- Smart Hood automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità di aspirazione grazie ai dati di cottura comunicati dal piano cottura tramite Home Connect.
- Smart home trigger via pulsante Preferiti (disponibile tramite l'app Home Connect): entra nell'universo intelligente del tuo piano cottura (è necessario un servizio di un partner).
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni

del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).

#### **Design**

- Profilo frontale smussato

#### **Sicurezza**


- Indicatore digitale di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

#### **Dimensioni**


- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Assorbimento max: 6900 W

**Serie 6, Piano cottura a induzione,  
60 cm, Nero, senza profili  
PVS631HB1E**

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



**A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete


**B:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

**A:** Profondità d'incasso




①  
Deve essere prevista  
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm



Dimensioni  
in mm



①  
Deve essere prevista  
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm