



15m+

# SEAT&GO i-SIZE

COD. 087147

Il seggiolino auto comodo e facile da usare grazie al **Recline Plus System** e all'imbottitura extra che rende ogni viaggio piacevole.



ALTEZZA BAMBINO	POSIZIONE IN AUTO
76-105 cm (max. 21 kg)	 ISOFIX TOP TETHER
 (>15 mesi)	
100-150 cm	 
	
● POSIZIONE AUTORIZZATA con cintura a 3 punti del veicolo	


- OMOLOGAZIONE**  
Seat&Go i-Size è omologato secondo l'ultima normativa ECE R129/03, per bambini **da 76 a 150 cm (minimo 15 mesi)**.



- RECLINE PLUS SYSTEM**  
**Sistema brevettato** che consente l'inclinazione in **3 diverse posizioni** senza la necessità di regolare il Top Tether sul retro.



- FAST-FIT SYSTEM**  
Innovativo sistema con bande elastiche che aiutano ad aprire e mantenere sollevati i gli spallacci e il sistema di cinture a 5 punti, rendendo le cinghie delle cinture sempre visibili e facilmente accessibili. Posizionare il bambino nel seggiolino auto non sarà più un problema!



# SEAT&GO i-SIZE

15m+

## FASE 1 - INSTALLAZIONE PER BIMBI PICCOLI (76-105 CM)

- **SISTEMA ISOFIX**  
Il seggiolino auto si installa con il Sistema Isofix, composto da connettori Isofix e Top Tether fino a 105 cm, garantendo un'installazione facile e rapida. Il bambino è trattenuto tramite il **sistema di cinture a 5 punti** dai 15 mesi (76 cm) fino a 105 cm (max 21 kg).
- **DIREZIONE DI MARCIA**  
Il seggiolino auto deve essere installato solo in direzione di marcia



- **RIDUTTORE COMFORT**  
Il riduttore può essere utilizzato da 76 a 87 cm per garantire il massimo comfort ai più piccoli.

## FASE 2 - INSTALLAZIONE PER BIMBI GRANDI (100-150 CM)

- **MODALITA' RIALZO CON SCHIENALE**  
Da **100 cm** (circa 3 anni) il seggiolino auto è installato verso il senso di marcia usando la cintura a 3 punti dell'auto. In questa configurazione il seggiolino auto viene utilizzato fino a 150 cm (circa 12 anni). I connettori Isofix sono opzionali.
- **MIGLIORE PROTEZIONE**  
Il Belt Positioner aiuta a proteggere l'area addominale delicata del bambino, aggiungendo un punto di contatto extra alla cintura a 3 punti del veicolo. La cintura addominale viene mantenuta nella posizione ottimale, sopra le ossa pelviche del bambino, riducendo le forze addominali in caso di impatto frontale
- **SAFE PAD**  
Il Safe Pad è progettato per garantire una protezione aggiuntiva a mento e torace.



15m+

# SEAT&GO i-SIZE

## EASY-EXTEND HEADREST SYSTEM CON ANTI-MISUSE SYSTEM (BREVETTATO)

Il poggiatesta può essere **regolato in altezza (14 posizioni)** per seguire la crescita del bambino. Nella configurazione con il sistema di cinture a 5 punti, il poggiatesta viene regolato contemporaneamente alle cinture.



## ANTI-MISUSE SYSTEM

Nella configurazione per i più piccoli, quando si raggiunge l'altezza massima del poggiatesta, è il momento di passare all'installazione per i bambini più grandi.



## FIBRA DI BAMBOO: MORBIDA E TRASPIRANTE

**Il poggiatesta e il riduttore sono rivestiti in fibra di bamboo:** grazie alla sua morbidezza, la fibra naturale di bamboo è particolarmente adatta per il contatto diretto con la delicata pelle del bambino. I tessuti in bamboo sono anche traspiranti e hanno una buona capacità di assorbire e dissipare rapidamente l'umidità, contribuendo a regolare la temperatura corporea.



## SIDE SAFETY SYSTEM

Sistema di protezione laterale integrato + **protezione laterale aggiuntiva**, installabile opzionalmente con una sola mano sul lato della portiera. Può essere regolato con un movimento telescopico per adattarsi allo spazio nell'auto.



## AIR VENTILATION SYSTEM

La scocca innovativa è progettata con un Sistema di Ventilazione Integrato per massimizzare il flusso d'aria.



# SEAT&GO i-SIZE

15m+



COD. 04 087147 330 000

**POSH BLACK**



8 058664 181582



COD. 04 087147 260 000

**GLAM GREY**



8 058664 181599

## INFORMAZIONI TECNICHE



**COD.:** 087147

**Dimensioni imballo:** 54 x 64,5 x 45,5 cm

**Peso imballo:** 13 Kg

**Unità d'imballo:** 1 pezzo