

iQ700, Forno compatto da incasso, 60 x 45 cm, Nero CB774G1B1



A⁺



1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ32WA00
Termosonda wireless, HZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxH), HZ531010 Leccarda antiaderente 455x375x30mm (LxPxH), HZ532010 Leccarda antiaderente 455x400x38mm (LxPxH),
HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolosi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolosi, HZ632070 Leccarda, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxH), HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH), HZ638070 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxH), HZ66X600 Listello di compensazione forno, HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Risparmio di tempo grazie alle funzioni di riscaldamento rapido e autopulizia pirolitica.

- ✓ Home Connect: l'app per sfruttare tutte le potenzialità del tuo forno intelligente.
- ✓ Ricette: ispirazioni gustose per il tuo stile di vita.
- ✓ Assistenza online per imparare a usare facilmente il tuo forno e risolvere velocemente eventuali malfunzionamenti.
- ✓ softMove: apertura e chiusura assistita della porta del forno
- ✓ humidClean Plus - Per una pulizia veloce lo sporco viene ammorbidito vaporizzando la miscela di acqua e detersivo, in questo modo può essere rimosso più facilmente.

Design: Da incasso
Sistema di pulizia: Pirolisi+Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP): 455x594x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 530 x 660 x 685 mm
Materiale del cruscotto: vetro
Materiale porta: vetro
Peso netto: 31.3 kg
Volume utile: 47 l
Regolazione della temperatura: elettronica
Numero di luci interne: 1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150.0 cm
Codice EAN: 4242003901007
Numero di vani - (2010/30/CE): 1
Classe di efficienza energetica: A+: efficiente
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.3 %
Dati nominali collegamento elettrico: 2900 W
Corrente: 13 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242003 901007

iQ700, Forno compatto da incasso, 60 x 45 cm, Nero CB774G1B1

- CB774G1B1
- Forno compatto multi 60cm

Caratteristiche principali

- 11 funzioni di cottura: Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, mantenere in caldo, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Ricircolo d'aria
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 47 l
- touchControl
- Autopulizia pirolitica
- humidClean
- Assistente alla cottura con controllo vocale
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- HomeConnect ready
- Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C

Altre caratteristiche

- Cavità del forno: smaltata color antracite

Griglie / Guide

- Forno con ampia cavità e supporto teglie, resistenti al processo di pirolisi

Accessori

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.73 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.61 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:47 l

Pulizia

Sistema di controllo

- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Blocco porta forno elettronico
- Sicurezza bambini Spia di calore residuo Tasto d'avvio Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 2.9 kW

- Temperatura suggerita

- Temperatura reale Raggiungimento temperatura

- Numero di livelli: 3 pezzo

- Tensione: 220 - 240 V

Dimensioni

- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm


- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

- Interno porta tutto in vetro



- La porta mantiene una temperatura bassa durante il ciclo di pirolisi

**iQ700, Forno compatto da incasso, 60 x 45 cm, Nero
CB774G1B1**


Montaggio di due apparecchi sovrapposti
Ricambio dell'aria




A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$



Dimensioni in mm



Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
Piano di cottura a induzione	rialzato	a filo
	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm