


iQ500, built-in fridge, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing KI81RADD0



3 x Portauova

KSGGZM00 :

Frigorifero da incasso con illuminazione a LED, cassetto hyperFresh <0°C>, super cooling e cerniere soft closing.

- ✓ hyperFresh <0°C>: Più spazio e più freschezza.
- ✓ hyperFresh: il cassetto extra-large per frutta e verdura.
- ✓ Fresh: un modo comodo e pratico per conservare frutta e verdura.
- ✓ softClosing: la porta del frigorifero si chiude in modo delicato e sicuro.
- ✓ bottleRack: Conserva le tue bottiglie in modo sicuro e a portata di mano.

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a):	91 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	0 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	310 l
Emissioni di rumore aereo:	34 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	No
Altezza:	1772 mm
Larghezza:	558 mm
Profondità:	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	1775.0 x 560 x 550 mm
Peso netto:	57.0 kg
Corrente:	10 A
Cerniera:	A destra reversibile
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230.0 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	sì
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	4
Ripiani per le bottiglie:	sì
Codice EAN:	4242003928868
Marchio:	Siemens
Nome prodotto / codice commerciale:	KI81RADD0
Prodotto:	Frigorifero
Sistema No Frost:	No
Tipo di installazione:	A scomparsa totale
Accessori inclusi:	3 x Portauova



iQ500, built-in fridge, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing KI81RADD0

Caratteristiche principali

- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Porta con cerniera piatta
- Volume Netto totale: 310 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 1 cassetto freshBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- 5 balconcini, di cui 1 chiuso
- Portabottiglie
- Funzione raffreddamento "Super"

ACCESSORI

- 1 portauova

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume Netto Frigorifero: 310 l
- Consumo annuale
- : 91 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 34 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

**iQ500, built-in fridge, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing
KI81RADD0**

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontalini montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg
D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	B+5 / C+5

Dimensioni in mm

min. 40


S ↓

Sporgenza pannello frontale


1772 A+S (max.)

Bordo inferiore pannello frontale

A ↑



Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.