

iQ300, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta KI96NVFD0



Frigorifero combinato da incasso molto spazioso, dotato della tecnologia hyperFresh <0°C>, sistema No Frost e funzione super cooling e super freezing.

- ✓ Grande capacità: Più spazio per conservare la tua spesa settimanale.
- ✓ noFrost: sistema di sbrinamento automatico per non dover mai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ hyperFresh <0°C>: Più spazio e più freschezza.
- ✓ autoAirflow: il raffreddamento uniforme mantiene il cibo fresco più a lungo.
- ✓ Made in Germany: Design all'avanguardia, caratteristiche innovative e autentica qualità.

Classe di efficienza energetica: D
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 184 kWh/annum
 Somma del volume degli scomparti congelati: 75 l
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 215 l
 Emissioni di rumore aereo: 34 dB(A) re 1pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: B
 Design: Da incasso
 Porta con cornice esterna: sì, come accessorio
 Altezza: 1935 mm
 Larghezza: 558 mm
 Profondità: 548 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ... 1940 x 560 x 550 mm
 Peso netto: 60.9 kg
 Corrente: 10 A
 Cerniera : A destra reversibile
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230.0 cm
 Numero di compressori: 1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
 Ventilatore interno comparto frigorifero: no
 Porta/e reversibile/i: sì
 Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 4
 Ripiani per le bottiglie: sì
 Sistema No Frost: Congelatore
 Tipo di installazione: A scomparsa totale

KSGGZM00 :



iQ300, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta KI96NVFD0

- Frigorifero combinato da incasso noFrost

Caratteristiche principali

- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Porta con cerniera piatta
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 290 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero

VANO CONGELATORE****

- noFrost
- 3 cassette trasparenti
- Funzione automatica Super Freezing /Tasto Super Freezing con spegnimento automatico

ACCESSORI

- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Portabottiglie


Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST
- Capacità di congelamento 24h: 8 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 11 h

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuale
- : 184 kWh
- Volume Netto Frigorifero: 215 l
- Volume Netto Congelatore: 75 l
- Emissioni di rumore aereo : 34 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

iQ300, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta KI96NVFD0





Peso massimo consentito dei frontali dell'unità


I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso
 A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
 B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
 C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg
 D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

	A	B	C	D
1500-1750		22	22	
720-1400		19	19	
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		



Dimensioni in mm




A: ≥ 560 mm (consigliato)

B: Presa

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.