

PIXMA Serie TS8750

STAMPE SEMPLICEMENTE PERFETTE PER TUTTA LA FAMIGLIA

Facile da usare per tutta la famiglia, la stampante multifunzione di alta qualità serie PIXMA TS8750 è ideale per la stampa di documenti e foto dai colori vividi grazie al sistema a 6 inchiostri separati.



- **Facile da usare grazie a menu più intuitivi**
La stampante serie PIXMA TS8750 è facile da usare grazie all'ampio schermo inclinabile da 4,3" e all'interfaccia a sfioramento intuitiva e personalizzabile, che rende l'accesso a funzioni e impostazioni più semplice che mai
- **Stampa senza problemi senza l'uso del PC**
Stampa foto e documenti in modalità wireless dai dispositivi mobili utilizzando l'app Canon PRINT aggiornata. Configura il Wi-Fi rapidamente utilizzando le informazioni già presenti sul tuo dispositivo (solo iOS) o connessi direttamente tramite la scansione di un codice QR con smartphone Android e iOS
- **Stampe rapide e di alta qualità per il lavoro o il divertimento di tutta la famiglia**
Con il sistema a sei inchiostri individuali è possibile stampare rapidamente documenti nitidi (a 15 ipm in bianco e nero e 10 ipm a colori) e foto dai colori vividi (foto 4x6" senza bordi in 13 secondi)
- **Progettata per il tuo stile di vita**
Ottimizza il tuo spazio con la stampante serie PIXMA TS8750 dal design elegante e compatto, che si adatta a qualsiasi ambiente. Disponibile con finiture di colore bianco e nero
- **Diversi modi per garantire la massima produttività**
Stampa su diversi tipi di supporti grazie all'alimentazione a due vie, crea etichette per dischi con il vassoio multifunzione e risparmia denaro grazie alla stampa fronte/retro automatica

3-in-1



Auto 2-sided Print



2-way



Connectivity

GAMMA DI PRODOTTI



Serie PIXMA TS8750



PIXMA TS6350a



PIXMA TS7450

Serie PIXMA TS8750

PIXMA TS6350a

PIXMA TS7450

PIXMA TS5350a

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE GENERALI	
Numeri modello	PIXMA TS8750 (NERA) PIXMA TS8751 (BIANCO) ^[8]
Funzioni	Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud
SPECIFICHE DELLA STAMPANTE	
Risoluzione di stampa	Fino a 4800 ^[1] x 1200 dpi
Tecnologia di stampa	6 serbatoi d'inchiostro separati (PGBK, BK, C, M, Y, GY) Inchiostri ChromaLife100
Velocità di stampa in bianco e nero	Circa 15.0 ipm ^[2]
Velocità di stampa a colori	Circa 10.0 ipm ^[2]
Velocità di stampa foto	Senza bordo 10 x 15 cm: circa 13 secondi ^[2]
Stampa senza bordi	A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10", formato carta di credito (91 mm x 55 mm), formato quadrato (89 mm x 89 mm), formato quadrato (127 mm x 127 mm)
Stampa fronte/retro	Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5, LTR - Carta comune)
Stampa diretta su disco	Sì
CARTUCCE E RESA	
Cartucce d'inchiostro standard	6 serbatoi d'inchiostro separati PGI-530PGBK (Nero a pigmenti) CLI-531BK (Nero) CLI-531C (Ciano) CLI-531M (Magenta) CLI-531Y (Giallo) CLI-531GY (Grigio)
Resa cartuccia (carta comune)	Stampa di documenti a colori A4 ^[3] Nero a pigmenti: 400 pagine Ciano: 515 pagine Magenta: 475 pagine Giallo: 515 pagine
Resa cartuccia (stampa di foto)	Foto 10 x 15 cm ^[3] Nero: 656 pagine* Ciano: 191 pagine Magenta: 242 pagine Giallo: 191 pagine Grigio: 324 pagine* * Resa supplementare stimata
SUPPORTO PER LA CARTA	
Tipi di carta	Carta comune (64 g/m ² - 105 g/m ²), Carta per alta risoluzione (HR-101N) Carta fotografica Pro Platinum (PT-101) Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201) Carta fotografica Pro Luster (LU-101) Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201) Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501) Carta fotografica Matte (MP-101) Trasferibile per T-shirt, Buste Carta fotografica magnetica (MG-101) Carta fotografica adesiva rimovibile (RP-101) Biglietti di auguri (prodotti da Avery e RedRiverPaper), Cartoncino (prodotto da Neenah Paper e INKPRESS), Canon Red Label Superior (WOP111) Carta Office Colour Canon Océ (SAT213) Transfer a caldo per tessuti scuri (DF-101) Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101) Premium Fine Art Rough (FA-RG1)
Capacità massima carta in ingresso	Vassoio posteriore: max. 20 fogli (carta fotografica) o max. 100 fogli (carta comune) Cassetto anteriore: max. 100 fogli (carta comune) Vassoio multifunzione: 1 CD, DVD o Blu-Ray stampabile
Formati carta	A4, A5, B5, LTR, LGL, Busta n.10, DL, Buste, Formato carta di credito (91 mm x 55 mm), 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Formato quadrato (89 mm x 89 mm, 127 mm x 127 mm),
Grammatura carta	Dimensioni personalizzate (larghezza da 55 mm a 215,9 mm, lunghezza da 89 mm a 676 mm) Carta comune: 64 g/m ² - 105 g/m ² , o carta originale Canon supportata Carta Canon: grammatura max: circa 300 g/m ² (Carta fotografica - Photo Paper Pro Platinum (PT-101))

PIXMA Serie TS8750

SPECIFICHE DELLO SCANNER	
Tipo di scanner	Scanner piano a colori CIS
Risoluzione scanner (ottica)	2400 x 4800 dpi ^[4]
Profondità di scansione (ingresso/uscita)	Colore: RGB 16 bit/8 bit Scala di grigi: 16 bit/8 bit
Dimensione massima documento	Piano: A4, LTR (216 x 297 mm)
SPECIFICHE DELLA COPIATRICE	
Velocità di copia	sFCOT: circa 14 sec. ^[5] sESAT: circa 7 ipm ^[5]
Copie multiple	99 copie max.
Funzioni di copia	Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi, copia fronte/retro, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice, copia etichetta del disco, copia documenti di identità
Zoom copia	Da 25 a 400% Copia senza bordi
INTERFACCIA	
Tipo e dimensioni del display	LCD da 4,3"/10,8 cm (touch screen a colori)
Lingue	33 Lingue selezionabili: giapponese/Inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese, finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno, turco, greco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, romeno, bulgaro, thailandese, croato, vietnamita
CONNETTIVITÀ	
Interfaccia standard	USB Hi-Speed (porta tipo B) Canali Wi-Fi: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11a, IEEE802.11ac ^[9] Sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA3-SAE (AES) Frequenza banda LAN wireless: 2.4 GHz/5 GHz
App per smartphone/tablet	App Canon PRINT ^[10] App Easy-PhotoPrint Editor ^[11] App Creative Park ^[12]
Caratteristiche stampante	Software Easy-PhotoPrint Editor ^[13] PIXMA Cloud Link ^[14] Plug-in Canon Print Service (Android) ^[15] Apple AirPrint ^[14] Wireless Direct ^[17] Mopria (Android) ^[18] PosterArtist Web
Schede di memoria compatibili	Scheda SD, scheda SDHC, scheda SDXC, scheda miniSD*, scheda micro SD*, scheda mini SDHC*, scheda micro SDHC*, scheda microSDXC* *Utilizzando l'adattatore consigliato (non fornito)
SOFTWARE	
Sistemi operativi supportati	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.
Sistemi mobile supportati	macOS 10.15.7 ~ macOS 13
Requisiti operativi	iOS, iPadOS, Android, ChromeOS ^[19] Display: 1024 x 768 XGA
CARATTERISTICHE FISICHE	
Peso	circa 6,6 Kg
Dimensioni (L x P x A)	Con i vassoi ritratti: circa 372 x 345 x 142 mm Con i vassoi estesi: circa 372 x 651 x 301 mm
Livelli di rumorosità acustica	Circa 44,5[A] ^[6]
Ambiente operativo consigliato	Temperatura: tra 15 e 30°C Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	Spenta: circa 0,1 W Standby (connessione al PC tramite USB): circa 1,1W (lampada di scansione spenta) Standby (tutte le porte connesse): circa 1,6 W (lampada di scansione spenta) Tempo richiesto per entrare in modalità standby: 10 min Copia: circa 26W ^[7]

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA Serie TS8750

Note a piè pagina:

- ^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- ^[2] La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.
La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- ^[3] Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
- ^[4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- ^[5] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.
La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- ^[6] Il rumore acustico viene misurato in conformità alla normativa ISO 7779 (stampa a colori) con impostazioni predefinite.
- ^[7] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- ^[8] Alcuni colori potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.
- ^[9] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11b/g/n o ac, che operi a 2,4 Ghz 5 Ghz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i client della rete wireless.
- ^[10] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPad touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- ^[11] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5, x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e Mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- ^[12] È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.

- ^[13] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5, x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e Mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- ^[14] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5, x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e Mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- ^[15] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- ^[16] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- ^[17] Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- ^[18] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria preinstallato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- ^[19] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon.it/printers/inkjet/ink-yield
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2023

**STAMPE SEMPLICEMENTE
PERFETTE PER TUTTA LA FAMIGLIA**

PIXMA Serie TS8750

Facile da usare per tutta la famiglia, la stampante multifunzione di alta qualità serie PIXMA TS8750 è ideale per la stampa di documenti e foto dai colori vividi grazie al sistema a 6 inchiostri separati.

Inizio vendita: settembre 2023



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA TS8750 (NERA)	6152C006AA	4549292218381	<Please fill in RRP>
PIXMA TS8751 (BIANCA)	6152C026AA	4549292218411	<Please fill in RRP>

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PGI-530 PGBK	6117C001AA	4549292218268	<Please fill in RRP>
CLI-531 BK	6118C001AA	4549292218275	<Please fill in RRP>
CLI-531 C	6119C001AA	4549292218282	<Please fill in RRP>
CLI-531 M	6120C001AA	4549292218299	<Please fill in RRP>
CLI-531 Y	6121C001AA	4549292218305	<Please fill in RRP>
CLI-531 GY	6122C001AA	4549292218312	<Please fill in RRP>

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TS8750 (NERA) PIXMA TS8751 (BIANCA)	6152C006AA 6152C026AA	Per unità	Individuale	1	213	446	485	8,9	6,6
			Pallet (superiore)	20	1070	897	974,5	179,3	132
			Pallet (inferiore)	30	1070	897	1459,5	268,3	198

Contenuto della confezione

- Serie PIXMA TS8750
- 6 serbatoi di inchiostro configurabili
- Cavo di alimentazione
- Manuali e altri documenti

Canon

Live for the story_