

## **WI-FI 6 REPEATER AX1800**

## Migliora la tua rete Wi-fi!



#### Il Wi-Fi veloce e affidabile, senza interruzioni, e dove serve!

REPEATERAX 1800 di STRONG è il salto di qualità per le famiglie con tanti dispositivi. Con il Wi-Fi 6 è la soluzione perfetta per estendere la copertura del modem o del router in pochi minuti. Con una velocità massima di 1800 Mbit/s, REPEATERAX 1800 è una soluzione compatta con presa a muro progettata per un posizionamento estremamente comodo.

Il sistema di 2 antenne esterne regolabili, abbinato a un sistema LED intelligente per il posizionamento ottimale del ripetitore, garantisce una copertura Wi-Fi ampia e affidabile in tutta la casa. Estendete il vostro Wi-Fi fino agli angoli più remoti della casa e del giardino e sperimentate tutti i vantaggi della nuova generazione Wi-Fi. Streaming, gioco e navigazione più veloci che mai con una copertura per tutta la casa.

Il Wi-Fi 6 REPEATERAX 1800 può anche essere configurato come un eccezionale Access Point 802.11ax wi-Fi 6 per migliorare immediatamente il Wi-Fi del modem a banda singola esistente senza doverlo sostituire con uno nuovo. Massima sicurezza con i protocolli di sicurezza wireless WPA2 e WPA3.

### Performance



- IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 standard
- Velocità fino a 1800 Mbit/s
- Retrocompatibile con gli standard Wi-Fi 5 e Wi-Fi 4
- 574 Mbit/s @ 2.4 GHz & 1201 Mbit/s @ 5GHz
- Modalità operative: Repeater/ Access Point/Router
- Lavora con ogni modem o router standard

## Copertura & Affidabilità



- 2x antenne esterne regolabili per una massima copertura e affidabilità
- Sistema Smart LED per un posizionamento ottimale del ripetitore

#### Sicurezza



- WPA/WPA2/WPA3 per un altissimo livello di sicurezza Wi-Fi
- Tasti Connect & Secure per una facile installazione ed una massima protezione di Rete
- Tasto Accensione/Spegnimento

### Connessioni



1x porta Gigabit Ethernet WAN/ LAN



# **WI-FI 6 REPEATER AX1800**

Wi-Fi

Frequenza 2.4 GHz & 5GHz (11ax)

Standards IEEE 802.11ax /IEEE 802.11ac /IEEE

802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11a/IEEE

802.11b

Signal Rate 5GHz: Up to 1201 Mbps

2.4GHz: Up to 574 Mbps

Sicurezza WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3

Antenna 2x 5dBi

Transmit Power CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15

GHz~5.25 GHz)

Canali Supportati 2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13

5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,

104, 108, 112

Hardware

Porte Ethernet 1x 10/100/1000 Mbps self-adaptive LAN

Tasti Reset Button / WPS Button

LEDs WiFi / WPS / Power

Alimentazione Direct plug-in power supply (100V-240V)

Software

Configuration Wizards Repeater, Router, Access Point

DHCP Auto, Server, Client

Management Web User Interface, Time Settings,

Configuration Backup/Restore, Firmware

Upgrade

Protocollo Internet IPv4

Altre Specifiche

Certificazioni CE

Contenuto Confezione REPEATERAX1800

Istruzioni Installazione Certificato di garanzia

Sistema operativo

richiesto Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux,

Internet Browser

Ambiente Temperatura di esercizio:  $0^{\circ}$  C  $\sim +40^{\circ}$  C

Temperatura stoccaggio: -40° C ~ +70° C

Umidità di esercizio: 10%~90%

non-condensing

Umidità Stoccaggio: 5%~90%


non-condensing

Dimensioni (W x D x H) 77,8 x 49 x 130 mm

Dimensioni con antenna

(W x D x H) 77,8 x 49 x 222,8 mm

Peso: 0.29 kg



REPEATERAX1800 EAN: 9120072376825

PCB: 10