

Armadio Rack di Rete per Montaggio a Parete 8U 19", Server Rack a 2 Montanti a Telaio Aperto, Profondità Regolabile, Quadro Rack per Switch/Computer/AV/IT/Patch Panel, Viti e Dadi in Gabbia inclusi

ID prodotto: RK812WALLOA



Il rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete con profondità regolabile RK812WALLOA è un rack robusto e di alta qualità, facile da assemblare e installare in qualsiasi ambiente. Il rack a giorno si presenta con una profondità regolabile, da 30 a 50 cm, per poter ospitare dispositivi di archiviazione, di rete e telecomunicazioni di più grandi dimensioni. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

La profondità del rack più ampia della media permette, inoltre, il montaggio di ripiani e altri accessori. I fori di montaggio sono posizionati a distanza tra i centri di 40,60 cm, rendendolo adatto al montaggio su praticamente qualsiasi superficie a parete, secondo le misure standard nordamericane dei bulloni per strutture a muro.

Questo rack 8U può essere installato in una sala server, un ufficio o sopra una via di accesso, per ampliare lo spazio di lavoro e mantenere le attrezzature facilmente accessibili.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio

distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato

- Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti

## Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** questo rack di rete a 2 post da 8U 19" con telaio aperto è conforme a EIA/ECA-310 e ha una profondità regolabile (30,5-50,8cm). Ideale per apparecchiature AV / Audio / IT / computer, server, switch, pannelli patch e PDU
- **DUREVOLE:** Robusto rack dotato di una guida verticale in acciaio laminato a freddo SPCC e di una portata di 60 kg. Il suo design favorisce il flusso d'aria mantenendo fresche le apparecchiature ed è facile da installare grazie all'accesso a tutti i lati
- **SPEDIZIONE EFFICIENTE IN CONFEZIONE PIATTA:** Il rack dati viene spedito in confezione piatta con imballaggio certificato ISTA-6 (è necessario il montaggio) per garantire installazioni senza problemi e prive di danni. Istruzioni di montaggio incluse
- **HARDWARE INCLUSO:** Il rack per server con montaggio a parete a montanti aperti include un set completo di dadi a gabbia quadrati M5, viti M5 e rondelle di plastica per montare in modo sicuro tutte le apparecchiature nel rack
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack di rete da parete 8U è supportato per 5 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

---

### Hardware

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Norme di garanzia          | Lifetime                           |
| Montabile a parete         | Sì                                 |
| Tipo rack                  | 2 staffe                           |
| Tipo frame                 | A giorno                           |
| Altezza U                  | 8U                                 |
| Funzioni speciali          | Consegna con assemblaggio completo |
|                            | Possibilità di montaggio a parete  |
| Profilo guida di montaggio | G-Shape                            |

|                            |                                            |                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                            | Mounting Hole Types                        | Quadrato (per dado a gabbia)                               |
|                            | Standard del settore                       | EIA/ECA-310-E                                              |
| <hr/>                      |                                            |                                                            |
| Prestazioni                |                                            |                                                            |
|                            | Weight Capacity                            | 135.0 lb [61.2 kg]                                         |
| <hr/>                      |                                            |                                                            |
| Note/requisiti speciali    |                                            |                                                            |
|                            | Nota                                       | Utensili per il montaggio del rack alla parete non inclusi |
| <hr/>                      |                                            |                                                            |
| Caratteristiche fisiche    |                                            |                                                            |
|                            | Colore                                     | Nero                                                       |
|                            | Construction Material                      | Acciaio                                                    |
| <hr/>                      |                                            |                                                            |
| Product Measurements       |                                            |                                                            |
|                            | Lunghezza prodotto                         | 12.0 in [30.5 cm]                                          |
|                            | Larghezza prodotto                         | 19.8 in [50.4 cm]                                          |
|                            | Altezza prodotto                           | 17.9 in [45.5 cm]                                          |
|                            | Peso prodotto                              | 24.6 lb [11.2 kg]                                          |
|                            | Profondità di montaggio massima            | 20.0 in [50.8 cm]                                          |
| <hr/>                      |                                            |                                                            |
| Informazioni confezione    |                                            |                                                            |
|                            | Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) | No                                                         |
|                            | Package Length                             | 24.6 in [62.5 cm]                                          |
|                            | Package Width                              | 17.1 in [43.5 cm]                                          |
|                            | Package Height                             | 22.8 in [58.0 cm]                                          |
|                            | Peso spedizione (confezione)               | 28.9 lb [13.1 kg]                                          |
| <hr/>                      |                                            |                                                            |
| Contenuto della confezione |                                            |                                                            |

Incluso nella  
confezione

1 - Rack per montaggio a parete

16 - viti di installazione

16 - Viti M5

16 - Dadi ingabbiati M5

16 - viti a testa tonda

1 - Guida per l'installazione

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.