

PIXMA TS5151

STAMPA SEMPLICE E CONVENIENTE PER LA FAMIGLIA CON CONNETTIVITÀ SMART

Versatile e conveniente, questa elegante stampante di piccole dimensioni consente di creare splendide immagini senza bordi e documenti grazie alla connettività wireless e cloud.



- Collegati a dispositivi smart tramite una gamma di opzioni, tra cui Bluetooth®* per stampa e scansione Wi-Fi in modo semplice mediante l'app Canon PRINT
- Prova la libertà di stampare dai social media ed eseguire scansione su cloud** con PIXMA Cloud Link
- Stampa più pagine e risparmia utilizzando le cartucce d'inchiostro XL opzionali e la stampa fronte/retro automatica
- Con i pulsanti di facile accesso e il display a colori da 6,2 cm puoi controllare, visualizzare e connetterti in tutta semplicità
- Multifunzione di piccole dimensioni, elegante e conveniente con funzioni di stampa, copia e scansione di qualità

*Con tecnologia Bluetooth® a basso consumo energetico (stampa e scansione Bluetooth disponibili solo con dispositivi Android). Le funzioni disponibili con la connettività Bluetooth e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY non sono garantite su tutti gli smartphone Android. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Inc. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

**La scansione su cloud è disponibile solo per chi ha installato inchiostri originali Canon.



Gamma di prodotti



PIXMA Serie TS8150



PIXMA Serie TS6150



PIXMA Serie TS5150

PIXMA Serie TS9150

PIXMA Serie TS8150

PIXMA Serie TS6150

PIXMA Serie TS5150

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni	Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud
SPECIFICHE DELLA STAMPANTE	
Risoluzione di stampa	Fino a 4800 ^[1] x 1200 dpi
Tecnologia di stampa	2 cartucce FINE (nero e a colori)
Velocità di stampa in bianco e nero	Circa 13 ipm ^[2]
Velocità di stampa a colori	Circa 6,8 ipm ^[2]
Velocità di stampa foto	Senza bordi 10 x 15 cm: circa 43 secondi ^[2]
Stampa senza bordi	Sì (formati A4, lettera, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)
Stampa fronte-retro	Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5, Letter - carta comune)
CARTUCCE E RESA	
Cartucce d'inchiostro standard	PG-540 (nero) CL-541 (colore)
Cartucce d'inchiostro XL opzionali	PG-540XL (nero) CL-541XL (colore)
Resa cartuccia (carta comune)	Stampa di documenti a colori A4 ^[3] Nero: 180 pagine Nero XL: 600 pagine Colore: 180 pagine Colore XL: 400 pagine
Resa cartuccia (stampa di foto)	Stampa foto a colori 10 x 15 cm ^[3] Nero: 2465* foto Nero XL: 7560* foto Colore: 69 foto Colore XL: 150 foto * Resa supplementare stimata
SUPPORTO PER LA CARTA	
Tipi di carta	Carta comune Canon High Resolution Paper (HR-101N) Canon Pro Platinum (PT-101) Canon Plus Glossy II (PP-201) Canon Pro Luster (LU-101) Canon Plus Semi-gloss (SG-201) Canon "Everyday Use" (GP-501) Canon Matte (MP-101) Buste
Capacità massima carta in ingresso	Vassoio posteriore: max. 20 fogli (carta fotografica) Cassetto frontale: max. 100 fogli (carta comune)
Formati carta	Vassoio posteriore: A4/A5/B5/LTR/LGL/ 20 x 25 cm/13 x 18 cm/10 x 15 cm/13 x 13, Buste (DL, COM10) Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR
Grammatura	Vassoio posteriore: carta comune 64 - 105 g/m ² , Carta fotografica Canon fino a 300 g/m ² Cassetto frontale: carta comune da 64 a 105 g/m ²

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner	Scanner piano fisso CIS per documenti e foto
Risoluzione scanner (ottica)	1200 x 2400 dpi ^[4]
Velocità di scansione A4	Circa 14 sec ^[5]
Profondità di scansione (ingresso/uscita)	Colore: RGB 16 bit/8 bit Scala di grigi: 16 bit / 8 bit
Dimensione massima documento	216 x 297 mm

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia	sFCOT: circa 20 sec ^[6] sESAT: circa 4 ipm ^[6]
Copie multiple	99 copie max.
Funzioni di copia	Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi, copia fronte/retro, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice, copia documenti di identità
Zoom copia	Da 25% a 400% (con incrementi dell'1%) Copia senza bordi Da A5 a A4, da B5 a A4, da A4 a A5 e da A4 a B5

INTERFACCIA

Tipo e dimensioni del display	LCD da 6,2 cm (TFT a colori)
Lingue	33 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese, finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno, turco, greco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, romeno, bulgaro, thailandese, croato, vietnamita
Tipo di interfaccia - PC/Mac	USB Hi-Speed (porta tipo B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz
Tipo di interfaccia - Altro	Bluetooth a basso consumo energetico (BLE) App Message in Print PIXMA Cloud Link App Canon PRINT Inkjet/SELPHY Plug-in Canon Print Service (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Wireless Direct Modalità punto di accesso PictBridge WLAN Mopria (Android)

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Nota: per Windows, è necessario .NET Framework 4.5.2 o .NET Framework 4.6.

Sistemi mobile supportati

OS X 10.10.5–OS X 10.11, macOS 10.12
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Requisiti di sistema minimi

Windows: spazio su disco 3,1 GB, Internet Explorer 8
Mac: connessione Internet, spazio su disco 1,5 GB, Safari 5
Display: 1024 x 768 XGA

Software incluso

Driver MP con Scanning Utility
My Image Garden con Full HD Movie Print ^[7]
Menu rapido
Easy-WebPrint EX (download) ^[8]

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

circa 6,5 kg

Dimensioni (L x P x A)

circa 425 x 315 x 147 mm

Livelli di rumorosità acustica

circa 43,5(A) ^[9]

Ambiente operativo consigliato

Temperatura: 15-30 °C
Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

Alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

Spenta: circa 0,2 W
Standby (connessione al PC tramite USB):
circa 0,7 W (lampada di scansione spenta)
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,5 W (lampada di
scansione spenta)
Tempo per entrare in modalità standby: 11 minuti
Copia: circa 14 W ^[10]

Note a piè pagina

- ^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- ^[2] La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.
La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- ^[3] Stampa di documenti a colori A4 - Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
Stampa di foto a colori 10 x 15 cm - Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 29102. Valori ottenuti in stampa continua.
- ^[4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- ^[5] La velocità di scansione dei documenti a colori viene misurata in base al modello ISO/IEC 29183 Target A.
La velocità di scansione indica l'intervallo di tempo che intercorre tra la pressione del pulsante di scansione del driver dello scanner e lo spegnimento del display di stato.
La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- ^[6] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.
La velocità di copia può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copia, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.
- ^[7] Full HD Movie Print è disponibile per filmati MOV e MP4 creati con alcuni modelli di fotocamere e videocamere digitali Canon. Richiede l'installazione del software in dotazione con la fotocamera o videocamera Canon utilizzata per la registrazione del filmato. I file MOV richiedono: ZoomBrowser EX/ImageBrowser (versione 6.5 o successiva); i file MP4 richiedono: ImageBrowser EX (versione 1.0 o successiva).
- ^[8] Easy-WebPrint EX richiede Internet Explorer 8 o versione successiva.
- ^[9] Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Paper Plus Glossy II 10 x 15 cm con impostazioni predefinite.
- ^[10] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato (testo o foto), al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

STAMPA SEMPLICE E CONVENIENTE PER LA FAMIGLIA CON CONNETTIVITÀ SMART

PIXMA TS5151

Versatile e conveniente, questa elegante stampante di piccole dimensioni consente di creare splendide immagini senza bordi e documenti grazie alla connettività wireless e cloud.

Data inizio vendita: settembre 2017



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)
PIXMA TS5151 WH EUR	2228C026AA	4549292090840	<Please fill in RRP>

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)
Formato standard			
PG-540	5225B005AA	8714574572536	<Please fill in RRP>
CL-541	5227B005AA	8714574572581	<Please fill in RRP>
Formato XL			
PG-540XL	5222B005AA	8714574572550	<Please fill in RRP>
CL-541XL	5226B005AA	8714574572604	<Please fill in RRP>

INFORMAZIONI MISURE/LOGISTICA:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TS5151 WH EUR	2228C026AA	Individuale	1	501,3	222,1	465,4	8,4	6,4
		Pallet (superiore)	20	1.118,5	1.010,6	935,3	169,4	168
		Pallet (inferiore)	30	1.118,5	1.010,6	1.400,7	253,4	252

Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione - PIXMA TS5151
- Serbatoi d'inchiostro
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di installazione
- Manuali