

iQ300, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox  
HB273ABS3



1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

AOVG9MC00S ; HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ32WA00 Termosonda wireless, HZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ633073 Tegame professionale, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Forno da incasso con autopulizia activeClean.

- ✓ activeClean®: il sistema di pulizia automatica del forno.
- ✓ Aria calda 3D Plus: una distribuzione uniforme del calore fino a tre livelli per risultati eccellenti.
- ✓ Raggiungi più velocemente la temperatura di cottura desiderata - fastPreheat.

Design: ..... Da incasso  
Sistema di pulizia: ..... Pirolisi  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensioni (AxLxP): ..... 595x594x548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 675 x 660 x 690 mm  
Materiale del cruscotto: ..... vetro  
Materiale porta: ..... vetro  
Peso netto: ..... 36.2 kg  
Volume utile: ..... 71 l  
Tipo di cottura: ..... Grill a superficie grande, Aria calda delicata, aria calda, Riscaldamento statico, grill ventilato  
Regolazione della temperatura: ..... elettronica  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 120.0 cm  
Codice EAN: ..... 4242003955864  
Numero di vani - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe di efficienza energetica: ..... A+: efficiente  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.94 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
Dati nominali collegamento elettrico: ..... 3600 W  
Corrente: ..... 16 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
Tipo di spina: ..... Schuko  
Accessori inclusi: ..... 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



## iQ300, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB273ABS3

- Forno standard pirolitico
- HB273ABS3

### Caratteristiche principali

- Forno standard pirolitico con 5 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Aria calda delicata
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole a scomparsa push-pull
- Autopulizia pirolitica
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Programmi automatici autoCook: 10


### Accessori

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda


### Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

**iQ300, Forno da incasso, 60 x 60  
cm, Acciaio inox  
HB273ABS3**




Dimensioni in mm



Dimensioni in mm


Dimensioni in mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Spazio per il collegamento  
dell'apparecchio 320 x 115 mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm