

STENDIBIANCHERIA PER BALCONE RIBALTABILE - 3 POSIZIONI

Rapid

ARTICOLI PROFESSIONALI & FAI DA TE

01



Il particolare sistema costruttivo permette di poter utilizzare il prodotto in tre posizioni: riposo, stenditura esterna e stenditura interna. Dotato di piastre di fissaggio alla ringhiera del balcone è un articolo versatile ed universale.

DATI PRODOTTO



Caratteristiche

- Realizzato con acciai di alta qualità spessore 2 mm. Elevata robustezza
- Rinforzo di piega sulla parte anteriore
- 5 fori di fissaggio al balcone per le piastre
- 4 fori per passaggio filo superiori
- 8 fori per passaggio filo laterali
- Scatola personalizzata con istruzioni per il montaggio**

BENEFICI



- Larghezza massima staffa balcone 6 cm.**
- Portata massima 15 kg.**
- Massima versatilità per il fissaggio anche su grandi balconate

DATI TECNICI



Ls = lunghezza staffa
Hs = altezza bordo staffa
Vs = larghezza staffa

If = interasse fori
If₂ = interasse fori superiori

Articolo	Descrizione	Ls (mm)	Hs (mm)	Vs (mm)	If (mm)	If ₂ (mm)	Confezione (pezzi)
ZB070	ribaltabile zincata	585	15	25	120	100	12

Le caratteristiche degli accessori sono riportate nel disegno tecnico

DATI TECNICI



Ls = lunghezza staffa
Hs = altezza bordo staffa
Vs = larghezza staffa

If = interasse fori
If₂ = interasse fori superiori

Articolo	Descrizione	Ls (mm)	Hs (mm)	Vs (mm)	If (mm)	If ₂ (mm)	Confezione (pezzi)
ZB070B	ribaltabile verniciata bianca	585	15	25	120	100	12

Le caratteristiche degli accessori sono riportate nel disegno tecnico

DISEGNO TECNICO E DIMENSIONI STAFFA ED ACCESSORI



