

avidsen



ASSISTENZA TELEFONICA



GARANZIA

TERMOSTATO PROGRAMMABILE FILARE

Per programmare riscaldamento e condizionatori

Cod. 103954



PROGRAMMAZIONE RISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI



REGOLAZIONE TEMPERATURA



RISPARMIO ENERGETICO



FACILE DA INSTALLARE

CONTROLLA IN MANIERA EFFICIENTE L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Il termostato digitale programmabile Avidsen è ideale per controllare la temperatura di una stanza (camera da letto, cucina, ecc.) ed è facilissimo da usare. Permette di accendere il riscaldamento o il condizionatore non appena la temperatura ambiente diventa inferiore o superiore alla temperatura di riferimento impostata dall'utente. Grazie al montaggio passo-passo descritto nel manuale, inoltre, è facilissimo da installare.



PROGRAMMAZIONE RISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI



REGOLAZIONE TEMPERATURA



RISPARMIO ENERGETICO



FACILE DA INSTALLARE

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Comfort

- Regolazione caldaia e condizionatori
- Programmazione settimanale (6 intervalli di funzionamento giornalieri)
- Modalità risparmio energetico/antigelo
- Modalità assenza (ore e giorni)

Installazione

- Adatto sia per nuove costruzioni che in caso di ristrutturazione

Risparmia

- Regolando la temperatura nell'assoluto rispetto delle tue esigenze personali, smetti di riscaldare la casa per niente e risparmi
- La regolazione di precisione a passi da 0,5° (regolazione elettronica) permette di ottenere il comfort su misura per te



CONFRONTO

	Facilità d'installazione	Comfort	Risparmio
Senza termostato	* * *	*	*
Termostato standard	* *	* * *	* *

CARATTERISTICHE TECNICHE




Tipo di programmazione	Settimanale (6 intervalli di funzionamento giornalieri, tutti i giorni, 7 giorni)
Modalità	Risparmio energetico/antigelo Assenza (ore e giorni)
Alimentazione	CC 3 V, 2 pile AA da 1,5 V (non incluse)
Indicatore batteria scarica	Sì
Range di regolazione temperatura	7 °C - 35 °C (a passi da 0,5 °C)
Range di temperatura visualizzato	0 °C - 35 °C (a passi da 0,1 °C)
Dimensioni	130 x 80 x 35 mm
Tensione e corrente max. contatto	230 VAC, 8 (2) A
Precisione	+/- 0,5 °C

CONTENUTO DEL KIT

- 1 termostato programmabile filare
- Kit di fissaggio
- 1 manuale di istruzioni

SCHEMA ELETTRICO

Schema di collegamento



avidsen

103954



3660211039540