

iQ300, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox  
HB272ABS3



Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Teglia Air Fry

Accessori opzionali

AOVG9MC00S :, HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ32WA00 Termosonda wireless, HZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ633073 Tegame professionale, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Forno da incasso con sistema di autopulizia activeClean e Air Fry.

- ✓ activeClean®: il sistema di pulizia automatica del forno, per ridurre gli sforzi.
- ✓ Aria calda 3D Plus: una distribuzione uniforme del calore fino a tre livelli per risultati eccellenti.
- ✓ Raggiungi più velocemente la temperatura di cottura desiderata - fastPreheat.
- ✓ humidClean Plus - Per una pulizia veloce lo sporco viene ammorbidito vaporizzando la miscela di acqua e detersivo, in questo modo può essere rimosso più facilmente.

Caratteristiche

Dati tecnici

Design: ..... Da incasso  
Sistema di pulizia: ..... Pirolisi+Idrolisi  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensioni (AxLxP): ..... 595x594x548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 675 x 660 x 690 mm  
Materiale del cruscotto: ..... vetro  
Materiale porta: ..... vetro  
Peso netto: ..... 37.3 kg  
Volume utile: ..... 71 l  
Tipo di cottura: . Frittura ad aria, Grill a superficie grande, Aria calda delicata, aria calda, Riscaldamento statico, Funzione pizza, grill ventilato  
Regolazione della temperatura: ..... elettronica  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 120.0 cm  
Codice EAN: ..... 4242003955802  
Numero di vani - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: ..... A+: efficiente  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.94 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
Dati nominali collegamento elettrico: ..... 3600 W  
Corrente: ..... 16 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
Tipo di spina: ..... Schuko  
Accessori inclusi: ..... 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Teglia Air Fry



<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## iQ300, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB272ABS3

### Caratteristiche

- Forno standard pirolitico
- HB272ABS3

#### Caratteristiche principali

- Forno standard pirolitico con 7 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Aria calda delicata, Air Fry
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- touchControl
- Autopulizia pirolitica
- humidClean
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Programmi automatici autoCook: 10
- Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C

#### Accessori



- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda, Teglia Air Fry

#### Informazioni tecniche


- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

## iQ300, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB272ABS3

Disegni quotati




Dimensioni in mm



A: 19,5 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm