

## Aumentate il vostro flusso di lavoro con il monitor Q27P4U 27" QHD

Il monitor Q27P4U è dotato di un display QHD da 27 pollici con la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la funzione hardware anti luce blu per una visione nitida e confortevole. Grazie al suo USB hub a scomparsa e design elegante è ideale per aumentare la produttività e mantenere organizzato lo spazio di lavoro.



## Caratteristiche



### Risoluzione QHD

Con la risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 16:9 fornisce spazio in abbondanza per espandersi e lavorare e vi permette di fruire di giochi o film nel loro formato originale.



### 120Hz Frequenza di Aggiornamento

Approfittate di una frequenza dei fotogrammi doppia rispetto agli altri monitor e dite addio a disturbi quali il saltellamento delle immagini e l'effetto "mosso". Grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ogni singolo fotogramma viene reso con una definizione eccellente in una successione fluida, che consente di allineare con precisione le vostre riprese e di apprezzare i giochi di corsa ad alta velocità godendo di ogni minimo dettaglio.



### Piedistallo regolabile in altezza

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.



### Blaufilter / Anti-Blue Light

AOC ha creato una soluzione innovativa per proteggere dagli effetti dannosi della luce blu degli schermi dei computer. La tecnologia Anti-Blue Light di AOC è rivoluzionaria, riducendo l'intensità e la forza della luce blu degli schermi pur mantenendo colori veri e nitidezza.



### Ausziehbarer USB-Hub

Collegati comodamente con l'hub USB 3.2 estraibile, dotato di quattro porte (incluso USB-C) per il trasferimento dati rapido e la ricarica dei dispositivi. Il design elegante e retrattile mantiene la tua scrivania pulita e ordinata.

| GENERALE             |               |
|----------------------|---------------|
| Nome modello         | Q27P4U        |
| Marchio              | AOC           |
| Canale               | B2B           |
| Linea di prodotti    | Linea Pro     |
| Famiglia di prodotti | P4            |
| Codice EAN           | 4038986182881 |

| INFORMAZIONI SUL DISPLAY        |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 27,0              |
| Dimensione schermo (in cm)      | 68,6              |
| Piatto / Curvo                  | Piatto            |
| Durezza display                 | 3H                |
| Trattamento del pannello        | Antiriflesso (AG) |
| Dot pitch (mm)                  | 0,2331            |
| Pixel per pollice               | 108,79            |
| Risoluzione del pannello        | 2560x1440         |
| Formato                         | 16:9              |
| Tipo di pannello                | IPS               |
| Tipo di retroilluminazione      | WLED              |
| Max Frequenza di aggiornamento  | 120 Hz            |
| Tempo di risposta (GtG)         | 4 ms              |
| Rapporto di contrasto statico   | 1500:1            |
| Rapporto di contrasto dinamico  | 50M:1             |
| Angolo di visione (CR10)        | 178/178           |
| Colori del display              | 16,7 milioni      |
| Brightness in nits              | 350 cd/m2         |

| CARATTERISTICHE VIDEO                      |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Tecnologia di sincronizzazione (VRR)       | Adaptive Sync   |
| Frequenza del segnale digitale verticale   | 48 -120Hz       |
| Frequenza del segnale digitale orizzontale | 30k -230kHz     |
| HDR (High Dynamic Range)                   | HDR Mode        |
| Tecnologia Blue Light                      | Anti Blue Light |
| Spazio colore (sRGB) CIE 1976%             | 131,2           |
| Flicker-Free                               | Flicker Free    |

| INFORMAZIONI SUL CORPO             |              |
|------------------------------------|--------------|
| Colore cornice (anteriore)         | Nero         |
| Colore del corpo (retro)           | Nero         |
| Finitura del corpo (retro)         | Testurizzato |
| Supporto rimovibile                | Sì           |
| Potenza altoparlanti               | 2 W x 2      |
| Blocco di sicurezza Kensington     | Sì           |
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100      |

| ERGONOMIA                |            |
|--------------------------|------------|
| Inclinazione             | -5~30°     |
| Regolazione altezza (mm) | 150mm      |
| Rotazione                | -175°~175° |
| Orientamento             | -90°~90°   |

| SOSTENIBILITÀ                        |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Certificato TCO                      | Yes              |
| Energy Star                          | Energy star 8    |
| EPEAT                                | Gold             |
| Dichiarazione ecologica ECMA         | Sì               |
| Impatto ecologico del prodotto (PCF) | Sì               |
| WEEE                                 | Sì               |
| Conformità REACH                     | Sì               |
| Conformità RoHS                      | Sì               |
| Involucro senza PVC/BFR              | Sì               |
| Senza mercurio                       | Sì               |
| Materiale di imballaggio riciclabile | 100% riciclabile |
| Carton material                      | Paper            |

| CONSUMO ENERGETICO                                             |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Alimentatore                                                   | Interno |
| Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W | 17,84   |
| Consumo energetico in standby in W                             | 0,3     |
| Consumo energetico da spento in W                              | 0,3     |
| Classe energetica                                              | C       |

| CONFORMITÀ NORMATIVA  |    |
|-----------------------|----|
| CB                    | Sì |
| CE                    | Sì |
| Certificazione TUV-GS | Sì |
| TUV Ergo              | Sì |
| EAC                   | Sì |
| FCC                   | Sì |

| INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| HDMI                            | HDMI 2.0 x 2                        |
| HDPC digitale (versione HDMI)   | HDPC 1.4/2.2                        |
| DisplayPort                     | DisplayPort 1.2 x 1                 |
| Tipo USB in ingresso            | 3 x USB-A, 1 x USB-C, USB-C PD: 15W |
| Porta di ricarica rapida USB    | Sì                                  |
| Uscita audio                    | 1x Audio out                        |
| DP HDCP version                 | HDCP 1.4/2.2                        |
| USB Type upstream               | 1 x USB-B                           |
| Generazione USB                 | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s           |

| DIMENSIONI DEL PRODOTTO                       |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 616 x 398.7~548.7 x 232.9 |
| Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | 616 x 361.5 x 51.7        |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm        | 730 x 480 x 139           |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg)          | 8,59                      |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg)          | 5,96                      |
| Prodotto senza piedistallo (kg)               | 4,22                      |

| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |     |
|----------------------------|-----|
| Cavo HDMI                  | 1.8 |
| Cavo DisplayPort           | 1.8 |
| Cavo di alimentazione      | Sì  |

| ALTRE INFORMAZIONI                 |        |
|------------------------------------|--------|
| Periodo di validità della garanzia | 5 anni |