

FAST APERTURE, HIGH IMPACT

RF 45mm F1.2 STM è un obiettivo leggero e dal prezzo competitivo che rappresenta il punto d'ingresso ideale nel mondo della fotografia ad ampia apertura, all'interno della gamma Canon di obiettivi RF per appassionati.



Obiettivo 45mm a focale fissa



Ampia apertura f/1.2

Compattezza e leggerezza



Motore STM

Ghiera di controllo

**Diaframma circolare
a 9 lamelle**



Ampia apertura massima f/1.2

Ottieni un controllo creativo superiore con un obiettivo che regala una splendida profondità di campo ridotta e prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione.



Fotografa senza confini

Scopri nuovi modi di scattare con un obiettivo progettato per offrire grande valore, rendendo accessibili tecniche avanzate e immagini espressive.



Autofocus affidabile ad ampie aperture

Cattura l'attimo con precisione, anche lavorando con profondità di campo ridotte. La tecnologia AF STM di Canon segue il soggetto, permettendoti di concentrarti sulla composizione.



Obiettivo 45mm compatto per un uso quotidiano

Un obiettivo luminoso che non ti rallenta: RF 45mm F1.2 STM è il primo obiettivo Canon RF f/1.2 a pesare meno di 400 grammi. Con la sua lunghezza costante e la struttura leggera, rappresenta una scelta bilanciata sia per la fotografia che per i video.



Progettato per la massima versatilità

Grazie alle ghiere dedicate per messa a fuoco e controllo, alla filettatura per filtri da 67 mm e alla distanza minima di messa a fuoco di soli 45 cm, questo obiettivo versatile ti consente di perfezionare la tua visione e catturare dettagli impressionanti da vicino.



GAMMA DI PRODOTTI



RF 35mm F1.8 MACRO IS
STM

RF 50mm F1.8 STM

RF 45mm F1.2 STM

RF 50mm
F1.4 L VCM

SPECIFICHE TECNICHE

RF 45mm F1.2 STM

CARATTERISTICHE / SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	Full frame
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	49° 35', 29° 50', 51° 20'
Struttura obiettivo (elementi/ gruppi)	9/7
Ottiche speciali	1 PMo asferico
N. di lame del diaframma	9
Apertura minima	16
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,45
Ingrandimento massimo (x)	0,13
Ghiera di controllo	Sì
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS ¹	8 stop al centro 7,5 stop ai bordi
Motore AF	STM
Rivestimenti	Super Spectra
Fluoro	No

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità/ polvere ³	No
Diametro del filtro (mm)	67
Diametro x lunghezza massimi (mm) ²	78 x 75
Peso (g)	346

ACCESSORI

Copriobiettivo	E-67II
Paraluce	ES-73B
Custodia per obiettivo	LP1116
Tappo posteriore	Tappo posteriore per obiettivo RF
Compatibilità Extender	Non compatibile

Note a piè pagina:

[1] Test secondo gli standard CIPA/standard CIPA-2024 (nelle direzioni di imbardata/beccheggio alla lunghezza focale massima utilizzando una fotocamera specifica).

[2] Dimensioni dell'obiettivo ritratto.

[3] Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

~~FAST APERTURE, HIGH IMPACT~~

RF 45mm F1.2 STM è un obiettivo leggero e dal prezzo competitivo che rappresenta il punto d'ingresso ideale nel mondo della fotografia ad ampia apertura, all'interno della gamma Canon di obiettivi RF per appassionati.

Data inizio vendita: novembre 2025



Dettagli del prodotto

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
RF 45mm F1.2 STM	7198C005AA	4549292248982	<Please fill in RRP>
PARALUCE ES-73B	7293C001AA	4549292251302	<Please fill in RRP>

Accessori opzionali

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PARALUCE ES-73	7293C001AA	4549292251302	<Please fill in RRP>
COPRIOBETTIVO E-67 II	6316B001AA	4960999845869	<Please fill in RRP>
TAPPO POSTERIORE PER OBIETTIVO RF	2962C001AA	4549292115604	<Please fill in RRP>
CUSTODIA OBIETTIVO LP116	2780A001CA	4960999470757	<Please fill in RRP>

**FAST APERTURE,
HIGH IMPACT**

RF 45mm F1.2 STM

RF 45mm F1.2 STM è un obiettivo leggero e dal prezzo competitivo che rappresenta il punto d'ingresso ideale nel mondo della fotografia ad ampia apertura, all'interno della gamma Canon di obiettivi RF per appassionati.



Misure/informazioni logistiche

Nome prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
OBIETTIVO RF 45mm F1.2 STM	7198C005AA	Per unità	Unità	1	12,2	12,2	18,2	0,448	0,59
		CT	Confezione	6	40,2	26,1	26,8	3,5478	4,32
		EP	Euro pallet	216	120	80	120,2		170,52
			Strati per pallet	4					
			Confezioni per strato	9					
			Prodotti per strato	54					
PARALUCE ES-73B	7293C001AA	Per unità	Unità	1	10,2	10,3	6,3	0,030	0,060
		CT	Confezione	32	44,9	30	25,1	1,91	2,60
		EP	Euro pallet	960	120	80	138,5		93
			Strati per pallet	5					
			Confezioni per strato	6					
			Prodotti per strato	192					

**FAST APERTURE,
HIGH IMPACT**

RF 45mm F1.2 STM

RF 45mm F1.2 STM è un obiettivo leggero e dal prezzo competitivo che rappresenta il punto d'ingresso ideale nel mondo della fotografia ad ampia apertura, all'interno della gamma Canon di obiettivi RF per appassionati.



Contenuto della confezione

RF 45mm F1.2 STM

- Obiettivo RF 45mm F1.2 STM
- Copriobiettivo E-67II
- Tappo posteriore per obiettivo RF
- Manuale

