

## iQ700, Forno con vapore combinato con microonde da incasso, 60 x 60 cm, Nero HN978GQB1



### Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

### Accessori opzionali

AOVG9MF00S ;, HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ531010 Leccarda antiaderente 455x375x30mm (LxPxH), HZ532010 Leccarda antiaderente 455x400x38mm (LxPxH), HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ633073 Tegame professionale, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxH), HZ635000 Set barbecue-grill per lo spiedo, HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH), HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxH), HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 ;, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Forno da incasso combinato a microonde che permette di ridurre i tempi grazie alle funzioni varioSpeed, riscaldamento rapido e autopulizia activeClean®. Imposta e controlla il tuo forno anche da remoto grazie a Home Connect.

- ✓ Aria calda 4D: una distribuzione uniforme del calore su tutti i livelli per risultati eccellenti.
- ✓ bakingSensor/roastingSensor Plus: sensori intelligenti per cotture impeccabili.
- ✓ pulseSteam - Piatti croccanti e succulenti grazie all'aggiunta di vapore.
- ✓ cookControl Pro: programmi di cottura automatici per risultati impeccabili.
- ✓ dualLED: illuminazione e visibilità nel forno.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Funzioni aggiuntive: .....Forno a microonde combinato  
Tipo di controllo: .....Elettronico  
Dimensioni (AxLxP): ..... 595x594x548 mm  
Dimensioni del vano cottura: ..... 357 x 480 x 392 mm  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 120 cm  
Peso netto: ..... 47.8 kg  
Peso lordo: ..... 51.1 kg  
Codice EAN: ..... 4242003902394  
Massima potenza del microonde<sup>1</sup>: ..... 800 W  
Dati nominali collegamento elettrico: ..... 3600 W  
Corrente: ..... 16 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
Tipo di spina: ..... Schuko  
Accessori inclusi: ..... 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242003 902394

<sup>1</sup> Tecnologia inverter intelligente: la potenza massima verrà impostata a 600 W durante gli utilizzi di lunga durata.

## iQ700, Forno con vapore combinato con microonde da incasso, 60 x 60 cm, Nero HN978GQB1

### Caratteristiche

- HN978GQB1
- Forno combi microonde e vapore 60cm

#### Caratteristiche principali

- 28 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essicazione, mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Air Fry, rigenerazione cibi, lievitazione, Microonde, Grill ventilato + vapore, Mantenera in caldo + vapore, Aria Calda 4D + vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + vapore, Aria calda 4D + microonde, calore superiore/inferiore + microonde, Grill a superficie grande + microonde, Grill a superficie piccola + microonde, Grill ventilato + microonde
- Potenza massima: 800 W; 5 Livelli di potenza del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Numero di livelli: 5 pezzo
- Volume cavità: 67 litri
- touchControl
- Autopulizia pirolitica
- humidClean
- Assistente alla cottura con controllo vocale
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- Crisp Finish - funzione finitura croccante
- steam boost - aggiungi per 3 minuti un getto di vapore intensivo semplicemente premendo un pulsante.
- Si può selezionare un livello di intensità del vapore: Intensità alta, Intensità media, Intensità bassa
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Home Connect via Wi-Fi
- Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
- Tecnologia inverter
- BakingSensor Plus
- RoastingSensor Plus
- Riscaldamento rapido

#### Altre caratteristiche

- Maniglia in vetro studioLine
- Cavità del forno: smaltata color antracite

#### Griglie / Guide

- Guide telescopiche ad un livello, resistenti al processo di pirolisi

- Funzione speciale per cibi congelati coolStart

#### Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

#### Etichetta energetica

- Design blackSteel
- SE63

#### Pulizia

#### Sistema di controllo

- Indicazione serbatoio acqua vuoto
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Blocco porta forno elettronico
- Sicurezza bambini
- Spia di calore residuo
- Tasto d'avvio
- Interruttore di contatto porta

#### Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico


#### Dimensioni

- Temperatura suggerita
- Temperatura reale
- Raggiungimento temperatura
- Tensione: 220 - 240 V
- Illuminazione dual LED

## iQ700, Forno con vapore combinato con microonde da incasso, 60 x 60 cm, Nero HN978GQB1

### Disegni quotati


Dimensioni in mm




A: 19,5 mm  
B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm  
C: Aerazione nello zoccolo ≥ 200 cm<sup>2</sup>

### Montaggio di due apparecchi sovrapposti

#### Ricambio dell'aria



A: Ingresso aria ≥ 200 cm<sup>2</sup>



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

### Tipo di piano di cottura

### Spessore del piano di lavoro min.

Piano di cottura a induzione	rialzato 37 mm	a filo 38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

## Disegni quotati

