

Cavo USB-C da 30cm, 60W (3A) PD, Guaina con Doppio Strato in Nylon Intrecciato, Robusto Cavetto USB 2.0 in TPE per la Ricarica del Laptop

ID prodotto: USB2CC30CMNCBR



Collega un caricabatterie o un hub a un dispositivo compatibile con USB Power Delivery utilizzando questo cavo USB-C rinforzato, che offre fino a 60W di potenza e un'uscita di 3A per una ricarica rapida. I contrassegni chiari su ciascun connettore eliminano ogni incertezza, aiutandoti a identificare immediatamente il cavo corretto. Evita errori di connessione grazie all'identificazione chiara dei connettori, eliminando ogni confusione con cavi USB-C non marcati o visivamente simili.

#### Resistente e Flessibile

Il cavo di ricarica USB-C presenta una guaina interna in TPE e un rivestimento esterno in nylon intrecciato, che garantiscono flessibilità ottimale e protezione contro l'usura. I connettori resistenti, nichelati, sono progettati per un utilizzo quotidiano intenso e sono testati per oltre 10.000 cicli di inserzione.

#### Ricarica in Movimento

Ricarica un dispositivo USB-C tramite un caricabatterie da parete, da auto o un power bank USB-C. Il cavo USB Type-C da 30 cm è la lunghezza ideale per postazioni mobili o per l'uso in auto.

#### Alimenta un Laptop

Con un'uscita fino a 3A, il cavo USB-C supporta fino a 60W di potenza per alimentare un laptop USB-C o ricaricare rapidamente un tablet o uno smartphone. Per l'utilizzo, collega il cavo dal laptop USB-C al caricabatterie da parete USB-C.

#### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- **CAVO DI RICARICA USB-C:** Cavo USB-C di alta qualità con Power Delivery 60W/3A per la ricarica rapida di laptop e dispositivi mobili; compatibile con cariche batterie USB-C e power bank; contrassegni sui connettori per una facile identificazione
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** Guaina a doppio strato con interno in TPE per flessibilità ottimale ed esterno in nylon intrecciato per un uso intensivo; resiste a piegature di  $\pm 90^\circ$ ; connettori nichelati testati per oltre 10.000 inserzioni
- **APPLICAZIONI:** Compatibilità universale con i dispositivi abilitati USB-C PD; supporta USB 2.0 per il trasferimento di file e la sincronizzazione dei dispositivi quando è collegato a un computer host USB-C o a un dispositivo di archiviazione esterno
- **PRESTAZIONI:** 30 cm; Power Delivery 2.0 da 60 W / 3 A; USB 2.0 fino a 480 Mbps; Colore: Nero; 23/28 AWG; Diametro esterno: 4 mm; Guaina a doppio strato in TPE con rivestimento in nylon intrecciato; NOTA: non supporta il video USB-C (DP Alt Mode)
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** progettato e costruito per i professionisti IT, questo cavo di ricarica USB-C è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 in più lingue; questo cavo USB Tipo-C è disponibile anche in altre lunghezze

### Hardware

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Norme di garanzia     | Lifetime               |
| Placcatura connettori | Nichel                 |
| Tipo guaina cavo      | TPE with Braided Nylon |

### Prestazioni

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| MTBF | Stimati oltre 10.000 inserimenti |
|------|----------------------------------|

### Connettore/i

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Connettore A | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |
| Connettore B | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |

### Alimentazione

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Power Delivery    | 60W |
| Corrente ingresso | 3A  |

---

#### Ambientale

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura d'esercizio      | -20 to 40 (-4&degF to 104&degF) |
| Temperatura di conservazione | -20 to 70 (-4&degF to 158&degF) |
| Umidità                      | 30%~70%                         |

---

#### Caratteristiche fisiche

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Colore             | Nero             |
| Stile connettori   | Dritto           |
| Diametro filo      | 23/28 AWG        |
| Tipo enclosure     | PE               |
| Lunghezza del cavo | 1.0 ft [0.3 m]   |
| OD cavo            | 0.2 in [4 mm]    |
| Lunghezza prodotto | 1.0 ft [0.3 m]   |
| Larghezza prodotto | 0.4 in [11.2 mm] |
| Altezza prodotto   | 0.3 in [6.5 mm]  |
| Peso prodotto      | 0.4 oz [12 g]    |

---

#### Informazioni confezione

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lunghezza Confezione         | 3.9 in [10.0 cm] |
| Larghezza del Pacco          | 3.9 in [10.0 cm] |
| Altezza del Pacco            | 0.6 in [1.5 cm]  |
| Peso spedizione (confezione) | 1.1 oz [30.0 g]  |

---

#### Contenuto della

confezione

Incluso nella  
confezione

1 - Cavo USB-C Intrecciato

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.