

Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 90 cm

ID prodotto: USB2TYPEM



Stanchi di dover trasportare un adattatore da parete separato per ricaricare i dispositivi 5 V quali, ad esempio, alcuni dischi rigidi esterni, lettori multimediali di streaming e altoparlanti Bluetooth®?

Questo cavo di alimentazione USB semplifica la ricarica di dispositivi 5 V CC dotati di un connettore di alimentazione a barilotto tipo M (DE: 5,5 mm, DI: 2,1 mm). È possibile alimentare o ricaricare i dispositivi utilizzando la porta USB disponibile sul laptop o computer desktop.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di alimentare il disco rigido esterno o altri dispositivi dotati di un connettore di alimentazione di tipo M utilizzando una porta USB disponibile sul computer
- Consente di ricaricare gli altoparlanti Bluetooth o altri dispositivi ricaricabili utilizzando una porta USB disponibile sul computer

Caratteristiche

- DA USB-A A SPINOTTO TIPO-M: cavo da 91 cm da USB-A a connettore coassiale barilotto di tipo M (diametro esterno 5,5 mm, pin centrale positivo); per alimentare qualsiasi dispositivo barilotto di tipo

M a 5 V da una USB standard che eroga fino a 0,9A

- **COMPATIBILITÀ:** funziona con connessioni a barilotto M di 5,5 di diametro esterno e 2,1 di diametro interno con pin centrale positivo; il dispositivo collegato deve utilizzare 5V/ 0,9A di corrente massima; la corrente erogata è determinata dalla porta USB
- **DUREVOLE:** questo connettore coassiale a barilotto di tipo M (completamente sagomato) è dotato di un resistente rivestimento e dispositivo antistrappo flessibile in PVC che impedisce lo sfilacciamento/danneggiamento dovuto a piegamenti ripetuti
- **SPECIFICHE:** 91cm; USB-A; alimentazione coassiale di tipo M (connettore di alimentazione a barilotto OD: 5,50, ID: 2,10); rivestimento: PVC; diametro esterno (OD): 4,5 mm; 5V fino a 0,9 A forniti da una porta USB; Lamina di alluminio-mylar intrecciata
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo cavo di alimentazione da USB a Spinotto Tipo M 5,5MM è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - Connettore di alimentazione a barilotto (Dimensione H, OD:5,50, ID: 2,10)

Alimentazione

Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
Lunghezza prodotto	35.4 in [90.0 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
Peso prodotto	0.9 oz [26.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.1 in [13.0 cm]
Altezza del Pacco	0.3 in [7.8 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [31.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di alimentazione 5 V CC USB a barilotto tipo M 91 cm
--------------------------	---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.