


UNICO 480



Disegno tecnico



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Descrizione	Lavello 1 vasca con gocciolatoio
Modello	UNICO 480
Base (mm)	600
Installazioni	Sopratop
Dimensioni (mm)	1000 x 500
Foro da Incasso (mm)	980 x 480
Numero Vasche	1
Profondità Vasca (mm)	200



DATI LOGISTICI

Peso Lordo (kg)	19,17
Peso Netto (kg)	13,20
Dimensioni Imballo (kg)	1080 x 575 x 300
Volume Imballo (kg)	0,186

CARATTERISTICHE IMBALLO

Imballo	Cartone e polietilene
Corredi	Sifone salvaspazio, troppopieno tondo, pilette e ganci.

KERATEK



LKU48096 K96
8031873028671



LKU48086 K86
8031873028619



LKU48087 K87
8031873007850



LKU48088 K88
8031873007867



LKU48089 K89
8031873007874



LKU48095 K95
8032861022510



LKU48099 K99
8031873028732

GRANITEK



LGU48039 G39
8031873006266

GRANITEK


METAL



LMU48079 M79
8031873110611

GRANITEK

MATT



LGU48040 G40
8032557036289




LGU48043 G43
8032557037170



LGU48048 G48
8032557036517



LGU48068 G68
8032557036524



LGU48078 G78
8032557067313

GRANITEK

CLASSIC







LGU48051 G51
8032557038269





LGU48059 G59
8032557038276



LGU48062 G62
8032557037637



Fixing System



Unico 480

general tolerances where not expressly communicated $\pm 0,4\%$
 connection dimensions according to UNI EN 695
 eventual exceptions are reported with *

