

Fumakilla Skin Vape Herbal

Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione Fumakilla Skin Vape Herbal
Nome chimico e sinonimi Presidio Medico Chirurgico - Reg. n. 21009 del Ministero della Salute

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo Prodotto insettorepellente

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale COSWELL S.P.A.
Indirizzo Via P. Gobetti 4
Località e Stato 40050 Funo di Argelato (BO)
Italy
tel. +39 0516649111
fax +39 0516649251
e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza Info@coswell.biz

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a
Centro Antiveleni di Pavia: 0382 24444
Centro Antiveleni di Milano: 02 66101029
Centro Antiveleni di Bergamo: 800 883300
Centro Antiveleni di Firenze: 055 7947819
Centro Antiveleni di Roma Policlinico "A. Gemelli": 06 3054343
Centro Antiveleni di Roma Policlinico "Umberto I": 06 49978000
Centro Antiveleni di Roma Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 06 68593726
Centro Antiveleni di Foggia: 800 183459
Centro Antiveleni di Napoli: 081 5453333
Centro Antiveleni di Verona: 800 011858

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
Irritazione oculare, categoria 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze: Attenzione

Indicazioni di pericolo:
H319 Provoca grave irritazione oculare.

COSWELL S.P.A.		Revisione n.4 Data revisione 04/09/2025 Stampata il 04/09/2025 Pagina n. 2 / 12 Sostituisce la revisione:3 (Data revisione 06/09/2024)		IT
Fumakilla Skin Vape Herbal				
SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli ... / >>				
EUH208		Contiene: Imidazolidinil urea Può provocare una reazione allergica.		
Consigli di prudenza:				
P101		In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.		
P102		Tenere fuori dalla portata dei bambini.		
P264		Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.		
P305+P351+P338		IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.		
P337+P313		Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.		
P501		Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.		
Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE.				
2.3. Altri pericoli				
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.				
Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione ≥ 0,1%.				
SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti				
3.2. Miscele				
Contiene:				
Identificazione		x = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)	
Olio di Cymbopogon winterianus, frazionato, idrato, ciclizzato				
INDEX		19,5 ≤ x < 21	Eye Irrit. 2 H319	
CE				
CAS		2304455-69-2		
2-fenossietanolo				
INDEX		603-098-00-9	1 ≤ x < 1,5	Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335
CE		204-589-7		STA Orale: 500 mg/kg
CAS		122-99-6		
Reg. REACH		01-2119488943-21-XXXX		
Imidazolidinil urea				
INDEX		0,2 ≤ x < 0,25	Skin Sens. 1B H317	
CE		254-372-6		
CAS		39236-46-9		
Reg. REACH		01-2119983788-11-XXXX		
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.				
SEZIONE 4. Misure di primo soccorso				
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso				
In caso di dubbio o in presenza di sintomi contattare un medico e mostrargli questo documento.				
In caso di sintomi più gravi, chiamare il 118 per ottenere soccorso sanitario immediato.				
OCCHI: Rimuovere, se presenti, le lenti a contatto se la situazione consente di effettuare l'operazione con facilità. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.				
PELLE: Togliere gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente (e sapone se possibile). Consultare un medico. Evitare ulteriori contatti con gli indumenti contaminati.				
INGESTIONE: Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente. Consultare subito un medico.				
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Consultare subito un medico.				
Protezione dei soccorritori				
E' buona norma per il soccorritore che presta aiuto ad un soggetto, che è stato esposto ad una sostanza chimica o ad una miscela, indossare dispositivi di protezione individuale. La natura di tali protezioni dipende dalla pericolosità della sostanza o della miscela, dalla modalità di esposizione e dall'entità della contaminazione. In assenza di altre indicazioni più specifiche, si raccomanda di utilizzare guanti monouso in				
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14				

Fumakilla Skin Vape Herbal

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso ... / >>

caso di possibile contatto con liquidi biologici. Per la tipologia di DPI adatti per le caratteristiche della sostanza o della miscela, fare riferimento alla sezione 8.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

EFFETTI RITARDATI: In base alle informazioni attualmente a disposizione, non sono noti casi di effetti ritardati successivi all'esposizione a questo prodotto.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di sintomi, sia acuti che ritardati, consultare un medico.

Mezzi da avere a disposizione sul luogo di lavoro per il trattamento specifico ed immediato

Acqua corrente per il lavaggio cutaneo e oculare.

SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.

Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

COSWELL S.P.A.		Revisione n.4 Data revisione 04/09/2025 Stampata il 04/09/2025 Pagina n. 5 / 12 Sostituisce la revisione:3 (Data revisione 06/09/2024)		IT																																																												
Fumakilla Skin Vape Herbal																																																																
SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale ... / >>																																																																
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso. PROTEZIONE DELLA PELLE Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. PROTEZIONE DEGLI OCCHI Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN ISO 16321). PROTEZIONE RESPIRATORIA L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. Si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.																																																																
SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche																																																																
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali																																																																
<table><tr><th>Proprietà</th><th>Valore</th><th>Informazioni</th></tr><tr><td>Stato Fisico</td><td>liquido</td><td></td></tr><tr><td>Colore</td><td>bianco</td><td></td></tr><tr><td>Odore</td><td>caratteristico</td><td></td></tr><tr><td>Punto di fusione o di congelamento</td><td>non disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Punto di ebollizione iniziale</td><td>non disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Infiammabilità</td><td>non disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Limite inferiore esplosività</td><td>non disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Limite superiore esplosività</td><td>non disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Punto di infiammabilità</td><td>> 60 °C</td><td></td></tr><tr><td>Temperatura di autoaccensione</td><td>non disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Temperatura di decomposizione</td><td>non disponibile</td><td></td></tr><tr><td>pH</td><td>6,5</td><td></td></tr><tr><td>Viscosità cinematica</td><td>non disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Solubilità</td><td>non disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:</td><td>non disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Tensione di vapore</td><td>non disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Densità e/o Densità relativa</td><td>1 g/cm3</td><td></td></tr><tr><td>Densità di vapore relativa</td><td>non disponibile</td><td></td></tr><tr><td>Caratteristiche delle particelle</td><td>non applicabile</td><td></td></tr></table>					Proprietà	Valore	Informazioni	Stato Fisico	liquido		Colore	bianco		Odore	caratteristico		Punto di fusione o di congelamento	non disponibile		Punto di ebollizione iniziale	non disponibile		Infiammabilità	non disponibile		Limite inferiore esplosività	non disponibile		Limite superiore esplosività	non disponibile		Punto di infiammabilità	> 60 °C		Temperatura di autoaccensione	non disponibile		Temperatura di decomposizione	non disponibile		pH	6,5		Viscosità cinematica	non disponibile		Solubilità	non disponibile		Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	non disponibile		Tensione di vapore	non disponibile		Densità e/o Densità relativa	1 g/cm3		Densità di vapore relativa	non disponibile		Caratteristiche delle particelle	non applicabile	
Proprietà	Valore	Informazioni																																																														
Stato Fisico	liquido																																																															
Colore	bianco																																																															
Odore	caratteristico																																																															
Punto di fusione o di congelamento	non disponibile																																																															
Punto di ebollizione iniziale	non disponibile																																																															
Infiammabilità	non disponibile																																																															
Limite inferiore esplosività	non disponibile																																																															
Limite superiore esplosività	non disponibile																																																															
Punto di infiammabilità	> 60 °C																																																															
Temperatura di autoaccensione	non disponibile																																																															
Temperatura di decomposizione	non disponibile																																																															
pH	6,5																																																															
Viscosità cinematica	non disponibile																																																															
Solubilità	non disponibile																																																															
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	non disponibile																																																															
Tensione di vapore	non disponibile																																																															
Densità e/o Densità relativa	1 g/cm3																																																															
Densità di vapore relativa	non disponibile																																																															
Caratteristiche delle particelle	non applicabile																																																															
9.2. Altre informazioni																																																																
9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici Informazioni non disponibili 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza Informazioni non disponibili																																																																
SEZIONE 10. Stabilità e reattività																																																																
10.1. Reattività																																																																
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.																																																																
10.2. Stabilità chimica																																																																
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.																																																																
© EPY 11.9.2 - SDS 1004.14																																																																

COSWELL S.P.A.

Fumakilla Skin Vape Herbal

Revisione n.4
Data revisione 04/09/2025
Stampata il 04/09/2025
Pagina n. 6 / 12
Sostituisce la revisione:3 (Data revisione 06/09/2024)

IT

SEZIONE 10. Stabilità e reattività ... / >>

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

Imidazolidinil urea
Evitare il contatto con: agenti ossidanti.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

Imidazolidinil urea
Il prodotto è igroscopico, proteggere dall'umidità.

10.5. Materiali incompatibili

2-fenossietanolo
Incompatibile con: forti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Imidazolidinil urea
Può liberare piccole quantità di formaldeide.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

ATE (Inalazione) della miscela:
ATE (Orale) della miscela:
ATE (Cutanea) della miscela:

Non classificato (nessun componente rilevante)
>2000 mg/kg
Non classificato (nessun componente rilevante)

Olio di Cymbopogon winterianus, frazionato, idrato, ciclizzato
LD50 (Cutanea):
LD50 (Orale):
LC50 (Inalazione vapori):

> 2000 mg/kg Ratto (OECD 402)
> 2000 mg/kg Ratto (OECD 420)
10,4 mg/l/4h Stimata utilizzando il valore di LD50 orale

2-fenossietanolo
LD50 (Cutanea):
LD50 (Orale):
STA (Orale):

> 2214 mg/kg (J. Am. Coll. Toxicol. 9(2): 259 -277)
1850 mg/kg bw (OCSE 401)
500 mg/kg stima dalla tabella 3.1.2 dell'Allegato I del CLP
(dato utilizzato per il calcolo della stima della tossicità acuta della miscela)

LC50 (Inalazione nebbie/polveri):
Secondo il Comitato per la valutazione dei rischi di ECHA (RAC) per questa sostanza sono disponibili 4 studi di tossicità acuta orale e in questi studi i valori di DL50 variavano tra 1394 mg/kg peso corporeo e 3256 mg/kg peso corporeo.

> 1 mg/l/6h (OCSE 412)

EPY 11.9.2 - SDS 1004.14

Fumakilla Skin Vape Herbal

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche ... / >>

La sostanza soddisfa i criteri di classificazione del Regolamento CLP per la classificazione per la tossicità acuta orale di categoria 4 ($300 < ATE \leq 2000$), con ATE di 1394 mg/kg peso corporeo.

Imidazolidinil urea

LD50 (Orale): > 5000 mg/kg ratto

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Olio di Cymbopogon winterianus, frazionato, idrato, ciclizzato

L'irritazione cutanea della sostanza è stata valutata in un test in vivo sul coniglio; il test è stato condotto secondo la linea guida OECD 404. Come risultato è stata osservata irritazione cutanea lieve, non sufficiente per la classificazione secondo i criteri del Regolamento CLP.

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca grave irritazione oculare

Olio di Cymbopogon winterianus, frazionato, idrato, ciclizzato

L'irritazione oculare della sostanza è stata valutata in un test in vivo eseguito sull'occhio del coniglio; il test è stato condotto secondo la linea guida OECD 405. La sostanza è risultata un moderato irritante per l'occhio ed è classificata secondo il Regolamento CLP come Eye Irrit. 2 H319.

2-fenossietanolo

Secondo il Comitato per la valutazione dei rischi di ECHA (RAC), tenendo conto di tutte le prove disponibili, il criterio di classificazione del regolamento CLP per gli effetti irreversibili sull'occhio (Eye Dam. 1) è soddisfatto sulla base del fatto che l'opacità della cornea non è stata completamente recuperata entro un periodo di osservazione di 21 giorni in un coniglio su sei, in uno studio affidabile, e non vi è nessuna chiara evidenza, negli altri studi disponibili, della piena reversibilità degli effetti oculari.

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Può provocare una reazione allergica.

Contiene:

Imidazolidinil urea

Sensibilizzazione cutanea

Olio di Cymbopogon winterianus, frazionato, idrato, ciclizzato

La sensibilizzazione cutanea della sostanza è stata valutata in accordo con la linea guida OECD 406 e come risultato la sostanza non è classificata, in accordo con il Regolamento CLP, come sensibilizzante cutaneo.

Imidazolidinil urea

Sia l'imidazolidinil urea che la sostanza chimica strettamente correlata, la diazolidinil urea, sono in grado di liberare formaldeide, sostanza nota per essere un potente sensibilizzante cutaneo.

L'imidazolidinil urea è risultata positiva negli studi di sensibilizzazione sugli animali e, sebbene i dati sull'uomo suggeriscano un debole potenziale di sensibilizzazione della pelle, potrebbe esistere una sensibilizzazione crociata per la diazolidinil urea o la formaldeide. Di conseguenza, l'imidazolidinil urea è considerata in grado di produrre risposte di sensibilizzazione cutanea nell'uomo. Pertanto, i dati disponibili in letteratura supportano la classificazione dell'imidazolidinil urea come sensibilizzante della pelle (NICNAS, 2005).

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Olio di Cymbopogon winterianus, frazionato, idrato, ciclizzato

La sostanza è risultata negativa nei test di reversione su batteri eseguiti secondo la linea guida OECD 471.

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

COSWELL S.P.A. Fumakilla Skin Vape Herbal		Revisione n.4 Data revisione 04/09/2025 Stampata il 04/09/2025 Pagina n. 8 / 12 Sostituisce la revisione:3 (Data revisione 06/09/2024)	IT
SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche ... / >>			
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo			
2-fenossietanolo Secondo il Comitato per la valutazione dei rischi di ECHA (RAC), i risultati dello studio di tossicità inalatoria della durata di 14 giorni nel ratto forniscono prove sufficienti di irritazione delle vie respiratorie, di gravità da minima a lieve, causata dal 2-fenossietanolo a concentrazioni circa 5-20 volte superiori alla concentrazione utilizzata nel studio di tossicità acuta inalatoria. Questi dati possono essere utilizzati per la valutazione dell'irritazione delle vie respiratorie. È stato notato che gli effetti riscontrati negli esami istopatologici di ratti esposti per via inalatoria per 14 giorni erano limitati all'epitelio respiratorio nella cavità nasale, all'epiglottide, ai bronchi piccoli, terminali e più grandi, invece non era fornita nessuna indicazione di danno dell'epitelio olfattivo nella cavità nasale. Tenendo conto della gravità di questi effetti (per lo più classificati da minimi a lievi), secondo il RAC vi sono prove sufficienti di un potenziale effetto irritante del 2-fenossietanolo sul tratto respiratorio. La sostanza è classificata come STOT SE 3; H335 – Può irritare le vie respiratorie.			
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA			
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo			
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE			
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo			
11.2. Informazioni su altri pericoli			
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.			
SEZIONE 12. Informazioni ecologiche			
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.			
12.1. Tossicità			
Olio di Cymbopogon winterianus, frazionato, idrato, ciclizzato LC50 - Pesci > 35 mg/l/96h Danio rerio (OECD 203) EC50 - Crostacei > 26 mg/l/48h Daphnia Magna (OECD 202) EC50 - Alghe / Piante Acquatiche > 37 mg/l/72h Pseudokirchneriella (OECD 201) 2-fenossietanolo LC50 - Pesci 344 mg/l/96h Pimephales promelas EC50 - Crostacei > 500 mg/l/48h Daphnia magna, OECD Guideline 202 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche > 100 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus, OECD 201 NOEC Cronica Pesci 23 mg/l Pimephales promelas, OECD 210 NOEC Cronica Crostacei 9,43 mg/l Daphnia magna, OECD 211 Imidazolidinil urea LC50 - Pesci > 220 mg/l/96h EC50 - Crostacei 58 mg/l/48h Daphnia magna (dato su analogo strutturale)			
12.2. Persistenza e degradabilità			
Olio di Cymbopogon winterianus, frazionato, idrato, ciclizzato Rapidamente degradabile OECD 301F 2-fenossietanolo Solubilità in acqua 28600 mg/l Rapidamente degradabile 90% 28d (OCSE 301F) Imidazolidinil urea Solubilità in acqua > 700000 mg/l Intrinsecamente degradabile			
12.3. Potenziale di bioaccumulo			
Olio di Cymbopogon winterianus, frazionato, idrato, ciclizzato La sostanza presenta basso potenziale di bioaccumulo. La seguente informazione si basa sul componente principale:			
		EPY 11.9.2 - SDS 1004.14	

COSWELL S.P.A.		Revisione n.4 Data revisione 04/09/2025 Stampata il 04/09/2025 Pagina n. 9 / 12 Sostituisce la revisione:3 (Data revisione 06/09/2024)	IT
Fumakilla Skin Vape Herbal			
SEZIONE 12. Informazioni ecologiche ... / >>			
Nome Chimico Stimato Fattore di Bioconcentrazione (BCF) p-Menthane-3,8-diol 11.47 Isopulegol 79.13 Citronellal 177.5 Citronellol 204.5			
2-fenossietanolo Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 1,2 BCF 0,3493			
Imidazolidinil urea Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua -8,28 Log Kow			
12.4. Mobilità nel suolo			
2-fenossietanolo Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 1,6			
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB			
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.			
12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino			
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione.			
12.7. Altri effetti avversi			
Informazioni non disponibili			
SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento			
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti			
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. La gestione dei rifiuti originati dall'uso o dalla dispersione di questo prodotto deve essere organizzata nel rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro. Si veda la sezione 8 per l'eventuale necessità di dotazione di DPI. IMBALLAGGI CONTAMINATI Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.			
SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto			
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).			
14.1. Numero ONU o numero ID			
non applicabile			
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto			
non applicabile			
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto			
non applicabile			

COSWELL S.P.A.		Revisione n.4 Data revisione 04/09/2025 Stampata il 04/09/2025 Pagina n. 10 / 12 Sostituisce la revisione:3 (Data revisione 06/09/2024)	IT
Fumakilla Skin Vape Herbal			
SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto ... / >>			
14.4. Gruppo d'imballaggio			
non applicabile			
14.5. Pericoli per l'ambiente			
non applicabile			
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori			
non applicabile			
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO			
Informazione non pertinente			
SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione			
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela			
Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE:		Nessuna	
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006			
<u>Prodotto</u>			
Punto		3	
<u>Sostanze contenute</u>			
Punto		75	
<u>Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi</u>			
non applicabile			
<u>Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)</u>			
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale $\geq$ a 0,1%.			
<u>Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)</u>			
Nessuna			
<u>Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:</u>			
Nessuna			
<u>Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:</u>			
Nessuna			
<u>Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:</u>			
Nessuna			
<u>Controlli Sanitari</u>			
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.			
15.2. Valutazione della sicurezza chimica			
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.			
SEZIONE 16. Altre informazioni			
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:			
Acute Tox. 4		Tossicità acuta, categoria 4	
Eye Dam. 1		Lesioni oculari gravi, categoria 1	
Eye Irrit. 2		Irritazione oculare, categoria 2	
STOT SE 3		Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3	
Skin Sens. 1B		Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B	
H302		Nocivo se ingerito.	
H318		Provoca gravi lesioni oculari.	

EPY 11.9.2 - SDS 1004.14

Fumakilla Skin Vape Herbal

SEZIONE 16. Altre informazioni ... / >>

H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.

LEGENDA:

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- ATE / STA: Stima Tossicità Acuta
- CAS: Numero del Chemical Abstract Service
- CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numero identificativo nell'Allegato VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PMT: Persistente, mobile e tossico
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento (CE) 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile
- vPvM: Molto persistente e molto mobile
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Regolamento (UE) 2019/1148
18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Regolamento delegato (UE) 2023/707
24. Regolamento delegato (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Regolamento delegato (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Regolamento delegato (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Regolamento delegato (UE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety

Fumakilla Skin Vape Herbal

SEZIONE 16. Altre informazioni ... / >>

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE

Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.

Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.

Modifiche rispetto alla revisione precedente

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:

01 / 03 / 09 / 11 / 12 / 13.