

Hub USB-A 4 Porte, 5Gbps, Alimentazione da Bus, con Ingresso Alimentazione USB-C Ausiliario, Cavo Host USB-A da 30 cm, Hub Portatile per PC e Laptop

ID prodotto: 5G4AC-USB-A-HUB



Questo hub USB aggiunge quattro porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) a un computer desktop o laptop dotato di porta USB-A. L'hub si collega a una porta USB-A del computer tramite il cavo host integrato da 30 cm. È retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 (480 Mbps), garantendo la compatibilità con un'ampia gamma di periferiche USB moderne e legacy (es. chiavette USB, hard disk/SSD esterni, videocamere HD, mouse, tastiere, webcam e cuffie audio). Grazie al design compatto, l'hub è facile da trasportare e ideale per l'uso in viaggio.


L'hub USB può funzionare utilizzando esclusivamente l'alimentazione via bus. Dispone di un ingresso di alimentazione USB Type-C che può essere collegato a un alimentatore USB-C (venduto separatamente), fornendo fino a 15W (5V/3A) di potenza aggiuntiva rispetto a quella fornita dal bus del computer host. Questa flessibilità è ideale per applicazioni che richiedono maggiore potenza, come il collegamento di dispositivi USB ad alto consumo (es. HDD/SSD esterni), mentre si utilizzano le altre porte per dispositivi a basso consumo. Le porte downstream possono ciascuna fornire fino a 7,5W di potenza ai dispositivi collegati. Per una maggiore protezione dei dispositivi USB collegati, le porte USB sono dotate di protezione da sovracorrente (OCP). L'OCP impedisce ai dispositivi USB di assorbire più energia di quella assegnata in modo sicuro per ciascuna porta.

Questo dispositivo è indipendente dal sistema operativo e compatibile con tutti i sistemi, inclusi Windows, macOS e ChromeOS. L'hub viene rilevato, configurato e installato automaticamente non appena collegato a un computer host. Il cavo host USB-A integrato lungo 30 cm, garantisce un'installazione semplice e riduce la sollecitazione sul connettore di dispositivi come Surface Pro, HP Elite X2, Lenovo X1 Carbon, Dell XPS e laptop posizionati su supporti rialzati.

Gli strumenti di connettività StarTech.com offrono utility pratiche per supportare la gestione dei dispositivi e aumentare la produttività negli ambienti IT moderni. Il software applicabile a questo prodotto è l'USB Event Monitoring Utility, che consente agli amministratori di monitorare e registrare i dispositivi USB collegati.

Visita StarTech.com/Connectivity-Tools per scaricare gli Strumenti di gestione per ambienti enterprise.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare quattro periferiche USB-A a un computer portatile o desktop dotato di USB-A
- Ideale per gli spostamenti tra casa e ufficio

Caratteristiche

- **Espandi la Connettività USB**: aggiungi quattro porte USB-A a un laptop o desktop con porte USB-A limitate per collegare tastiere, mouse, chiavette USB e lettori di schede; ideale per ufficio, lavoro da remoto, aule, postazioni condivise e viaggi
- **Compatibilità Multiplatforma**: Questo hub USB-C senza driver funziona con Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS e Android; compatibile con dispositivi Thunderbolt e USB4 come MacBook (Intel / M-Series), Dell XPS e Lenovo X1
- **Ingresso di Alimentazione Ausiliaria**: Hub bus-powered con protezione da sovracorrente (OCP) e ingresso USB-C da 15W per alimentare dispositivi ad alto consumo con alimentatore USB-C standard (non incluso); non supporta la ricarica del laptop
- **Cavo Extra Lungo**: Design compatto e leggero con cavo integrato da 30 cm per maggiore portata e minor stress sul connettore USB-C di dispositivi 2-in-1 come Surface Pro e HP Elite X2; ideale per setup mobili, interventi sul campo e troubleshooting
- **La Scelta dei Professionisti IT**: hub USB testati nel nostro Innovation Lab per affidabilità enterprise e compatibilità multiplatforma; ideali per grandi installazioni e per espandere la connettività in ambienti IT moderni

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porta(e) per dispositivi No

USB-C		
Connessione host USB-C		No
Porta(e) di ricarica rapida		No
Porte		4
Interfaccia		USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus		USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore		USB 3.2 Gen 1 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
ID chipset		VIA - VL817
Prestazioni		
Massima velocità di trasferimento dati		5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo e velocità		USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Supporto UASP		Sì
MTBF		302.079 Ore
Connettore/i		
Porte esterne		4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB Type-C (Aux Power)
Connettori host		1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software		
Compatibilità con sistemi operativi		Nessun driver o software richiesto
Note/requisiti speciali		
Requisiti di sistema e cavi		Un computer host con una porta USB-A disponibile. (Opzionale - Quando l'alimentazione via bus USB non è sufficiente) Alimentatore USB con adattatore di alimentazione USB-C collegato all'hub USB (fino a 15W).

Nota USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) e USB 3.0 (5 Gbps).

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione tramite bus

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 10% ~ 85% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore Grigio Siderale

Fattore di forma Compatto

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza del cavo 11.8 in [30 cm]

Lunghezza prodotto 16.5 in [420 mm]

Larghezza prodotto 2.1 in [54 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [16 mm]

Peso prodotto 2.9 oz [82 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 6.3 in [16.0 cm]

Larghezza del Pacco 4.7 in [12.0 cm]

Altezza del Pacco 1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione (confezione) 5.1 oz [145.0 g]

Contenuto della

confezione

Incluso nella
confezione

1 - Hub USB-A

1 - Documentazione del Prodotto

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.