

MAXIFY GX2051

LA STESSA PRODUTTIVITÀ DELL'UFFICIO, LAVORANDO DA CASA

Questa stampante 4 in 1 compatta offre una produttività di livello professionale anche alle persone che lavorano da casa o in modalità ibrida.

Multi-Function **Multifunzione**

35

35-sheet ADF

Alimentatore di documenti automatico (ADF)



Integrated Ink Tanks

Sistema di stampa



Fast Printing

Velocità di stampa elevata



Connectivity

Connettività



6.7 cm / 2.7" Touch

Display





La stessa produttività dell'ufficio, lavorando da casa

Permette di stampare documenti business alla velocità di ben 15 ipm (in bianco e nero) e 10 ipm (a colori)¹, oppure di inviare l'output della scansione direttamente alle cartelle di rete o a una cassetta e-mail, consentendo ai colleghi di accedervi istantaneamente.



Su misura per il tuo stile di vita

Grazie al design con funzionamento frontale, che semplifica l'accesso, la stampante può essere posizionata anche negli spazi più ristretti o contro le pareti. Facile da usare grazie allo schermo LCD inclinabile da 2,7 pollici, alla spia di stato e all'interfaccia utente intuitiva.



Stampa, scansione e copia senza interruzioni

Grazie al cassetto anteriore da 250 fogli, esegue la stampa fronte/retro in automatico, evitando il fastidio di ricaricare la carta. Un ADF da 35 fogli semplifica e rende più veloce la gestione di documenti di più pagine. La cartuccia di manutenzione è sostituibile dall'utente.



Flaconi d'inchiostro a costi contenuti

Gli economici flaconi ricaricabili consentono di tagliare i costi dei volumi di stampa elevati. Con i tre flaconi d'inchiostro nero inclusi nella confezione è possibile stampare fino a 17.000 pagine².



Durevoli stampe di qualità professionale

Stampe di qualità professionale, con livelli eccellenti di leggibilità e resistenza a sbiadimento, acqua, evidenziatori e trasferimento, realizzate velocemente anche in grandi volumi.

GAMMA DI PRODOTTI



MAXIFY GX1051



MAXIFY GX2051



MAXIFY GX3050



MAXIFY GX4050



¹ La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
² La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con i tre flaconi d'inchiostro nero inclusi nella confezione.

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni Wi-Fi, Ethernet, stampa, copia, scansione e cloud

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa Fino a 600 x 1200 dpi ^[1]
Margini di stampa (min.) Superiore: 5 mm; inferiore: 5 mm; sinistro e destro: 5 mm

Tecnologia di stampa 2 teste di stampa
Stampante con serbatoio d'inchiostro ricaricabile
Velocità di stampa in bianco e nero Circa 15 ipm ^[2]

Velocità di stampa a colori Circa 10 ipm ^[2]
Tempo di uscita della prima pagina (circa) B/N: 9 secondi (pronta all'uso, solo fronte) ^[2]
Colori: 11 secondi (pronta all'uso, solo fronte) ^[2]
Stampa fronte/retro A4, Letter - carta comune

MATERIALI DI CONSUMO E RESE INCHIOSTRO

Serbatoi d'inchiostro standard GI-55 BK
GI-55 C
GI-55 M
GI-55 Y

Vaschetta di manutenzione MC-G05 (sostituibile dall'utente)
Resa flacone (carta comune) Stampa di documenti a colori A4 ^[3]
Nero: 17.000 pagine (modalità risparmio 25.500 pagine) ^[22]
Nero: 3000 pagine (modalità risparmio 4500 pagine) ^[4]
A colori: 3000 pagine (modalità risparmio: 4500 pagine) ^[4]

SUPPORTO CARTA

Tipi di carta Carta comune (da 64 g/m² a 105 g/m²)
Canon Red Label Superior (WOP111)
Carta Office Colour Canon Océ (SAT213)
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)
Carta fotografica opaca (MP-101)
Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101)

Capacità massima carta in ingresso Cassetto: 250 fogli (carta comune)
ADF: A4, LTR: 35, LGL=5, altri= 1
Formati carta A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Executive, Busta n. 10, busta DL, busta C5, busta Monarch, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Dimensioni personalizzate (larghezza: da 89 mm a 216 mm, lunghezza: da 127 mm a 355,6 mm)
 ADF: A5, A4, LTR, LGL

Grammatura carta Carta comune: da 64 g/m² a 105 g/m² o carta originale Canon supportata
Carta Canon: peso carta max circa 275 g/m² (carta fotografica Plus Glossy II PP-201)

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner Scanner piano a colori CIS (piano di lettura)
Risoluzione scanner (ottica) 1200 x 2400 dpi ^[5]
Velocità di scansione lineare Colori: 3,5 ms/linea (300 dpi) ^[6]
Scala di grigi: 1,5 ms/linea (300 dpi) ^[6]
Profondità di scansione (ingresso/uscita) Colori: RGB 16 bit/8 bit
Scala di grigi: 16 bit/8 bit
Dimensione massima documento Piano: A4/Letter (216 x 297 mm)
ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia sFCOT (a colori): circa 17 secondi ^[7]
sESAT (a colori): circa 9,1 ipm ^[7]
ESAT/solo fronte ADF (a colori): circa 8,1 ipm ^[7]
ESAT/solo fronte ADF (nero): circa 14,1 ipm ^[7]

Qualità di copia 3 livelli (economy, standard, alta qualità)
Regolazione dell'intensità 9 posizioni, Esposizione automatica (copia AE)
Copie multiple 99 copie (max)
Funzioni di copia Copia di documenti, copia fronte/retro, copia 2 in 1, copia 4 in 1, copia con cancellazione della cornice (solo piano), copia documenti di identità

Zoom copia Da 25% a 400%
Copia senza bordi
Da A5 a A4, da B5 a A4, da A4 a A5 e da A4 a B5

Risoluzione fax

Bianco e nero: 8 pixel/mm x 3,85 linee/mm (standard)
8 pixel/mm x 7,7 linee/mm (Fine)
300 dpi x 300 dpi (Extra Fine)

Colori: 200 x 200 dpi

Velocità di trasmissione

In bianco e nero: circa 3 s ^[20]
A colori: circa 1 min ^[20]

Velocità del modem

Massimo 33,6 kbps (riduzione automatica)

Formato di stampa

A4, LTR, LGL

Memoria FAX

Circa 250 pagine ^[21]

Selezione automatica

Composizione rapida codificata: max. 100 destinazioni
Selezione a gruppi: max. 99 destinazioni

GENERALI

Display

LCD da 2,7"/6,7 cm (touch screen a colori)

Lingue

33 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, greco, polacco, ceco, russo, ungherese, sloveno, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, rumeno, bulgaro, croato, vietnamita

Interfaccia standard

USB Hi-Speed (porta tipo B)
Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac ^[8]
Sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)*
WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*
* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz/5 GHz
Versione supporto SMB: SMB3.0.0, SMB3.0.2 e SMB3.1.1
Supporto versione TLS: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Applicazioni mobile (iOS®/ANDROID™)

App Canon PRINT ^[9]
App Easy-PhotoPrint Editor ^[10]

Caratteristiche stampante

Software Easy-PhotoPrint Editor ^[10]
Cloud Link ^[10]
Plug-in Canon Print Service (Android) ^[11]
Apple AirPrint ^[12]
Wireless Direct ^[13]
Mopria (Android) ^[14]
PosterArtist Web
Easy Layout Editor

Smart Assistant e supporto per l'automazione

Amazon Alexa™ ^[15]
Google Assistant™ ^[15]

Compatibilità sistema operativo

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata Driver e IJ Printer Assistant Tool disponibili solo con: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 e Windows Server 2022

Risoluzione display: XGA 1024 x 768 o superiore

Mac: macOS 10.15.7 ~ macOS 11, macOS 12, macOS 13[>]

Chrome OS

Sistemi operativi mobile: iOS®, iPadOS, Android™ ^[16]

Requisiti minimi di sistema

Windows: almeno 1,5 GB
Nota: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di archiviazione richiesto

Software incluso

Driver di stampa (download)
IJ Printer Assistant Tool (download)
Easy-PhotoPrint Editor (download)

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

Circa 8,1 kg

Dimensioni (L x P x A) con vassoi chiusi

Circa 374 x 380 x 225 mm

Dimensioni (L x P x A) con vassoi aperti

Circa 374 x 510 x 260

Livelli di rumorosità acustica

Circa 46,5 dB(A) ^[17]

Temperatura operativa

5-35°C

Umidità operativa

10 - 90% di umidità relativa (senza condensa)

Fonte di alimentazione

CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Ciclo operativo

Fino a 27.000 pagine

Consumo energetico

Spenta: circa 0,1 W
In stand-by (connessione USB al PC): circa 0,8 W
In stand-by (tutte le porte connesse): circa 1,4 W
Tempo per entrare in modalità stand-by: 5 minuti e 1 secondo
Copia: circa 22 W ^[18]

* Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità stand-by (Lot26)

Consumo tipico di elettricità (TEC)

0,14 kWh^[19]

Note a piè pagina:

- ^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/600 di pollice.
- ^[2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- ^[3] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- ^[4] La modalità Economy riduce il consumo di inchiostro abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, permette di stampare il 50% di pagine in più.
- ^[5] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- ^[6] La velocità più alta con un collegamento USB Hi-Speed su un PC Windows. Il tempo di trasferimento dei dati al computer non è compreso.
- ^[7] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.
La velocità di copia (ADF) corrisponde all'ESAT della rispettiva copia nella sequenza, ISO/IEC 24735.
La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- ^[8] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11b/g/n o ac, che operi a 2,4 Ghz 5 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i client della rete wireless.
- ^[9] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- ^[10] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2 GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024 x 768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5.x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e Mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- ^[11] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- ^[12] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- ^[13] Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- ^[14] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria precaricato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- ^[15] Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata, il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilitate alla stampante compatibile. I comandi vocali non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e tedesco.
- ^[16] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito Web.
- ^[17] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- ^[18] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- ^[19] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e che sia poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.
- ^[20] La velocità di trasmissione via fax dei documenti in bianco e nero si basa sulle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n.1.
La velocità di trasmissione via fax dei documenti a colori si basa sulle impostazioni predefinite utilizzando il foglio di prova fax a colori Canon.
La velocità di trasmissione effettiva varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea, ecc.
- ^[21] Il conteggio delle pagine è stato realizzato in base alla tabella ITU-T n.1 o in base alla Tabella Standard Fax Canon n.1.
- ^[22] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con i tre flaconi d'inchiostro nero inclusi nella confezione.

Limitazioni di responsabilità

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

LA STESSA PRODUTTIVITÀ
DELL'UFFICIO, LAVORANDO DA CASA

MAXIFY GX2051

Questa stampante 4 in 1 compatta offre una produttività di livello professionale anche alle persone che lavorano da casa o in modalità ibrida.

Data inizio vendita: marzo 2026



Dettagli del prodotto

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
MAXIFY GX2051	6171C029AA	4549292260298	<Please fill in RRP>

Materiali di consumo

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Formato standard			
GI-55BK	6292C001AA	4549292222401	<Please fill in RRP>
GI-55C	6289C001AA	4549292222371	<Please fill in RRP>
GI-55M	6290C001AA	4549292222388	<Please fill in RRP>
GI-55Y	6291C001AA	4549292222395	<Please fill in RRP>
Vaschetta di manutenzione			
MC-G05	6176C001AA	4549292220339	<Please fill in RRP>

LA STESSA PRODUTTIVITÀ
DELL'UFFICIO, LAVORANDO DA CASA

MAXIFY GX2051

Questa stampante 4 in 1 compatta offre una produttività di livello professionale anche alle persone che lavorano da casa o in modalità ibrida.



Misure/informazioni logistiche

Nome prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
MAXIFY GX2051	6171C029AA	Individuale	1	543,5	469	317	12,4	9,3
		Pallet (superiore)	12	1095	946	954	150,7	97,2
		Pallet (inferiore)	16	1095	946	1271	200,4	129,6

**LA STESSA PRODUTTIVITÀ
DELL'UFFICIO, LAVORANDO DA CASA**

MAXIFY GX2051

Questa stampante 4 in 1 compatta offre una produttività di livello professionale anche alle persone che lavorano da casa o in modalità ibrida.



Contenuto della confezione

MAXIFY GX2051

- MAXIFY GX2051
- 6 flaconi d'inchiostro a resa elevata (3x Nero e 1x C/M/Y)
- Cavo di alimentazione
- Manuali e altri documenti



