

# KÄRCHER

## K 7 WCM

Una performance top di categoria: la K 7 con motore raffreddato ad acqua rimuove ogni tipo di sporco da patii, terrazze, attrezzi e mobili da giardino e veicoli.



Codice prodotto

1.317-400.0

- Motore raffreddato ad acqua funzionale e affidabile, resa per area 60 m<sup>2</sup>/h
- Tubo HD da 10 m, tubo di aspirazione per detergente
- Lancia Vario Power, lancia mangiasporco

### Dati tecnici


EAN Code		4054278906997
Voltaggio	V	230
Frequenza	Hz	50
Pressione	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Portata	l/h	max. 600
Resa per area	m <sup>2</sup> /h	60
Temperatura ingresso acqua	°C	max. 60
Potenza nominale di ingresso	kW	3
Cavo di alimentazione	m	5
Colore		Giallo
Peso senza accessori	kg	17,2
Peso con imballo	kg	21,2
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	369 × 355 × 946

### Incluso nella spedizione

Pistola Alta Pressione: G 180 Q  
Ugello rotante  
Tubo alta pressione: 10 m  
Raccordo tubo da giardino da 3/4"

### Dotazione

Lancia Vario Power  
Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione  
Motore raffreddato ad acqua  
Materiale della pompa: in alluminio  
Filtro idrico integrato



## Potenza strabiliante

- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.



## Applicazione detergente

- L'attrezzatura include un meccanismo di aspirazione integrato per detersivi.
- I detersivi Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.



## Stoccaggio ordinato

- Il tubo, la lancia e la pistola con il tubo possono essere riposti direttamente sulla macchina.

## ACCESSORI PER K 7 WCM 1.317-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>LANCE A SPRUZZO</b>				
Lancia VP 180 vario power	1	2.644-437.0	La lancia VP 180 Vario Power per idropulitrici classi K 6 e K 7. Regolabile in modo continuo dal getto a bassa pressione a quello ad alta pressione, semplicemente ruotando la lancia stessa	■
Lancia mangiasporco con ugello rotante DB180	2	2.642-729.0	Lancia con potente ugello rotante superiore per idropulitrici Kärcher di classe K 7. Per sporco particolarmente ostinato come quello su superfici coperte di muschio o intemperie.	■
Lancia telescopica TLA4	3	2.644-190.0	La lancia telescopica raggiunge facilmente punti fino a 3,7m di altezza e, grazie al suo giunto regolabile fino a 180°, permette di raggiungere facilmente superfici fino a 5m.	□
TLA 4 + Facade cleaner	4	2.644-249.0	Set composto dalla lancia telescopica TLA 4 e dall'accessorio per la pulizia di facciate e vetri. Per raggiungere superfici di difficile accesso, come le facciate delle case o le verande.	□
Protezione antispruzzi	5	2.642-706.0	La protezione antispruzzo trasparente per idropulitrici protegge l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebulizzata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi.	□
Lancia angolata extra lunga	6	2.638-817.0	Lancia angolata da 1m per una pulizia facile di aree difficili da raggiungere, come grondaie o la carena dei veicoli	□
Prolunga lancia 0,4m	7	2.643-240.0	Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori per idropulitrici Kärcher.	□
eco!Booster 180	8	2.645-386.0	Pulizia semplice, veloce e sostenibile: eco!Booster lava il 50% in più rispetto alla lancia tradizionale, risparmiando acqua, energia e tempo.	□
Mini lancia Vario Power 360° VP 180	9	2.643-254.0	Regola la pressione del getto e la posizione con la semplice torsione dell'accessorio. Ottima per le aree difficili da raggiungere e strette. Per idropulitrici Home&Garden.	□
Lancia MJ 180 Multi Jet 4-in-1	10	2.644-439.0	MJ 180 Multi Jet 4-in-1 con 4 tipi di getto per idropulitrici K 6 e K 7: dotata di ugello rotante, getto piatto ad alta pressione, getto per detergente e getto piatto ampio.	□
Lancia Multipower MP 180	11	2.643-238.0	Lancia Multipower 5 getti. È sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in media pressione.	□
<b>PISTOLE A GRILLETTO</b>				
Pistola G 160 Q	12	2.642-889.0	La nuova pistola a spruzzo G 180 Q con Quick Connect è più lunga di 13 cm ed è ora ancora più comoda da usare e più ergonomica durante la pulizia con idropulitrici Kärcher.	■
Pistola G 180 Q Comfort	13	2.644-434.0	La pistola G 180 Q COMFORT!Hold per idropulitrici garantisce il massimo comfort grazie alla riduzione della forza di tenuta necessaria	□
<b>DETERGENTI PER SUPERFICI</b>				
Lavasuperfici T 7 Plus	14	2.644-074.0	Lavasuperfici T 7 Plus: usato con le idropulitrici Kärcher, è ideale per la pulizia di ampie superfici, arrivando fino ai bordi e negli angoli. Per una pulizia efficace e senza spruzzi.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER K 7 WCM 1.317-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>DETERGENTI PER SUPERFICI</b>				
Lavasuperfici T 5	15	2.644-084.0	Per una pulizia rapida ed efficiente di grandi aree esterne. Il comodo ugello è regolabile in altezza e può essere utilizzato su tutte le superfici esterne. .	<input type="checkbox"/>
Spazzola Power lava pavimenti PS30	16	2.644-123.0	La spazzola lava pavimenti PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove velocemente e con facilità lo sporco più ostinato dalle superfici dure. Ideale per scale e viali.	<input type="checkbox"/>
Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus	17	2.644-212.0	Rimuove lo sporco ostinato da ogni tipo di superficie grazie ai 3 ugelli ad alta pressione integrati. Per idropulitrici Home&Garden.	<input type="checkbox"/>
<b>SPAZZOLE</b>				
WB 7 Plus 3-in-1 wash brush	18	2.644-374.0	La spazzola di lavaggio 3 in 1 WB 7 Plus combina un getto di schiuma, un ugello a getto piatto ad alta pressione e una spazzola morbida in un unico prodotto.	<input type="checkbox"/>
Spazzola power WB 150	19	2.643-237.0	La spazzola elettrica WB 150 è ideale per la pulizia di superfici delicate. L'efficace combinazione di alta pressione e pressione manuale consente di risparmiare energia, acqua e tempo.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante WB 120	20	2.644-060.0	Spazzola rotante per idropulitrici Kärcher, per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Il cambio della spazzola è facile e veloce grazie alla leva di sgancio.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante WB 130	21	2.644-286.0	Ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Leva di sblocco integrata per un cambio rapido degli accessori. Per tutte le idropulitrici K2-K7.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0	Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante WB 130 Car&Bike	23	2.644-287.0	Spazzola rotante con l'innovativo attacco rimovibile in microfibra: consente una pulizia delicata di auto e moto. Lavabile in lavatrice a 60 °C. Compatibile con tutte le idropulitrici K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida universale WB60	24	2.643-233.0	Grazie alla sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, questa spazzola è ideale per la pulizia delle aree più grandi come auto, caravan, barche, verande o tapparelle.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida per cerchioni	25	2.643-234.0	Con impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa durante le operazioni di pulizia. Le setole sono progettate per garantire un pulito a 360° dei cerchioni di tutti i veicoli.	<input type="checkbox"/>
Spazzola lavaggio rigida	26	6.903-276.0	Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca.	<input type="checkbox"/>
<b>PULIZIA DEI TUBI</b>				
Set sturatubi da 7,5 metri	27	2.644-491.0	Kit pulizia delle tubature con tubo flessibile da 7,5 m per la pulizia di tubature, scarichi e pluviali e per rimozione di intasamenti. Con sistema di sostituzione e due ugelli inclusi	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi da 15 metri	28	2.644-492.0	Kit pulizia delle tubature con tubo flessibile da 15 m per la pulizia di tubature, scarichi e pluviali e per rimozione di intasamenti. Con sistema di sostituzione e due ugelli inclusi	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

## ACCESSORI PER K 7 WCM 1.317-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>PULIZIA DEI TUBI</b>				
Dispositivo sturatubi e pulizia grondaie da 20 metri	29	2.642-240.0	Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi (15 m)	30	2.637-767.0	Set per la pulizia delle tubature con tubo da 15 m per eliminare le ostruzioni in tubi, scarichi e pluviali.	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi da 7,5 m	31	2.637-729.0	Ecco la soluzione per liberare tubazioni e scarichi otturati! I getti ad alta pressione integrati spingono lo sturatubi all'interno dei tubi da liberarli da ogni ostruzione.	<input type="checkbox"/>
<b>GETTO DI SCHIUMA</b>				
Diffusore per detersivi e disinfettanti FJ6	32	2.643-147.0	Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi detersivi e disinfettanti e permette di applicarli facilmente su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardino...	<input type="checkbox"/>
Diffusore per detersivi schiumogeno FJ10 (+1 lt di detersivo schiumogeno)	33	2.643-143.0	L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detersivo. Grazie al pratico sistema di sostituzione detersivo, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.	<input type="checkbox"/>
Diffusore detersivo schiumogeno FJ 10 C (+1 lt detersivo per auto)	34	2.643-144.0	Il detersivo per auto e il sistema di sostituzione rapida dell'ugello schiumogeno permettono di lavare la tua auto in modo impeccabile.	<input type="checkbox"/>
<b>VARIE</b>				
Tubo aspirazione dell'acqua ecologic 5m	35	2.643-100.0	Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC.	<input type="checkbox"/>
Set sabbatura	36	2.638-792.0	Lo strumento ideale per eliminare vernice e ruggine, utilizzato in combinazione con il prodotto sabbante. Adatto a tutte le idropultrici da K 2 a K 7.	<input type="checkbox"/>
Giunto angolare per le lance	37	2.640-733.0	Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili.	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico	38	4.730-059.0	Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua.	<input type="checkbox"/>
Adattatore Anti-Twist	39	2.644-257.0	L'adattatore anti - torsione elimina avvolgimenti nel tubo ad alta pressione per garantire un lavoro scorrevole. Per tutti i tubi con pistola dotata di adattatore Quick Connect	<input type="checkbox"/>
Set O-Ring di ricambio per accessori	40	2.640-729.0	Set di O-ring di ricambio per una facile sostituzione di O-ring e tappi di sicurezza sugli accessori per l'idropulitrice.	<input type="checkbox"/>
<b>TUBI AD ALTA PRESSIONE</b>				
<b>Tubo di ricambio ad alta pressione: Con sistema antitorsione e sistema Quick Connect</b>				
H 10 Q Tubo AP PremiumFlex anti-attorcigliamento, 10 m	41	2.643-585.0	Innovativo tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex con sistema anti-torsione per un lavoro senza torsioni. 10 m di lunghezza. Include adattatore Quick Connect. Per dispositivi nelle gamme da K 2 a K 7. Non adatto per dispositivi avvolgitubo o per dispositivi di controllo completo nelle gamme da K 4 a K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubo sostitutivo ad alta pressione: impianto dal 2009 con sistema Quick Connect</b>				
Tubo ad alta pressione flessibile da 9 m H9Q	42	2.641-721.0	Prolunga da 9m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore. Adatto per l'irrigazione e con tutte le idropultrici.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

## ACCESSORI PER K 7 WCM 1.317-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>TUBI AD ALTA PRESSIONE</b>				
<b>Sistema di kit di tubi di ricambio ad alta pressione a partire dal 1992</b>				
Kit adattatore per tubo di prolunga	43	2.643-037.0	Set di adattatori in due parti per il collegamento di un tubo di prolunga con filettatura a vite a un'idropulitrice con sistema Quick Connect. Non per macchine avvolgitubo.	<input type="checkbox"/>
<b>Prolunghe tubi alta pressione - dal 2008</b>				
Tubo prolunga flessibile da 10m XH10Q	44	2.641-710.0	Prolunga da 10m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile 6m/16MPa/verp.	45	2.641-709.0	Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
<b>DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI</b>				
Carrello tubo HT 2	46	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 2.20 Set	47	2.645-362.0	Carrello portatubo compatto e mobile con base extra larga per la massima stabilità, tubo Kärcher da 20 m, accessori per l'irrigazione e ugello, nonché maniglia regolabile in altezza.	<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 3	48	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 3.20 Set	49	2.645-364.0	Il carrello portatubo con portaugello convince per la sua base extra larga per la massima stabilità, l'impugnatura regolabile in altezza, il tubo da giardino da 20 m e gli accessori per l'irrigazione.	<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 4	50	2.645-365.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 4.20 Set	51	2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 5 M	52	2.645-367.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 5.20 M Set	53	2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Carrello tubo HT 6 M	54	2.645-369.0		<input type="checkbox"/>
Sostegno per tubi flessibili HR 2.10 Set	55	2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Sostegno per tubi flessibili HR 3	56	2.645-371.0		<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

## ACCESSORI PER K 7 WCM 1.317-400.0



57



58



59



60-61



62-64



65-68, 82, 84, 86



69, 71, 73



70, 72, 74

		Codice prodotto	Descrizione	
<b>DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI</b>				
Avvolgitubo a parete HR 3.20 Set	57	2.645-372.0	Un avvolgitubo, due funzioni: il set HR 3.20 con tubo da 20 m e accessori serve sia per riporre il tubo a parete, sia per l'uso mobile in giardino.	<input type="checkbox"/>
Sostegno per tubi flessibili HR 4	58	2.645-373.0		<input type="checkbox"/>
Sostegno per tubi flessibili HR 4.20 Set	59	2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Box avvolgitubo HBX 4.15 Automatic	60	2.645-377.0	Sempre pronto all'uso: il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.	<input type="checkbox"/>
Box avvolgitubo HBX 4.20 Automatic	61	2.645-378.0	Il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.	<input type="checkbox"/>
Box avvolgitubo HBX 5.25 Automatic	62	2.645-379.0	Niente più piegamenti, manovelle o mani sporche: la cassetta del tubo flessibile garantisce un'irrigazione comoda e flessibile. Con tubo da 25 m e rientro automatico del tubo.	<input type="checkbox"/>
Box avvolgitubo HBX 5.30 Automatic	63	2.645-380.0	Il contenitore del tubo flessibile per un'irrigazione comoda. Con un tubo flessibile di 20 m e un rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi o sporcarvi le mani.	<input type="checkbox"/>
Box avvolgitubo HBX 5.35 Automatic	64	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
<b>TUBI</b>				
PrimoFlex	65	2.645-248.0	Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® ultra resistente e antipiega (1/2"). Lungo 30 m. Con rinforzo in tessuto resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® 1/2" - 15 m	66	2.645-296.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 15 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® 1/2" - 25 m	67	2.645-297.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 25 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® 5/8" - 15 m	68	2.645-298.0	Lungo 15 m, è resistente alle temperature e non contiene sostanze nocive per la salute umana: con rete di rinforzo resistente alla pressione e una pressione di scoppio di 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	69	2.645-318.0	Flessibile ed estremamente resistente alle pieghe grazie al tessuto multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus da 1/2" lungo 20 metri. Garantisce un flusso d'acqua costante.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -50m	70	2.645-319.0	Flessibile, ultra robusto e resistente alle pieghe grazie al materiale multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus 1/2" lungo 50 metri. Flusso d'acqua costante.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

## ACCESSORI PER K 7 WCM 1.317-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>TUBI</b>				
Tubo flessibile PrimoFlex 5/8" -25m	71	2.645-320.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimFlex Plus 5/8" -50m	72	2.645-321.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8" - Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio	73	2.645-322.0	Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -50m	74	2.645-323.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 3/4"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlexPremium1/2"-20m	75	2.645-324.0	L'innovazione del tubo flessibile di Kärcher: il tubo flessibile da giardino Performance Premium ultra flessibile e resistente. Diametro: 1/2 ". Lunghezza: 20 m. Con tecnologia anti-torsione Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Premium 1/2"-5	76	2.645-325.0	L'innovazione di Kärcher: il tubo da giardino Performance Premium, ultra-flessibile e anti-nodo. Diametro: 1/2". Lunghezza: 50 m. Con tecnologia antitorsione Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8"-25m	77	2.645-326.0	Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8" - Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8" -50m	78	2.645-327.0	Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	<input type="checkbox"/>
Set tubi per idropulitrici	79	2.645-399.0	Set tubi per idropulitrici con tubo PrimoFlex® da 10 m (1/2"), presa per rubinetto G3/4, 1 raccordo per tubi e 1 raccordo per tubi con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Set tubo per idropulitrici: tubo 10m, due adattatori e collegamento a due vie	80	2.645-156.0	Set per idropulitrici con tubo flessibile di 10m, 2 adattatori 3/4" e un connettore universale. Ideale come prolunga dell'acqua per idropulitrici.	<input type="checkbox"/>
Set per il collegamento alla rete idrica delle idropulitrici Home&Garden	81	2.645-258.0	Set collegamento idrico (tubo da 10 mt - 1/2", 2 connettori universali e un adattatore rubinetto)	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	82	2.645-138.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2 ") è lungo 20 m, resistente alla temperatura, dotato di tecnologia di rinforzo resistente alla pressione e non contiene sostanze nocive per la salute. Pressione di scoppio: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex® 1/2" da 50m per irrigazione e idropulitrici	83	2.645-139.0	Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® (1/2 ") da 50 m. Con retina di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute. Resiste alle temperature da -20° a 65 °C	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® hose 5/8" - 25 m	84	2.645-140.0	Tubo PrimoFlex® (5/8") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

## ACCESSORI PER K 7 WCM 1.317-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>TUBI</b>				
Tubo PrimoFlex® hose 5/8" - 50 m	85	2.645-141.0	Tubo PrimoFlex® (5/8") 50 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	86	2.645-142.0	Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 50 m	87	2.645-143.0	Tubo PrimoFlex (3/4") 50 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEMI DI COLLEGAMENTO TUBI</b>				
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus per irrigazione	88	2.645-193.0	Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus con gommatura esterna per presa ergonomica.	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	89	2.645-194.0	Raccordo universale Plus con Aqua Stop e impugnature incassate in plastica morbida per un uso confortevole. Compatibile con tutti i sistemi a scatto.	<input type="checkbox"/>
<b>DETERGENTE UNIVERSALE</b>				
Detergente universale RM 626N	90	6.296-225.0	Il detergente universale naturale RM 626N, con il 98% di ingredienti di origine naturale, pulisce efficacemente tutti i materiali della casa. Ideale per l'uso con idropulitrici.	<input type="radio"/>
Detergente universale - 1 l RM 626	91	6.295-753.0	Detergente universale per idropulitrici Kärcher. La sua formula potenziata rimuove lo sporco ostinato come olio, grasso, residui minerali anche ad acqua fredda.	<input type="radio"/>
<b>PER VEICOLI</b>				
RM 670 detergente per cristalli invernali	92	6.296-169.0		<input type="radio"/>
RM 610N Natural Car Shampoo	93	6.296-226.0	Lo shampoo naturale per auto RM 610N pulisce i veicoli in modo efficace e delicato, con il 98% di ingredienti di origine naturale selezionati in modo responsabile.	<input type="radio"/>
Detergente specifico per rimozione insetti da Auto e Moto	94	6.295-761.0	Rimuove delicatamente gli insetti da superfici in vernice, griglie del radiatore, specchietti esterni, pannelli e sperfici in plastica.	<input type="radio"/>
Natural bike cleaner RM 640N RTU	95	6.296-288.0	Per una bicicletta completamente pulita dal cerchione al manubrio: la formula è delicata sui materiali, sviluppata appositamente per le biciclette e basata su ingredienti rinnovabili.	<input type="radio"/>
Detergente per vetri auto RM 650	96	6.296-105.0	Pulizia senza striature e senza riflessi di vetri e specchietti dell'auto. Rimuove in modo affidabile insetti, impronte digitali e sporcizia della strada. Con effetto antistatico per un basso ristagno.	<input type="radio"/>
Detergente per interni veicolo RM 651, Home&Garden	97	6.296-106.0	Per interni rinfrescanti e puliti senza odori: dall'abitacolo alla guarnizione di gomma, dal display fino alla tappezzeria e alla pelle artificiale. Con effetto antistatico ed efficace neutralizzazione degli odori. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7.	<input type="radio"/>
Detergente per rifiniture in plastica RM 652 satinato	98	6.296-107.0	Pulizia profonda e protezione per tutte le superfici in plastica e gomma. Lascia superfici opache come la seta che sembrano come nuove, sono piacevoli al tatto e sono repellenti all'acqua e allo sporco.	<input type="radio"/>

Accessori disponibili    Detergenti.

## ACCESSORI PER K 7 WCM 1.317-400.0



	Codice prodotto	Descrizione		
<b>PER VEICOLI</b>				
Cera lucidante per auto RM 660, Home&Garden	99	6.296-108.0	Pulizia intensiva e conservazione resistente al lavaggio e alle intemperie in un solo passaggio. I graffi sottili e le striature vengono rimossi e viene ripristinata la brillantezza del colore originale. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7.	○
Detergente Premium per cerchioni, RM 667 Home&Garden	100	6.296-048.0	Detergente lavacerchioni RM 667, con massimo potere pulente e formula ad azione rapida. Aiuta a rimuovere tutti i tipi di sporco accumulato sui cerchioni.	○
Lavavetri per auto antigelo concentrato (5L) RM 670	101	6.296-109.0	Detergente e antigelo ideale per la pulizia dei vetri e dei fari. Impedisce il congelamento del parabrezza e garantisce una vista senza striature e senza riflessi. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7.	○
RM 672** concentrato 250ml	102	6.296-110.0	Detergente concentrato altamente efficace, per una vista senza striature e senza riflessi in estate. Rimuove efficacemente i residui di insetti e gli escrementi di uccelli. Resa: 250 ml forniscono 25 l di detergente.	○
Shampoo per auto e moto 3 in 1 RM 610	103	6.295-750.0	Shampoo auto 3-in-1 che grazie alla sua speciale formula elimina lo sporco ostinato, asciuga rapidamente e fa brillare la carrozzeria. Pulisce a fondo ma delicatamente.	○
Detergente schiumogeno per auto e moto 3 in 1 RM 615	104	6.295-743.0	Il componente schiumogeno aiuta a dissolvere tutti i tipi di sporco che normalmente si accumulano su un veicolo, grazie alla schiuma che rimane adesiva a lungo sulla superficie da pulire.	○
Detergente ultra schiumogeno 3 in 1	105	6.295-744.0	Detergente ultra schiumogeno. Il componente speciale schiumogeno aiuta a dissolvere ancora più facilmente tutti i tipi di sporco: oleoso, grasso, da strada che normalmente si accumulano su un veicolo. Senza fosfati è delicato sulle superfici.	○
Detergente specifico per biciclette 3-in-1	106	6.295-763.0	Pulizia manuale di biciclette e motociclette. Rimuove delicatamente ed efficacemente polvere, usura di pneumatici, insetti, fango e olio. Facile da usare grazie alla formula sticky gel.	○
<b>INTORNO ALLA CASA</b>				
<b>Pulizia vetri</b>				
Detergente per vetri e verande 3-in-1 - Tappo adatto al sistema Plug n'Clean RM 627	107	6.295-474.0	Pulizia duratura senza gocce o striature, particolarmente adatto per finestre grandi e difficili da raggiungere. Con formula protettiva per mantenere le superfici pulite più a lungo.	○
<b>Stone cleaning &amp; care</b>				
Detergente per pietre e facciate 3 in 1 - Tappo adatto al sistema Plug n'Clean RM 611	108	6.295-765.0	La sua formula particolare pulisce e protegge la superficie trattata ed evita che gli agenti atmosferici formino l'antiestetica patina da smog. Utilizzabile su pietra, facciate e muretti.	○
RM 611 1l detergente per mattoni e facciate	109	6.296-227.0	Efficace, con formula potenziata per risultati evidenti. Elimina lo sporco grasso, oleoso e i depositi minerali. Utilizzabile su patii in pietra, muri, facciate e muretti.	○
<b>Wood cleaning &amp; care</b>				
Detergente per legno 3 in 1 - Tappo adatto al sistema Plug n'Clean RM 612	110	6.295-757.0	Detergente per legno con formula 3-in-1: rimuove lo sporco e protegge dai raggi UV in un solo passaggio. Può essere utilizzato su tutte le superfici in legno trattato per esterni.	○
<b>Plastic cleaning &amp; care</b>				
Detergente per superfici plastiche 3 in 1 - Tappo adatto al sistema Plug n'Clean RM 613	111	6.295-758.0	Detergente 3-in-1 per superfici plastiche con formula potenziata che garantisce risultati ottimi: oltre a pulire, ravviva e protegge la superfici in plastica in una sola passata.	○

○ Detergenti.