

Cavo USB4 da 1m, 40 Gbps, Cavo USB-C certificato USB-IF, 240W PD, 8K 60Hz / 4K 240 Hz DP2.1 DP40, Rivestimento in TPE, Compatibile con Thunderbolt 4 - Nero

ID prodotto: CC1M40GUSB4TP




Connettiti in modo affidabile a dispositivi USB Type-C® (USB4), Thunderbolt™ e PCIe, con velocità fino a 40Gbps, video 8K/4K e Power Delivery da 240W. Ogni connettore è inciso al laser con specifiche USB4 per garantire compatibilità e prestazioni complete.

Fornisci energia sicura fino a 240W tramite Power Delivery 3.1 Extended Power Range (EPR) con docking station o caricatore compatibile. Il chip E-marker integrato assicura negoziazione energetica precisa per una ricarica stabile. Ideale per laptop professionali come Apple M-series Pro/Max MacBooks.

Cavo certificato USB-IF per prestazioni USB4 a piena velocità, progettato per alimentazione, dati e video esigenti. Testato per rispettare standard elettrici e meccanici, garantisce interoperabilità, integrità del segnale e funzionamento costante con numerosi dispositivi USB-C.

Supporta video nitido 8K 60Hz o doppio 4K 120Hz tramite DisplayPort 2.1 Alt Mode con DSC, HBR3 e HDR10+. Perfetto per rendering 3D professionale, video ad alto frame rate e flussi visivi intensivi. Compatibile con dock USB-C o Thunderbolt 4 e retrocompatibile. Lunghezza cavo 1m, ideale per monitor USB-C portatili e workstation desktop.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Progettato per un funzionamento impeccabile con le docking station USB-C o Thunderbolt 4
- Riproduci video nitidi in 8K a 60Hz o supporta due display UHD 4K a 120Hz con DSC
- Trasferimento di dati a velocità di 40 Gbps e 240 W di potenza su una connessione USB4
- Alimenta e ricarica di dispositivi USB4 / USB-C e Thunderbolt

## Caratteristiche

- **Prestazioni USB4 Versatili**: migliora la produttività con funzionalità USB4 complete, tra cui video 8K 60Hz, 40 Gbps e ricarica da 240W con una singola connessione; la lunghezza del cavo di 1 metro è ideale per display USB-C portatili e workstation desktop
- **Compatibilità**: Cavo certificato USB-IF con prestazioni USB4 ottimali per flussi di lavoro intensi; Chip E-marker per un'alimentazione sicura e costante dei dispositivi USB-C; I cavi certificati garantiscono la compatibilità USB4 e versioni precedenti
- **Identifica le Specifiche all'Istante**: riconosci velocemente questo cavo USB4 con marcature Quick ID; guaina TPE eco-friendly, flessibile e resistente progettata per sopportare piegature strette; filo schermato 30/32AWG per protezione EMI; conforme a RoHS
- **Cavo Docking Ultra Veloce**: Funziona perfettamente con dock USB-C o Thunderbolt 4; supporta video nitido 8K 60Hz o doppio 4K 120Hz tramite DP2.1 (DP40) con DSC per imaging 3D professionale; ideale per laptop performanti come Apple M-series Pro/Max
- **La Scelta dei Professionisti IT**: I cavi USB-C sono sottoposti a rigorosi test nel nostro innovativo laboratorio per garantire affidabilità, resistenza e compatibilità con una vasta gamma di dispositivi; Assistenza tecnica multilingue gratuita 24/7 a vita

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Copper Foil with Braid

---

### Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 2.1
Massima velocità di	40 Gbps

trasferimento dati	
Risoluzioni digitali massime	8K 60Hz
Specifiche audio	DisplayPort - 32 Channel Audio
Tipo e velocità	USB4 (40Gbps)
Protocolli supportati	USB4 USB 3.2 DisplayPort 2.1 (DP40) Alt Mode Power Delivery 3.1 EPR ,

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - USB4 (40Gbps)
Connettore B	1 - USB4 (40Gbps)

---

#### Alimentazione

Power Delivery	240W
Corrente ingresso	5A

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0&degC to 60&degC (32&degF to 140&degF)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	40 - 65% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	30/32 AWG
Tipo enclosure	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]

OD cavo	0.2 in [5.2 mm]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [12.3 mm]
Altezza prodotto	0.3 in [6.4 mm]
Peso prodotto	1.9 oz [53 g]

---

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	6.3 in [16.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.9 in [20.0 cm]
Altezza del Pacco	6.3 in [16.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.2 oz [61.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB4 - 40Gbps
--------------------------	------------------------

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.