

iQ300, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 45 cm, varioSliding SR73EX25ME



| Accessori opzionali |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| SZ30BI02            | Listelli decorativi + kit di fissaggio |
| SZ38BI00 :          |                                        |
| SZ72010             | Prolunga aqua-stop                     |
| SZ73000             | Set completo spazio 51                 |
| SZ73300             | Accessorio lavastoviglie da incasso    |

Lavastoviglie con possibilità di controllo da remoto, cerniera sliding e infoLight.

- ✓ Home Connect: controlla la tua lavastoviglie smart ovunque tu sia.
- ✓ Cerniera sliding varioHinge - massima flessibilità di installazione.
- ✓ Igiene certificata con Eco 50°C e livelli di igiene maggiori con Intensivo 70°C e Machine Care.
- ✓ autoOpen dry: apertura automatica della porta per un'asciugatura efficace ed efficiente
- ✓ infoLight: un punto luminoso sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione. La luce si spegne alla fine del ciclo di lavaggio.

Caratteristiche

Dati tecnici

|                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Classe di efficienza energetica <sup>1</sup> :                       | .....B                         |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli <sup>2</sup> :    | ..... 51 100 kWh per ciclo     |
| Numero massimo di coperti:                                           | ..... 10                       |
| Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo <sup>3</sup> : | .....8.7 l                     |
| Durata del programma <sup>4</sup> :                                  | .....3:55 h                    |
| Emissioni di rumore aereo:                                           | .....44 dB(A) re 1pW           |
| Classe di emissioni di rumore aereo:                                 | .....B                         |
| Design:                                                              | .....Da incasso                |
| Altezza top removibile:                                              | .....0 mm                      |
| Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):                     | .....815-875 x 450 x 550 mm    |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi:                              | ..... 1150 mm                  |
| Piedini regolabili:                                                  | .....Sì - tutti dal davanti    |
| Regolazione massima dei piedini:                                     | ..... 60 mm                    |
| Zoccolo regolabile:                                                  | ..... In profondità/in altezza |
| Peso netto:                                                          | .....32.2 kg                   |
| Peso lordo:                                                          | ..... 33.8 kg                  |
| Dati nominali collegamento elettrico:                                | ..... 2400 W                   |
| Corrente:                                                            | ..... 10 A                     |
| Tensione:                                                            | .....220-240 V                 |
| Frequenza:                                                           | .....50; 60 Hz                 |
| Indice riparabilità:                                                 | ..... 9.2                      |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:                       | ..... 175 cm                   |
| Tipo di spina:                                                       | ..... Schuko                   |
| Lunghezza tubo entrata:                                              | .....165 cm                    |
| Lunghezza tubo uscita:                                               | .....205 cm                    |
| Codice EAN:                                                          | .....4242003979563             |
| Tipo di installazione:                                               | ..... A scomparsa totale       |



4 242003 979563

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G  
<sup>2</sup> Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durata del programma Eco 50 °C

## iQ300, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 45 cm, varioSliding SR73EX25ME

### Caratteristiche

#### Caratteristiche principali

- Cerniera sliding varioHinge
- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta autoOpen dry
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor

#### Pannello di controllo

- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Partenza ritardata (1-24h)
- Funzioni aggiuntive via app Home Connect: Silence on Demand

#### Dotazioni interne

- Cestelli varioFlex
- Terzo cestello posate
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- ecoDosage
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
- infoLight
- Materiale della vasca: acciaio inox
- Protezione vapore inclusa

#### Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm

#### Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento\*

#### Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : B
- Energia
- / Acqua
- : 51 kWh / 8.7 litri
- Numero coperti: 10
- Durata del programma
- : 3:55 (h:min)
- Classe di emissione rumore aereo: B
- Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durata del programma Eco 50 °C

\* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore>


**iQ300, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 45 cm, varioSliding SR73EX25ME**

Disegni quotati

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



⏏ Presa di corrente  
( ) Valori con prolunga