




Switch HDMI 2.0b 5in 1out 4K HDR HDCP2.2 con Telecomando



- Switch 5in 1out, supporta 5 porte HDMI per passare da tre sorgenti HDMI a un terminale di visualizzazione tramite telecomando o pulsante manuale
- Supporta la funzione display a LED ed è adatto per computer, notebook, HD-DVD, SKY-STB, PS3, Xbox360 e altri dispositivi
- Supporta la versione HDMI 2.0b versione 4Kx2K HDR; Supporta formato video 3D; Supporta HDCP 2.2
- Supporta doppia opzione di switching manuale ed intelligente; Indicatore di stato, comprensione in tempo reale dell'andamento di ogni porta
- Plug and play; Include telecomando e cavo USB

COD IDATA HDMI2-4K5160B
 BARCODE 8059018367188
 CODICE PRODUTTORE 367188



Descrizione

Lo switch IDATA HDMI2-4K5160B può supportare 5 porte HDMI per passare a un terminale di visualizzazione tramite telecomando o pulsante manuale. Supporta la funzione display a LED ed è adatto per computer, notebook, HD-DVD, SKY-STB, PS3, Xbox360 e altri dispositivi.

Specifiche del prodotto

- Passa facilmente tra cinque sorgenti HDMI qualsiasi
- Supporta la versione HDMI 2.0b versione 4Kx2K HDR
- Segnale video in entrata: 0.5-1.0VOLTSP.P
- Segnale video a ingresso singolo: 4Kx2K @ 60Hz
- Larghezza di banda video: 18.5 Gbps/600MHz
- Risoluzioni supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 4Kx2K@60Hz

Caratteristiche

- Più sorgenti di ingresso HD come DVD, lettore, ricevitore A/V, set-top box
- Supporta risoluzione video fino a 4Kx2K a 60Hz
- Facile installazione, chip di conversione ad alte prestazioni, nessuna schermata iniziale, nessun jitter, nessuna perdita di segnale
- Supporta formato video 3D
- Supporta larghezza di banda HDMI 600 MHz, larghezza di banda dati 18,5 Gbps per canale (larghezza dati 18,5 Gbps per tutti i canali)
- Supporta audio non compresso come PCM
- Supporta audio digitale compresso come DTS Digital, Dolby Digital
- Supporta HDCP 2.2
- Supporta doppia opzione di switching manuale ed intelligente
- Indicatore di stato, comprensione in tempo reale dell'andamento di ogni porta
- Per la visualizzazione 4K è richiesto un cavo HDMI 2.0
- Plug and play

Specifiche di alimentazione

- Interfaccia ID DC 5V
- Requisiti di alimentazione: 5V/1A

Certificazioni

- CE
- FCC
- RoHS

Contenuto della confezione

- Switch HDMI2.0b 5in 1out 4K@60Hz
- Telecomando
- Cavo USB
- Manuale utente

Scheda tecnica

GENERALE			
Marchio	TECHLY	Barcode	8059018367188
Certificazioni	CE , FCC , RoHS	Colore	Nero
Codice Fornitore	367188		
INPUT			
Tipo Connettore A	HDMI-A	Formato Connettore A	Femmina
Numero Connettore A	5		
OUTPUT			
Tipo Connettore B	HDMI-A	Formato Connettore B	Femmina
Numero Connettore B	1		
SPECIFICHE TECNICHE			
Risoluzione Video Max	1080p, 720p , 480i, 480p , 576i, 576p, Ultra HD 4K 2160p	Larghezza Banda Max (MHz)	600 MHz
HDMI	2.0	HDCP	2.2
Compatibile 3D	Sì	Audio Supportato	Compresso, non compresso
Distanza Di Trasmissione	-		
ALIMENTAZIONE			
Alimentatore	Non incluso		
DIMENSIONI			
Larghezza	10,5 cm	Altezza	2,1 cm
Profondità	6 cm	Peso	0.1790
La Confezione Comprende	- 1 x Switch HDMI 2.0b 5in 1out 4K@60Hz - 1 x Telecomando - 1 x Cavo USB - 1 x Manuale utente		

