

Cavo HDMI High Speed Premium Certificato da 2 m, Ultra Flessibile, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/ARC, 18Gbps, Cavo Intrecciato Alta Flessibilità

ID prodotto: HDMI2-FLEX-4K60-2M



Fai passare facilmente questo cavo HDMI attorno agli angoli, dietro le postazioni di lavoro e gli schermi, attraverso i pannelli AV e all'interno di porte HDMI nascoste o difficili da raggiungere, grazie a una guaina ultra flessibile progettata per piegature frequenti e installazioni in spazi ristretti. Il cavo combina uno strato interno in silicone ultra morbido a basso effetto memoria con un rivestimento esterno in nylon intrecciato, consentendo una disposizione ordinata dei cavi in rack AV enterprise, sale conferenze, postazioni di lavoro e configurazioni con schermi a parete, senza compromettere la resistenza.

Gli scarichi di trazione dei connettori, facili da impugnare, agevolano l'inserimento e la rimozione rapidi in spazi ad alta densità o difficili da raggiungere. I connettori placcati in oro preservano l'integrità del segnale, resistono alla corrosione e sono certificati per oltre 10.000 inserimenti, per un utilizzo affidabile e duraturo.

Trasmetti video 4K UHD nitidi, frequenze di aggiornamento elevate e immagini ad alta risoluzione su schermi UHD, postazioni di lavoro, videowall e installazioni AV. Questo flessibile cavo HDMI Premium High Speed supporta tutte le funzionalità dello standard HDMI 2.0:

- Risoluzioni fino a 4K 60Hz utilizzando una sorgente e uno schermo HDMI compatibili
- Supporto per frequenze di aggiornamento elevate, tra cui 1440p 144Hz e 1080p 240Hz
- Supporta il formato 21:9 per un'esperienza visiva cinematografica
- High Dynamic Range (HDR10) per un rapporto di contrasto superiore e una qualità dell'immagine vivida
- High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 per una connessione sicura tra sorgente e schermo

- Audio Return Channel (ARC) per inviare l'audio dalla TV a un ricevitore AV o a una soundbar
- Fino a 32 canali audio digitali non compressi
- HDMI Ethernet Channel (HEC) per la connettività di rete tramite HDMI
- Compatibile con le versioni HDMI precedenti

Il cavo HDMI 4K è certificato da un HDMI Authorized Test Center ed è sottoposto a rigorosi test di conformità per verificare il supporto di tutte le funzionalità ad alta larghezza di banda dello standard HDMI 2.0. È testato per le interferenze elettromagnetiche (EMI) per garantire un'interferenza minima con i segnali wireless nelle vicinanze. Questo cavo funziona con tutti i dispositivi 4K ready ed è compatibile con le specifiche HDMI precedenti.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, il trade dress HDMI e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Assicura anni di connettività HDMI affidabile con un cavo ultra-flessibile progettato per offrire un'eccezionale durata anche negli ambienti più esigenti e ad alta intensità d'uso
- Mantieni una connessione HDMI sempre a portata di mano nelle sale riunioni, negli huddle space e negli ambienti AV condivisi
- Le marcature identificative sui connettori e i pressacavi ergonomici semplificano l'identificazione del cavo, il collegamento e la rimozione

Caratteristiche

- **Flessibile e Progettato per Durare**: Cavo HDMI sottile e ultra-flessibile con struttura a doppio strato, guaina interna in morbido silicone a bassa memoria di forma e rivestimento esterno in nylon intrecciato per una lunga durata e un'installazione agevole
- **Prestazioni HDMI Certificate**: Usa questo cavo HDMI Premium High Speed Certificato per garantire compatibilità HDMI 2.0 e con versioni precedenti; Supporta video 4K 60Hz nitidi con HDR10, Dolby Vision, HDCP 2.2, audio 32 canali, 7.1 TrueHD e ARC
- **Identifica Subito le Specifiche**: Il cavo HDMI è dotato di contrassegni Quick ID sui

connettori per una rapida identificazione e conferma delle funzionalità supportate; Ideale in installazioni ad alta densità dove è essenziale riconoscere i cavi

- **Per Postazioni Pro e Setup AV**: Installa questo cavo HDMI ultra flessibile in workstation e pannelli AV con porte HDMI nascoste o difficili da raggiungere; Rinforzi easy-grip per inserimento/rimozione rapidi; Compatibile con adattatori USB-C a HDMI
- **La Scelta dei Professionisti IT**: Cavi testati in laboratorio per prestazioni ottimali, durata elevata e compatibilità con HDMI, DisplayPort, USB-C e interfacce legacy; Include assistenza tecnica multilingue gratuita disponibile 24/5 a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	Silicone with Braided Nylon
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Video Revision	HDMI 2.0
Massima velocità di trasferimento dati	18 Gbps
Risoluzioni digitali massime	8-bit 4:4:4
	Fino a 5K 30Hz / 4K 60Hz / 1440p 144Hz / 1080p 240Hz
	10-bit 4:4:4
	Fino a 5K 30Hz / 4K 30Hz / 1440p 75Hz / 1080p 144Hz
Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI
Connettore B	1 - HDMI

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	10% RH ~ 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Stile connettori	Dritto
Tipo enclosure	ABS
	Polycarbonate
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
OD cavo	0.2 in [4.6 mm]
Lunghezza prodotto	79.4 in [2018 mm]
Larghezza prodotto	0.8 in [20.5 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [11 mm]
Peso prodotto	2.5 oz [70 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	2.4 in [6.0 cm]
Larghezza del Pacco	1.2 in [3.0 cm]
Altezza del Pacco	6.2 in [15.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.1 oz [87.9 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI Ultra Flessibile
--------------------------	--------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

