



Filoquadra
LINEA LUXURY


LAVELLI SERIE INCASSO SLIM-FILOTOP-SOTTOTOP ACCIAIO INOX AISI 304-18/10

BUILT-IN SLIM-FILOTOP-UNDERTOP SINK SERIES MADE OF AISI 304-18/10 STAINLESS STEEL

satinato
satin



Filoquadra 23x45



011900 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

011910 satinato F3" sottotop-satin-finished F3" undertop

011920 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 300

base sottotop - undertop base : mm 450

base filotop - filotop base : mm 300

profondità vasca - bowl depth : mm 130

foro incasso - built-in fitting hole : mm 210 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 180 x 400


foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

11.1

Filoquadra 39x45 x 5



011907 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

011917 satinato F3" sottotop-satin-finished F3" undertop

011927 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 450

base sottotop - undertop base : mm 500

base filotop - filotop base : mm 450

profondità vasca - bowl depth : mm 50

foro incasso - built-in fitting hole : mm 370 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 340 x 400


foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

piletta standard manuale - standard manual waste kit

OPTIONALS

1.5 | 3.2 | 3.18 | 3.19 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 6.6 | 11.1

Filoquadra 39x45



011904 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

011914 satinato F3" sottotop-satin-finished F3" undertop

011924 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 450

base sottotop - undertop base : mm 500

base filotop - filotop base : mm 450

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 370 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 340 x 400


foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5 | 2.3 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 3.2 | 3.18 | 3.19 | 4.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 6.6 | 11.1

Filoquadra 45x45



011901 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

011911 satinato F3" sottotop-satin-finished F3" undertop

011921 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 500

base sottotop - undertop base : mm 600

base filotop - filotop base : mm 500

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 430 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 400 x 400


foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5 | 2.3 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 3.2 | 3.18 | 3.19 | 4.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 6.6 | 11.1

Filoquadra 57x45




011908 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim
011918 satinato F3" sottotop-satin-finished F3" undertop
011928 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 600
 base sottotop - undertop base : mm 800
 base filotop - filotop base : mm 600
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 550 x 430
 foro sottotop - undertop fitting hole : mm 520 x 400
 foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
 piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra 61x45 2V




011902 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim
011912 satinato F3" sottotop-satin-finished F3" undertop
011922 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 800
 base sottotop - undertop base : mm 800
 base filotop - filotop base : mm 800
 profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 130
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 590 x 430
 foro sottotop - undertop fitting hole : mm 560 x 400
 foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
 versione DX e SX - right or left version
 piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra 67x45 2V




011903 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim
011913 satinato F3" sottotop-satin-finished F3" undertop
011923 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 800
 base sottotop - undertop base : mm 800
 base filotop - filotop base : mm 800
 profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 130
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 650 x 430
 foro sottotop - undertop fitting hole : mm 620 x 400
 foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
 versione DX e SX - right or left version
 piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra 77x45




011906 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim
011916 satinato F3" sottotop-satin-finished F3" undertop
011926 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 800
 base sottotop - undertop base : mm 900
 base filotop - filotop base : mm 800
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 430
 foro sottotop - undertop fitting hole : mm 720 x 400
 foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
 piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra 77x45 2V




011909 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim
011919 satinato F3" sottotop-satin-finished F3" undertop
011929 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 800
 base sottotop - undertop base : mm 900
 base filotop - filotop base : mm 800
 profondità vasche - bowls depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 430
 foro sottotop - undertop fitting hole : mm 720 x 400
 foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
 piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra 79x45 2V




011905 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim
011915 satinato F3" sottotop-satin-finished F3" undertop
011925 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 900
 base sottotop - undertop base : mm 900
 base filotop - filotop base : mm 900
 profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 130
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 770 x 430
 foro sottotop - undertop fitting hole : mm 740 x 400
 foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
 versione DX e SX - right or left version
 piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra 85x45




01190A satinato F3" slim - satin-finished F3" slim
01191A satinato F3" sottotop-satin-finished F3" undertop
01192A satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 900
 base sottotop - undertop base : mm 1000
 base filotop - filotop base : mm 900
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 830 x 430
 foro sottotop - undertop fitting hole : mm 800 x 400
 foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
 piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra 89x45 2V



01190B satinato F3" slim - satin-finished F3" slim
01191B satinato F3" sottotop-satin-finished F3" undertop
01192B satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 1000
 base sottotop - undertop base : mm 1000
 base filotop - filotop base : mm 1000
 profondità vasche - bowls depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 870 x 430
 foro sottotop - undertop fitting hole : mm 840 x 400
 foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
 piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										




MISCELATORE CONSIGLIATO RECOMMENDED MIXER TAP



OPTIONALS CONSIGLIATI RECOMMENDED OPTIONALS




1.5 • 092013



3.18 • 092062



5.7 • 094096



11.1 • 093004



Filoquadramix

LINEA LUXURY


LAVELLI SERIE INCASSO SLIM

ACCIAIO INOX AISI 304-18/10


BUILT-IN SLIM SINK SERIES

MADE OF AISI 304-18/10 STAINLESS STEEL


satinato
satin



angoli squadrati
square corners



Filoquadra mix 23x50



012930 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 300

profondità vasca - bowl depth : mm 130


foro incasso - built-in fitting hole : mm 210 x 480

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

11.1

Filoquadra mix 39x50



012934 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 450

profondità vasca - bowl depth : mm 190


foro incasso - built-in fitting hole : mm 370 x 480

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 45x50




012931 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 500
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 430 x 480
 piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 57x50




012938 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 600
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 550 x 480
 piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 61x50 2V




012932 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 800
 profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 130
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 590 x 480
 versione DX e SX - right or left version
 piletta Vortex automatica con comando quadro
 Vortex automatic pop-up waste kit with square control

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 67x50 2V




012933 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 800
 profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 130
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 650 x 480
 versione DX e SX - right or left version
 piletta Vortex automatica con comando quadro
 Vortex automatic pop-up waste kit with square control

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 77x50




012936 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 800
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 480
 piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 77x50 2V



012939 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 800

profondità vasche - bowls depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 480


piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 79x50 2V



012937 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 900

profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 130

foro incasso - built-in fitting hole : mm 770 x 480

versione DX e SX - right or left version


piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 85x50



012940 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 900

profondità vasca - bowl depth : mm 190


foro incasso - built-in fitting hole : mm 830 x 480

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 89x50 2V



01294B satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 1000

profondità vasche - bowls depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 870 x 480


piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 83x83 2V



012968 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 900

profondità vasche - bowls depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : manuale installazione - installation manual

versione DX e SX - right or left version


piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 86x50 1V




012960 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - if at beginning of kitchen
 base - base : mm 900 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 840 x 480
 versione DX e SX - right or left version
 piletta Vortex automatica con comando quadro
 Vortex automatic pop-up waste kit with square control

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 100x50 1V




012961 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 600
 base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 840 x 480
 versione DX e SX - right or left version
 piletta Vortex automatica con comando quadro
 Vortex automatic pop-up waste kit with square control

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 100x50 + 2 SCIV




012965 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 450 / mm 800 se inizio composizione - if at beginning of kitchen
 base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 980 x 480
 piletta Vortex automatica con comando quadro
 Vortex automatic pop-up waste kit with square control

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 100x50 2V mm 380/190




012962 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 800
 base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm
 profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 130
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 980 x 480
 versione DX e SX - right or left version
 piletta Vortex automatica con comando quadro
 Vortex automatic pop-up waste kit with square control

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 100x50 2V mm 340/160




012964 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 600
 base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm
 profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 130
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 980 x 480
 versione DX e SX - right or left version
 piletta Vortex automatica con comando quadro
 Vortex automatic pop-up waste kit with square control

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 116x50 1V + 2 SCIV




012966 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 450/mm 900 se inizio composizione- if at beginning of kitchen
base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm
profondità vasca - bowl depth : mm 190
foro incasso - built-in fitting hole : mm 1140 x 480
piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra mix 116x50 2V




012963 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 800
base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm
profondità vasche - bowls depth : mm 190
foro incasso - built-in fitting hole : mm 1140 x 480
versione DX e SX - right or left version
piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

2 fori - 2 holes



Su tutte le vasche singole della serie FILOQUADRA MIX è possibile su richiesta eseguire due fori Ø 35 mm (come disegno dimostrativo) per l'installazione del miscelatore con comando remoto o del comando automatico per piletta. Per richiedere questa tipologia di prodotto sarà sufficiente aggiungere la specifica "X2" al codice indicato nel catalogo.

ESEMPIO:

012938 = Filoquadra mix 57x50 1 foro
012938.X2 = Filoquadra mix 57x50 2 fori

In every single bowls of FILOQUADRA MIX range it is possible, on request, to realize two holes with diameter 35mm (as per drawing demonstration) for the installation of the mixer with remote control or of automatic control for waste. To request this type of product will be sufficient to add the letter "X2" at the code indicated in the catalogue.

EXAMPLE

012938 = Filoquadra mix 57x50 1 hole
012938.X2 = Filoquadra mix 57x50 2 holes


MISCELATORE CONSIGLIATO RECOMMENDED MIXER TAP



OPTIONALS CONSIGLIATI RECOMMENDED OPTIONALS




1.5 • 092013



3.18 • 092062



5.7 • 094096



11.1 • 093004



Filoquadra sottotop - undertop

LINEA LUXURY


LAVELLI SERIE SOTTOTOP
ACCIAIO INOX AISI 304-18/10

BUILT-IN UNDERTOP SINK SERIES
MADE OF AISI 304-18/10 STAINLESS STEEL

satinato
satin



Filoquadra sottotop - undertop 85x44 1V




012920 satinato F3"sottotop-satin-finished F3"undertop

base - base : mm 1000
profondità vasca - bowl depth : mm 190
foro sottotop - undertop fitting hole : mm 810 x 400
piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra sottotop - undertop 99x44 1V




012921 satinato F3"sottotop-satin-finished F3"undertop

base - base : mm 1200
profondità vasca - bowl depth : mm 190
foro sottotop - undertop fitting hole : mm 950 x 400
piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra sottotop - undertop 99x44 2V




012922 satinato F3"sottotop-satin-finished F3"undertop

base - base : mm 1200
profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 130
foro sottotop - undertop fitting hole : mm 950 x 400
piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoquadra sottotop - undertop 115x44 2V



012923 satinato F3"sottotop-satin-finished F3"undertop

base - base : mm 1200
profondità vasche - bowls depth : mm 190
foro sottotop - undertop fitting hole : mm 1110 x 400
piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

MISCELATORE CONSIGLIATO
RECOMMENDED MIXER TAP


Malva
9202MISCCRM
cromato/chrome



OPTIONALS CONSIGLIATI
RECOMMENDED OPTIONALS



2.13 • 092065



3.18 • 092062



11.1 • 093004