



Filoraggiato

LINEA LUXURY


LAVELLI SERIE INCASSO SLIM-FILOTOP-SOTTOTOP ACCIAIO INOX AISI 304-18/10

BUILT-IN SLIM-FILOTOP-UNDERTOP SINK SERIES MADE OF AISI 304-18/10 STAINLESS STEEL

satinato
satin



Filoraggiato 25x45



012020 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

012000 satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop

012050 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 300

base sottotop - undertop base : mm 450

base filotop - filotop base : mm 300

profondità vasca - bowl depth : mm 140

foro incasso - built-in fitting hole : mm 230 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 200 x 400 R10


foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

11.1

Filoraggiato 39x45



012024 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

012004 satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop

012054 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 450

base sottotop - undertop base : mm 500

base filotop - filotop base : mm 450

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 370 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 340 x 400 R10


foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato 45x45



012022 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

012002 satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop

012052 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 500

base sottotop - undertop base : mm 600

base filotop - filotop base : mm 500

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 430 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 400 x 400 R10


foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato 57x45



012028 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

012008 satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop

012058 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 600

base sottotop - undertop base : mm 700

base filotop - filotop base : mm 600

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 550 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 520 x 400 R10


foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato 62x45



012021 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

012001 satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop

012051 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 700

base sottotop - undertop base : mm 700

base filotop - filotop base : mm 700

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 600 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 570 x 400 R10


foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato 63x45 2V



012023 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

012003 satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop

012053 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 700

base sottotop - undertop base : mm 800

base filotop - filotop base : mm 700

profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 140

foro incasso - built-in fitting hole : mm 610 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 580 x 400 R10

foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual


versione DX e SX - right or left version

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato 69x45 2V



012025 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

012005 satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop

012055 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 800

base sottotop - undertop base : mm 800

base filotop - filotop base : mm 800

profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 140

foro incasso - built-in fitting hole : mm 670 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 640 x 400 R10

foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual


versione DX e SX - right or left version

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato 77x45



012026 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

012006 satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop

012056 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 800

base sottotop - undertop base : mm 900

base filotop - filotop base : mm 800

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 720 x 400 R10


foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato 77x45 2V



012029 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

012009 satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop

012059 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 800

base sottotop - undertop base : mm 900

base filotop - filotop base : mm 800

profondità vasche - bowls depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 720 x 400 R10


foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato 81x45 2V




012021 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim
012001 satinato F3" sottotop-satin-finished F3" undertop
012051 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 900
 base sottotop - undertop base : mm 900
 base filotop - filotop base : mm 900
 profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 140
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 790 x 430
 foro sottotop - undertop fitting hole : mm 760 x 400 R10
 foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
 versione DX e SX - right or left version
 piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato 85x45



012027 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim
012007 satinato F3" sottotop-satin-finished F3" undertop
012057 satinato F3" filotop - satin-finished F3" filotop

base incasso - slim base : mm 900
 base sottotop - undertop base : mm 1000
 base filotop - filotop base : mm 900
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 830 x 430
 foro sottotop - undertop fitting hole : mm 800 x 400 R10
 foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
 piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										



MISCELATORE CONSIGLIATO RECOMMENDED MIXER TAP




OPTIONALS CONSIGLIATI RECOMMENDED OPTIONALS



1.5 • 092013



5.9 • 094097



5.11 • 092064



Filoraggiatomix

LINEA LUXURY

LAVELLI SERIE INCASSO SLIM

ACCIAIO INOX AISI 304-18/10


BUILT-IN SLIM SINK SERIES

MADE OF AISI 304-18/10 STAINLESS STEEL

satinato
satin



Filoraggiato mix 25x50




012040 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 300
profondità vasca - bowl depth : mm 140
foro incasso - built-in fitting hole : mm 230 x 480
piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

11.1

Filoraggiato mix 39x50




012042 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 450
profondità vasca - bowl depth : mm 190
foro incasso - built-in fitting hole : mm 370 x 480
piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato mix 45x50




012043 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 500
profondità vasca - bowl depth : mm 190
foro incasso - built-in fitting hole : mm 430 x 480
piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato mix 57x50




012044 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 600
profondità vasca - bowl depth : mm 190
foro incasso - built-in fitting hole : mm 550 x 480
piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato mix 62x50




01204i satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 700
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 600 x 480
 piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato mix 63x50 2V




012045 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 700
 profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 140
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 610 x 480
 piletta Vortex automatica con comando quadro
 Vortex automatic pop-up waste with squared control
 versione DX e SX - right or left version

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato mix 69x50 2V




012047 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 800
 profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 140
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 670 x 480
 piletta Vortex automatica con comando quadro
 Vortex automatic pop-up waste with squared control
 versione DX e SX - right or left version

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato mix 77x50




012046 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 800
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 480
 piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										

Filoraggiato mix 77x50 2V




012048 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim


base - base : mm 800
 profondità vasche - bowls depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 480
 piletta Vortex automatica con comando quadro
 Vortex automatic pop-up waste with squared control

OPTIONALS

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1										



base - base : mm 900
profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 140
foro incasso - built-in fitting hole : mm 790 x 480
piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste with squared control
versione DX e SX - right or left version

[illegible]

base - base : mm 1000
profondità vasche - bowls depth : mm 190
foro incasso - built-in fitting hole : mm 870 x 480
piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste with squared control

[illegible]

ESEMPIO:
012044 = Filoraggiato mix 57x50 1 foro
012044.X2 = Filoraggiato mix 57x50 2 fori

EXAMPLE:
012044 = Filoraggiato mix 57x50 1 hole
012044.X2 = Filoraggiato mix 57x50 2 holes

Giava
9700MISCINOX
inox



3.18 • 092062



5.7 • 094096


Vintage

LINEA LUXURY


LAVELLI SERIE INCASSO SLIM-FILOTOP-SOTTOTOP
ACCIAIO INOX AISI 304-18/10

BUILT-IN SLIM-FILOTOP-UNDERTOP SINK SERIES
MADE OF AISI 304-18/10 STAINLESS STEEL

vintage
vintage



Filoraggiato vintage 39x45




072024 vintage F3" slim - vintage F3" slim
072004 vintage F3" sottotop - vintage F3" undertop
072054 vintage F3" filotop - vintage F3" filotop

base incasso - slim base : mm 450
base sottotop - undertop base : mm 500
base filotop - filotop base : mm 450
profondità vasca - bowl depth : mm 190
foro incasso - built-in fitting hole : mm 370 x 430
foro sottotop - undertop fitting hole : mm 340 x 400 R10
foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
piletta rondò manuale - rondò manual waste kit

OPTIONALS

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

Filoraggiato vintage 45x45




072022 vintage F3" slim - vintage F3" slim
072002 vintage F3" sottotop - vintage F3" undertop
072052 vintage F3" filotop - vintage F3" filotop

base incasso - slim base : mm 500
base sottotop - undertop base : mm 600
base filotop - filotop base : mm 500
profondità vasca - bowl depth : mm 190
foro incasso - built-in fitting hole : mm 430 x 430
foro sottotop - undertop fitting hole : mm 400 x 400 R10
foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
piletta rondò manuale - rondò manual waste kit

OPTIONALS

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

Filoraggiato vintage 57x45




072028 vintage F3" slim - vintage F3" slim
072008 vintage F3" sottotop - vintage F3" undertop
072058 vintage F3" filotop - vintage F3" filotop

base incasso - slim base : mm 600
 base sottotop - undertop base : mm 700
 base filotop - filotop base : mm 600
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 550 x 430
 foro sottotop - undertop fitting hole : mm 520 x 400 R10
 foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
 piletta rondò manuale - rondò manual waste kit

OPTIONALS

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

Filoraggiato vintage 77x45




072026 vintage F3" slim - vintage F3" slim
072006 vintage F3" sottotop - vintage F3" undertop
072056 vintage F3" filotop - vintage F3" filotop

base incasso - slim base : mm 800
 base sottotop - undertop base : mm 900
 base filotop - filotop base : mm 800
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 430
 foro sottotop - undertop fitting hole : mm 720 x 400 R10
 foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
 piletta rondò manuale - rondò manual waste kit

OPTIONALS

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

Filoraggiato vintage 77x45 2V




072029 vintage F3" slim - vintage F3" slim
072009 vintage F3" sottotop - vintage F3" undertop
072059 vintage F3" filotop - vintage F3" filotop

base incasso - slim base : mm 800
 base sottotop - undertop base : mm 900
 base filotop - filotop base : mm 800
 profondità vasche - bowls depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 430
 foro sottotop - undertop fitting hole : mm 720 x 400 R10
 foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
 piletta rondò manuale con comando quadro
 rondò manual pop-up waste kit with square control

OPTIONALS

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

Filoraggiato vintage 85x45



072027 vintage F3" slim - vintage F3" slim
072007 vintage F3" sottotop - vintage F3" undertop
072057 vintage F3" filotop - vintage F3" filotop

base incasso - slim base : mm 900
 base sottotop - undertop base : mm 1000
 base filotop - filotop base : mm 900
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 830 x 430
 foro sottotop - undertop fitting hole : mm 800 x 400 R10
 foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual
 piletta rondò manuale - rondò manual waste kit

OPTIONALS

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

finitura
 finishes


LAVELLI SERIE INCASSO SLIM
ACCIAIO INOX AISI 304-18/10

BUILT-IN SLIM SINK SERIES
MADE OF AISI 304-18/10 STAINLESS STEEL

vintage
vintage



Filoraggiato mix vintage 39x50




072042 vintage F3" slim - vintage F3" slim

base - base : mm 450
profondità vasca - bowl depth : mm 190
foro incasso - built-in fitting hole : mm 370 x 480
piletta rondò manuale - rondò manual waste kit

OPTIONALS

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

Filoraggiato mix vintage 45x50




072043 vintage F3" slim - vintage F3" slim

base - base : mm 500
profondità vasca - bowl depth : mm 190
foro incasso - built-in fitting hole : mm 430 x 480
piletta rondò manuale - rondò manual waste kit

OPTIONALS

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

Filoraggiato mix vintage 57x50




072044 vintage F3" slim - vintage F3" slim

base - base : mm 600
profondità vasca - bowl depth : mm 190
foro incasso - built-in fitting hole : mm 550 x 480
piletta rondò manuale - rondò manual waste kit

OPTIONALS

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

Filoraggiato mix vintage 77x50




072046 vintage F3" slim - vintage F3" slim

base - base : mm 800
profondità vasca - bowl depth : mm 190
foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 480
piletta rondò manuale - rondò manual waste kit

OPTIONALS

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

Filoraggiato mix vintage 77x50 2V




072048 vintage F3" slim - vintage F3" slim

base - base : mm 800
 profondità vasche - bowls depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 480
 piletta rondò automatica con comando quadro
 rondò automatic pop-up waste kit with square control

OPTIONALS

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

Filoraggiato mix vintage 85x50




07204A vintage F3" slim - vintage F3" slim

base - base : mm 900
 profondità vasca - bowl depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 830 x 480
 piletta rondò manuale - rondò manual waste kit

OPTIONALS

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

2 fori - 2 holes



Su tutte le vasche singole della serie FILORAGGIATO MIX VINTAGE è possibile su richiesta eseguire due fori Ø 35 mm (come disegno dimostrativo) per l'installazione del miscelatore con comando remoto o del comando automatico per piletta.

Per richiedere questa tipologia di prodotto sarà sufficiente aggiungere la specifica "X2" al codice indicato nel catalogo.

ESEMPIO:

072044 = Filoraggiato mix vintage 57x50 1 foro

072044.X2 = Filoraggiato mix vintage 57x50 2 fori

In every single bowls of FILORAGGIATO MIX VINTAGE range it is possible, on request, to realize two holes with diameter 35mm (as per drawing demonstration) for the installation of the mixer with remote control or of automatic control for waste.

To request this type of product will be sufficient to add the letter "X2" at the code indicated in the catalogue.

EXAMPLE:

0172044 = Filoraggiato mix vintage 57x50 1 hole

072044.X2 = Filoraggiato mix vintage 57x50 2 holes

MISCELATORE CONSIGLIATO RECOMMENDED MIXER TAP



Giava
9700MISCINOX
 inox

OPTIONALS CONSIGLIATI RECOMMENDED OPTIONALS



1.5 • 092013



4.6 • 093100



5.9 • 094097