

Cavo HDMI High Speed Premium Certificato da 3 m, Ultra Flessibile, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/ARC, 18Gbps, Cavo Intrecciato Alta Flessibilità

ID prodotto: HDMI2-FLEX-4K60-3M



Fai passare facilmente questo cavo HDMI attorno agli angoli, dietro le postazioni di lavoro e gli schermi, attraverso i pannelli AV e all'interno di porte HDMI nascoste o difficili da raggiungere, grazie a una guaina ultra flessibile progettata per piegature frequenti e installazioni in spazi ristretti. Il cavo combina uno strato interno in silicone ultra morbido a basso effetto memoria con un rivestimento esterno in nylon intrecciato, consentendo una disposizione ordinata dei cavi in rack AV enterprise, sale conferenze, postazioni di lavoro e configurazioni con schermi a parete, senza compromettere la resistenza.

Gli scarichi di trazione dei connettori, facili da impugnare, agevolano l'inserimento e la rimozione rapidi in spazi ad alta densità o difficili da raggiungere. I connettori placcati in oro preservano l'integrità del segnale, resistono alla corrosione e sono certificati per oltre 10.000 inserimenti, per un utilizzo affidabile e duraturo.

Trasmetti video 4K UHD nitidi, frequenze di aggiornamento elevate e immagini ad alta risoluzione su schermi UHD, postazioni di lavoro, videowall e installazioni AV. Questo flessibile cavo HDMI Premium High Speed supporta tutte le funzionalità dello standard HDMI 2.0:

- Risoluzioni fino a 4K 60Hz utilizzando una sorgente e uno schermo HDMI compatibili
- Supporto per frequenze di aggiornamento elevate, tra cui 1440p 144Hz e 1080p 240Hz
- Supporta il formato 21:9 per un'esperienza visiva cinematografica
- High Dynamic Range (HDR10) per un rapporto di contrasto superiore e una qualità dell'immagine vivida
- High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 per una connessione sicura tra sorgente e schermo

- Audio Return Channel (ARC) per inviare l'audio dalla TV a un ricevitore AV o a una soundbar
- Fino a 32 canali audio digitali non compressi
- HDMI Ethernet Channel (HEC) per la connettività di rete tramite HDMI
- Compatibile con le versioni HDMI precedenti

Il cavo HDMI 4K è certificato da un HDMI Authorized Test Center ed è sottoposto a rigorosi test di conformità per verificare il supporto di tutte le funzionalità ad alta larghezza di banda dello standard HDMI 2.0. È testato per le interferenze elettromagnetiche (EMI) per garantire un'interferenza minima con i segnali wireless nelle vicinanze. Questo cavo funziona con tutti i dispositivi 4K ready ed è compatibile con le specifiche HDMI precedenti.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, il trade dress HDMI e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Assicura anni di connettività HDMI affidabile con un cavo ultra-flessibile progettato per offrire un'eccezionale durata anche negli ambienti più esigenti e ad alta intensità d'uso
- Mantieni una connessione HDMI sempre a portata di mano nelle sale riunioni, negli huddle space e negli ambienti AV condivisi
- Le marcature identificative sui connettori e i pressacavi ergonomici semplificano l'identificazione del cavo, il collegamento e la rimozione

Caratteristiche

- Flessibile e Progettato per Durare: Cavo HDMI ultra-flessibile con struttura a doppio strato, guaina interna in morbido silicone a bassa memoria di forma e rivestimento esterno in nylon intrecciato per una lunga durata e un'installazione agevole
- Prestazioni HDMI Certificate: Usa questo cavo HDMI Premium High Speed Certificato per garantire compatibilità HDMI 2.0 e con versioni precedenti; Supporta video 4K 60Hz nitidi con HDR10, Dolby Vision, HDCP 2.2, audio 32 canali, 7.1 TrueHD e ARC
- Identifica Subito le Specifiche: Il cavo HDMI è dotato di contrassegni Quick ID sui connettori per una

rapida identificazione e conferma delle funzionalità supportate; Ideale in installazioni ad alta densità dove è essenziale riconoscere i cavi

- Per Postazioni Pro e Setup AV: Installa questo cavo HDMI ultra flessibile in workstation e pannelli AV con porte HDMI nascoste o difficili da raggiungere; Rinforzi easy-grip per inserimento/rimozione rapidi; Compatibile con adattatori USB-C a HDMI
- La Scelta dei Professionisti IT: Cavi testati in laboratorio per prestazioni ottimali, durata elevata e compatibilità con HDMI, DisplayPort, USB-C e interfacce legacy; Include assistenza tecnica multilingue gratuita disponibile 24/5 a vita

Generale

UPC	065030929264
Garanzia	Lifetime

Caratteristiche Fisiche e Ambientali

Colore	Nero e argento
Tipo enclosure	ABS Polycarbonate
Stile connettori	Straight
Lunghezza del cavo	10.0 ft [3.0 m]
Diametro esterno cavo	0.2 in [6.2 mm]
Lunghezza prodotto	9.9 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [20.5 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [11 mm]
Peso prodotto	5.6 oz [160 g]
Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	10% RH ~ 90% RH

Prestazioni

HDR Support	HDR10
Velocità massima trasferimento dati	18 Gbps
Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Risoluzioni digitali massime	8-bit 4:4:4 Fino a 5K 30Hz / 4K 60Hz / 1440p 144Hz / 1080p 240Hz 10-bit 4:4:4 Fino a 5K 30Hz / 4K 30Hz / 1440p 75Hz / 1080p 144Hz
Revisione video	HDMI 2.0

Hardware

Adattatore attivo o passivo	Passive
Placcatura connettore	Gold
Materiale rivestimento cavo	Silicone with Braided Nylon
Materiale schermatura cavo	Aluminum-Mylar Foil with Braid

Confezione e Contenuto della Confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI Ultra Flessibile
Peso spedizione (confezione)	5.5 in [14 cm]
Lunghezza Confezione	5.5 in [14 cm]
Profondità confezione	1.2 in [30 mm]
Quantità per confezione	6.9 oz [195.4 g]

Connettore/i

Connettore 1 (Quantità)	1
Connettore 1	HDMI
Connettore 2 (Quantità)	1
Connettore 2	HDMI

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.