

Progettate per piccoli team che pensano in grande.

Stampanti multifunzione a colori
Xerox® C303a/C305ae

Stampante a colori **Xerox® C300**



Presentiamo le stampanti multifunzione a colori Xerox® C303a/C305ae e la stampante a colori Xerox® C300.



Che gestiate una piccola azienda o supportiate un team satellite, avete comunque obiettivi ambiziosi. La vostra attività richiede dispositivi che funzionino in modo efficiente, senza interruzioni o tempi di fermo. Ciò significa che vi occorre una stampante che metta il turbo al vostro business, non che lo rallenti.

Presentiamo le stampanti multifunzione a colori Xerox® C303a/C305ae e la stampante a colori Xerox® C300*. Compatte, affidabili e con prestazioni di alta qualità per garantire che i team siano sempre connessi, produttivi e sicuri ovunque il lavoro chiami.

PROGETTAZIONE INTELLIGENTE PER UN'ESPERIENZA UTENTE DI LIVELLO SUPERIORE

L'app Xerox® Easy Assist vi consente di essere immediatamente operativi grazie alla semplice configurazione e gestione della stampante direttamente dal vostro dispositivo mobile. Abbinata all'intuitivo touch screen che facilita l'accesso e l'utilizzo delle attività e funzioni quotidiane.

MAGGIORE FLESSIBILITÀ E MOBILITÀ

Le funzionalità di stampa mobile e wireless consentono di lavorare ovunque ci si trovi, senza cavi di rete. La compatibilità con AirPrint, Mopria e Chromebook assicurano una stampa perfetta praticamente da qualsiasi dispositivo.

LE VOSTRE STAMPE SONO IL VOSTRO BIGLIETTO DA VISITA

Potrete contare su stampe a colori nitide e di qualità professionale che trasmettono in modo incisivo il vostro messaggio e migliorano la vostra immagine agli occhi di clienti, partner e colleghi.

PIÙ PRODUTTIVITÀ, MENO TEMPI DI ATTESA

Tempi di uscita prima pagina rapidissimi e prestazioni sempre affidabili, stampa dopo stampa. Scansite, acquisite e instradate documenti in tutta facilità grazie alla funzionalità di stampa on-demand e create agevolmente file con testo ricercabile e modificabile⁴.

GARANZIA COSTANTE DI TEMPI DI OPERATIVITÀ SUPERIORI

Questi dispositivi sono realizzati per lavorare in modo uniforme, affidabile e silenzioso, giorno dopo giorno. Coniugano grandi capacità e dimensioni ridotte con una minuscola curva di apprendimento.

SICUREZZA SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO

Dotate di protezione a più livelli, le stampanti Xerox® salvaguardano i vostri dispositivi e dati con crittografia avanzata, firmware protetto e autenticazione utente, più un'architettura proiettata al futuro progettata per supportare nuovi standard di crittografia post-quantistica basata su hardware che garantiscono la sicurezza delle vostre informazioni riservate oggi e in futuro.

PROGETTATE ALL'INSEGNA DEI CONTENUTI RICICLATI E DELLA MASSIMA EFFICIENZA

Queste stampanti contengono oltre il 50% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e includono funzioni di riduzione dei consumi, quali le modalità di risparmio energetico integrate. Sono dotate di certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT®, e supportano il riciclaggio tramite il Programma di raccolta delle cartucce Xerox, ove disponibile.



*La disponibilità dei prodotti varia in base al paese.

Capacità che semplificano il lavoro.



Stampante a colori
Xerox® C300



Stampante multifunzione
a colori Xerox® C303a



Stampante multifunzione
a colori Xerox® C305ae

- 1 Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati dei documenti fronte/retro.
- 2 Intuitivo touch screen in stile tablet con interfaccia utente inclinabile da 4,3 pollici.
- 3 Il vassoio da 250 fogli gestisce supporti con formati da 94x148 mm a 216x356 mm/da 3,7x5,83 a 8,5x14 poll.
- 4 Lo slot di alimentazione manuale da 1 foglio gestisce supporti con formati da 94x148 mm a 216x356 mm/da 3,7x5,83 a 8,5x14 poll.
- 5 Pratico e intuitivo touch screen da 2,8 pollici.
- 6 Il vassoio da 250 fogli opzionale gestisce supporti con formati da 94x148 mm a 216x356 mm/da 3,7x5,83 a 8,5x14 poll.

Gli accessori opzionali sono:



Unità di archiviazione intelligente (ISD)



Lettore schede⁴



Supporto stampante regolabile



Armadietto girevole



Fino a 2 vassoi da 250 fogli opzionali per una capacità totale di 751 pagine



PIATTAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL

La Piattaforma Xerox® Workflow Central offre la potenza necessaria per risolvere le problematiche quotidiane di tutti i vostri dispositivi, da qualsiasi PC e dispositivo mobile. I nostri strumenti di automazione dei processi aziendali eliminano l'incombenza di convertire i file in formati fruibili, e offrono accesso protetto 24/7 da qualsiasi ubicazione.

Per ulteriori informazioni e per una prova, andate su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/workflow-central.



APP XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Difficoltà a stampare e scansire dai sistemi Windows 10/11 e MacOS? Semplificate le attività ripetitive, eliminate i processi tediosi e semplificate le operazioni di scansione e stampa, direttamente dal vostro desktop o laptop.

Ulteriori informazioni disponibili su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-print-and-scan-experience-app.



APP XEROX® EASY ASSIST

Consente di gestire il dispositivo in modo semplice e sicuro direttamente dal proprio cellulare, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo a servizi di auto-assistenza, il tutto senza necessità di supporto IT.

Maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist.

Stampante a colori Xerox® C300 e Stampanti multifunzione a colori Xerox® C303a/C305ae*

SPECIFICHE DEI DISPOSITIVI	XEROX® C300	XEROX® C303a	XEROX® C305ae
Velocità (fino a) ¹	32 ppm Letter a colori/in B/N; 30 ppm A4 a colori/in B/N		
Velocità di scansione	N/A	Solo fronte: 48/46 ppm A4/Letter in B/N; 21/20 ppm A4/Letter a colori; Fronte/retro: 96/92 ipm A4/Letter in B/N; 42/40 ipm A4/Letter a colori	
Ciclo di funzionamento ²	Fino a 75.000 pagine al mese		
Velocità del processore	1 GHz	1 GHz	1,2 GHz
Memoria/Archiviazione	1 GB di RAM/Unità di archiviazione intelligente (ISD) da 128 GB opzionale	1 GB di RAM/Unità di archiviazione intelligente (ISD) da 128 GB opzionale	2 GB di RAM/Unità di archiviazione intelligente (ISD) da 128 GB opzionale
Connettività	USB Hi-Speed 2.0 (Tipo B posteriore), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	USB Hi-Speed 2.0 (Tipo B posteriore; Tipo A anteriore), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	USB Hi-Speed 2.0 (Tipo B posteriore; Tipo A anteriore e posteriore), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Pesi e dimensioni (senza imballaggio) (AxLxP)	9,6x16,2x15,7 poll./36,5 lb 244x411x400 mm/16,6 kg	13,6x16,2x15,7 poll./43,6 lb 345x411x400 mm/19,8 kg	13,6x16,2x15,8 poll./44,6 lb 345x411x402 mm/20,2 kg
Risoluzione di copia e stampa	Solo stampa: Qualità del colore 4.800 (2.400x600 dpi)	Copia: 600x600 dpi (max.) Stampa: Qualità del colore 4.800 (2.400x600 dpi)	Copia: 600x600 dpi (max.) Stampa: Qualità del colore 4.800 (2.400x600 dpi) 1.200x1.200 dpi (max.)
Tempo di uscita prima copia (minimo)	N/A	8,1 secondi in bianco e nero/8,5 secondi a colori	
Tempo di uscita prima stampa (minimo)	8,3 secondi in bianco e nero/8,6 secondi a colori		
Linguaggi PDL (Page Description Language)	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL® 5, PCL® m e PDF		
Funzioni di stampa	Interfaccia utente one-touch, Qualità di stampa, Tipi di lavoro Normale, Protetto, Salvato e Fascicolo di prova, Fronte/retro, Orientamento, Fascicolazione, Stampa ID lavoro sui margini, Modalità bozza, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Stato vassoi e toner, Rotazione immagine 180°, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart		
Stampa mobile	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Scansione	N/A	Destinazioni di scansione: E-mail, Unità USB anteriore, FTP, Computer di rete o connesso tramite USB, Cartella di rete Windows. Formati di scansione: PDF (PDF con testo ricercabile disponibile tramite l'app Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG	
Fax	N/A	Compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax, Inoltro fax include: Fax, E-mail, FTP, Cartella di rete, Numero chiamato	
Sicurezza	Crittografia post-quantistica basata su hardware, Aggiornamenti firmware con firma digitale, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (solo C305ae), WPA3, TLS 1.3, Modulo crittografico OpenSSL convalidato per FIPS 140-3, Gestione certificati, Reimpostazione password protetta, Filtro connessioni TCP, Filtro porte, Controlli sull'accesso, Stampa riservata, Cancellazione memoria non volatile, Separazione fax/rete, Porte USB protette, Inserimento automatico dell'indirizzo e-mail del mittente, Limitazioni di accesso, Registro di controllo, Syslog		
Driver di stampa	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016 macOS 26, macOS 15, macOS 14, Stampa universale Microsoft con Print Support Application (PSA). Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it		
Servizi cloud opzionali	N/A	Fate di più con la Piattaforma Xerox® Workflow Central	
GESTIONE SUPPORTI			
Vassoio principale	Fino a 250 fogli da 75 g/m²/20 lb bond; Formati personalizzati: da 94x148 mm a 216x356 mm/da 3,7x5,83 poll. a 8,5x14 poll.		
Slot di alimentazione manuale	1 foglio; Formati personalizzati: da 94x148 mm a 216x356 mm/da 3,7x5,83 poll. a 8,5x14 poll.		
Vassoio da 250 fogli opzionale (fino a 2 vassoi)	Fino a 250 fogli da 75 g/m²/20 lb bond; Formati personalizzati: da 94x148 mm a 216x356 mm/da 3,7x5,83 poll. a 8,5x14 poll.		
Uscita carta	Fino a 100 fogli da 75g/m²/20 lb bond, faccia in giù		
Tipi di supporto	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Cartoncino, Etichette (etichette carta), Buste, Carta colorata, Intestata, Prestampata, Di qualità, Lucida, Ruvida/Cotonata, Riciclata		
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio	N/A	Fino a 50 fogli da 75 g/m²/20 lb bond; Formati personalizzati: da 105x148 mm a 216x356 mm/da 4,13x5,83 poll. a 8,5x14 poll.	
Supporti Gramature	Vassoio principale	Solo fronte: 60-162 g/m²; Fronte/retro: 60-105 g/m²	
	Slot di alimentazione manuale Vassoio da 250 fogli	Solo fronte: 60-200 g/m²; Fronte/retro: 60-105 g/m²	
	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio	N/A	60-90 g/m²
Gestione dei dispositivi	Server Web incorporato Xerox®, Software Xerox® CentreWare® Web, Avvisi e-mail, Apple Bonjour®, App Xerox® Easy Assist , App Xerox® Print and Scan Experience , Piattaforma Xerox® Workflow Central		

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Prodotto Xerox C300/C303a/C305ae
- Capacità cartucce iniziali preinstallate; cartucce di stampa CMY: capacità 1.200 pagine³; cartuccia di stampa Nero: capacità 1.300 pagine³ (C300/C303a); capacità 2.000 pagine³ (C305ae);
- Guida all'installazione
- Scheda sulla sicurezza del prodotto
- Cavo di alimentazione

GARANZIA
Garanzia di 1 anno (in base all'area geografica)

CERTIFICAZIONI

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.it/ufficio/latest/XOGFS-141.pdf.

MATERIALI DI CONSUMO E OPZIONI

Toner:

Cartucce toner capacità standard

Nero Xerox originale: 1.300 pagine ³	006R05055
Ciano Xerox originale: 1.200 pagine ³	006R05056
Magenta Xerox originale: 1.200 pagine ³	006R05057
Giallo Xerox originale: 1.200 pagine ³	006R05058

Cartucce toner ad alta capacità

Nero Xerox originale: 3.000 pagine ³	006R05075
Ciano Xerox originale: 2.500 pagine ³	006R05076
Magenta Xerox originale: 2.500 pagine ³	006R05077
Giallo Xerox originale: 2.500 pagine ³	006R05078

Cartucce toner ad altissima capacità

Nero Xerox originale: 6.200 pagine ³	006R05095
Ciano Xerox originale: 6.400 pagine ³	006R05096
Magenta Xerox originale: 6.400 pagine ³	006R05097
Giallo Xerox originale: 6.400 pagine ³	006R05098

Materiali di consumo:

Contenitore toner di scarto: 15.000 pagine	008R08165
--	-----------

Opzioni:

Vassoio da 250 fogli	097S05292
Unità di archiviazione intelligente (ISD)	097S05314
Armadietto girevole	097S05316
Supporto stampante regolabile	097S05315
Lettore schede ⁴	
- Lettore anteriore contactless USB TWN4 MultiTech-P LEGIC	497K26210
- Lettore anteriore contactless USB TWN MultiTech-PI	497K25970

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina office.xerox.com/latest/SUPGL-011.PDF.

⁴ Disponibile solo sul modello C305ae; * La disponibilità del prodotto varia in base al paese.