

# Progettata per il lavoro che non può attendere.

Stampante multifunzione a colori  
**Xerox® C255a**



 **xerox™**

# Presentiamo la stampante multifunzione a colori Xerox® C255a.



Il mondo si muove a grande velocità. Che gestiate un piccolo centro stampa, un'impresa di medie dimensioni o un ufficio distaccato, il vostro team necessita di una tecnologia compatta dal costo contenuto che tenga il passo con i vostri ritmi di lavoro.

**Presentiamo la nuova stampante multifunzione a colori Xerox® C255a. Conveniente, affidabile e intuitiva: aiuta i team a completare le attività in modo rapido ed efficiente. Così possono restare concentrati e connessi, e continuare a lavorare ovunque il lavoro chiami.**

## **PROGETTAZIONE INTELLIGENTE PER UN'ESPERIENZA UTENTE DI LIVELLO SUPERIORE**

L'app Xerox® Easy Assist vi consente di essere immediatamente operativi grazie alla semplice configurazione e gestione della stampante direttamente dal vostro dispositivo mobile. E grazie all'intuitivo touch screen, è possibile accedere e utilizzare le attività e funzioni quotidiane in tutta facilità.

## **MAGGIORE FLESSIBILITÀ E MOBILITÀ**

Le funzionalità di stampa mobile e wireless consentono di lavorare ovunque ci si trovi, senza cavi di rete. La compatibilità con AirPrint, Mopria e Chromebook assicurano una stampa perfetta praticamente da qualsiasi dispositivo.

## **LE VOSTRE STAMPE SONO IL VOSTRO BIGLIETTO DA VISITA**

Potrete contare su stampe a colori nitide e di qualità professionale che trasmettono in modo incisivo il vostro messaggio e migliorano la vostra immagine agli occhi di clienti, partner e colleghi.

## **PICCOLA, MA POTENTE**

La stampante multifunzione a colori Xerox® C255a racchiude funzionalità avanzate in un design compatto. Velocità elevate, un motore potente e una memoria robusta consentono ai team di procedere speditamente, fornendo prestazioni affidabili senza occupare spazio.

## **GARANZIA COSTANTE DI TEMPI DI OPERATIVITÀ SUPERIORI**

Questo dispositivo è realizzato per lavorare in modo uniforme, affidabile e silenzioso, giorno dopo giorno. Coniuga grandi capacità e dimensioni ridotte con una minuscola curva di apprendimento.

## **SICUREZZA SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO**

Dotate di protezione a più livelli, le stampanti Xerox® salvaguardano i vostri dispositivi e dati con crittografia avanzata, firmware protetto e autenticazione utente, più un'architettura proiettata al futuro progettata per supportare nuovi standard di crittografia post-quantistica basata su hardware che garantiscono la sicurezza delle vostre informazioni riservate oggi e in futuro.

## **SOSTENIBILITÀ: PROGETTATE ALL'INSEGNA DEI CONTENUTI RICICLATI E DELLA MASSIMA EFFICIENZA**

Questa stampante contiene oltre il 50% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e include funzioni di riduzione dei consumi, quali le modalità di risparmio energetico integrate. È dotata di certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT®, e supporta il riciclaggio tramite il Programma di raccolta delle cartucce Xerox, ove disponibile.



# Capacità che semplificano il lavoro.



Stampante multifunzione  
Xerox® C255a

1 Alimentatore automatico (ADF).

2 Pratico e intuitivo touch screen da 2,8 pollici.

3 Il vassoio da 250 fogli opzionale gestisce supporti con formati da 94x148 mm a 216x356 mm/ da 3,7x5,83 a 8,5x14 poll.

4 Lo slot di alimentazione manuale da 1 foglio gestisce supporti con formati da 94x148 mm a 216x356 mm/ da 3,7x5,83 a 8,5x14 poll.

## Gli accessori opzionali sono:



Supporto stampante regolabile



Armadietto girevole



## PIATTAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL

La Piattaforma Xerox® Workflow Central offre la potenza necessaria per risolvere le problematiche quotidiane di tutti i vostri dispositivi, da qualsiasi PC e dispositivo mobile. I nostri strumenti di automazione dei processi aziendali eliminano l'inconvenienza di convertire i file in formati fruibili, e offrono accesso protetto 24/7 da qualsiasi ubicazione.

Per ulteriori informazioni e per una prova, andate su [www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/workflow-central](http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/workflow-central).



## APP XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Difficoltà a stampare e scansionare dai sistemi Windows 10/11 e MacOS? Semplificate le attività ripetitive, eliminate i processi tediosi e semplificate le operazioni di scansione e stampa, direttamente dal vostro desktop o laptop.

Ulteriori informazioni disponibili su [www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-print-and-scan-experience-app](http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-print-and-scan-experience-app).



## APP XEROX® EASY ASSIST

Consente di gestire il dispositivo in modo semplice e sicuro direttamente dal proprio cellulare, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo a servizi di assistenza autonoma, il tutto senza necessità di supporto IT.

Maggiori informazioni su [www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist](http://www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist).

# Stampante multifunzione a colori Xerox® C255a

| SPECIFICHE DEI DISPOSITIVI                |                               | XEROX® C255a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocità (fino a) <sup>1</sup>            |                               | 26 ppm Letter a colori/in B/N;<br>25 ppm A4 a colori/in B/N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Velocità di scansione                     |                               | <b>Solo fronte:</b> 48/46 ppm A4/Letter in B/N;<br>21/20 ppm A4/Letter a colori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ciclo di funzionamento <sup>2</sup>       |                               | Fino a 50.000 pagine al mese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Velocità del processore                   |                               | 1 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Memoria                                   |                               | 1 GB di RAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Connettività                              |                               | USB Hi-Speed 2.0 (Tipo B posteriore; Tipo A anteriore), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pesi e dimensioni (AxLxP)                 |                               | 345x411x400 mm/19,5 kg; 13,6x16,2x15,7 poll./43,0 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Risoluzione di copia e stampa             |                               | <b>Copia:</b> 600x600 dpi (max.); <b>Stampa:</b> Qualità del colore 4.800 (2.400x600 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tempo di uscita prima copia (minimo)      |                               | 10,4 secondi in bianco e nero/10,7 secondi a colori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tempo di uscita prima stampa (minimo)     |                               | 10,5 secondi in bianco e nero/10,7 secondi a colori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Linguaggi PDL (Page Description Language) |                               | Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL® 5, PCL® m e PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funzioni di stampa                        |                               | Interfaccia utente one-touch, Qualità di stampa, Tipi di lavoro Normale, Protetto, Salvato e Fascicolo di prova, Fronte/retro, Orientamento, Fascicolazione, Stampa ID lavoro sui margini, Modalità bozza, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Stato vassoi e toner, Rotazione immagine 180°, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stampa mobile                             |                               | Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scansione                                 |                               | Destinazioni di scansione: E-mail, Unità USB anteriore, FTP, Computer connesso tramite rete o USB, Cartella di rete Windows. Formati di scansione: PDF (PDF con testo ricercabile disponibile tramite l'app Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fax                                       |                               | Compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax, Inoltro fax include: Fax, E-mail, FTP, Cartella di rete, Numero chiamato                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sicurezza                                 |                               | Crittografia post-quantistica basata su hardware, Aggiornamenti firmware con firma digitale, WPA3, TLS 1.3, Modulo crittografico OpenSSL convalidato per FIPS 140-3, Gestione certificati, Reimpostazione password protetta, Filtro connessioni TCP, Filtro porte, Controlli sull'accesso, Stampa riservata, Cancellazione memoria non volatile, Separazione fax/rete, Porte USB protette, Inserimento automatico dell'indirizzo e-mail del mittente, Limitazioni di accesso, Registro di controllo, Syslog |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Driver di stampa                          |                               | Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Stampa universale Microsoft con Print Support Application (PSA). Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com/it-it">www.support.xerox.com/it-it</a>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Servizi cloud opzionali                   |                               | Fate di più con la <a href="#">Piattaforma Xerox® Workflow Central</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GESTIONE SUPPORTI                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vassoio principale                        |                               | Fino a 250 fogli da 75 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond; formati personalizzati: da 94x148 mm a 216x356 mm/da 3,7x5,83 poll. a 8,5x14 poll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Slot di alimentazione manuale             |                               | 1 foglio; Formati personalizzati: da 94x148 mm a 216x356 mm/da 3,7x5,83 poll. a 8,5x14 poll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uscita carta                              |                               | Fino a 100 fogli da 75g/m <sup>2</sup> /20 lb bond, faccia in giù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipi di supporto                          |                               | Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Cartoncino, Etichette (etichette carta), Buste, Carta colorata, Intestata, Prestampata, Di qualità, Lucida, Ruvida/Cotonata, Riciclata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alimentatore automatico (ADF)             |                               | Fino a 50 fogli da 75 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond; formati personalizzati: da 105x148 mm a 216x356 mm/da 4,13x5,83 poll. a 8,5x14 poll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grammature supporti                       | Vassoio principale            | <b>Solo fronte:</b> 60-162 g/m <sup>2</sup> ; <b>Fronte/retro:</b> 60-105 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | Slot di alimentazione manuale | <b>Solo fronte:</b> 60-200 g/m <sup>2</sup> ; <b>Fronte/retro:</b> 60-105 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | Alimentatore automatico (ADF) | 60-90 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gestione dei dispositivi                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Server Web incorporato Xerox®, Software Xerox® CentreWare® Web, Avvisi e-mail, Apple Bonjour®, <a href="#">App Xerox® Easy Assist</a> , <a href="#">App Xerox® Print and Scan Experience</a> , <a href="#">Piattaforma Xerox® Workflow Central</a> |

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Prodotto Xerox C255a
- Capacità cartucce iniziali pre-installate; cartuccia Nero: capacità 750 stampe<sup>3</sup>; cartucce di stampa CMY: capacità 500 stampe<sup>3</sup>;
- Guida all'installazione
- Scheda sulla sicurezza del prodotto
- Cavo di alimentazione

## GARANZIA

Garanzia di 1 anno (in base all'area geografica)

## CERTIFICAZIONI

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications).

## MATERIALI DI CONSUMO E OPZIONI

### Toner:

#### Cartucce toner a capacità standard

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Nero Xerox originale: 1.300 pagine <sup>3</sup>    | 006R05055 |
| Ciano Xerox originale: 1.200 pagine <sup>3</sup>   | 006R05056 |
| Magenta Xerox originale: 1.200 pagine <sup>3</sup> | 006R05057 |
| Giallo Xerox originale: 1.200 pagine <sup>3</sup>  | 006R05058 |

#### Cartucce toner ad alta capacità

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Nero Xerox originale: 3.000 pagine <sup>3</sup>    | 006R05075 |
| Ciano Xerox originale: 2.500 pagine <sup>3</sup>   | 006R05076 |
| Magenta Xerox originale: 2.500 pagine <sup>3</sup> | 006R05077 |
| Giallo Xerox originale: 2.500 pagine <sup>3</sup>  | 006R05078 |

### Materiali di consumo:

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Contentitore toner di scarto: 15.000 pagine | 008R08165 |
|---------------------------------------------|-----------|

### Opzioni:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Armadietto girevole           | 097S05316 |
| Supporto stampante regolabile | 097S05315 |

<sup>1</sup> Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>3</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina [www.xerox.com/ufficio/latest/SUPGL-011.pdf](http://www.xerox.com/ufficio/latest/SUPGL-011.pdf).



Scoprite di più su [www.xerox.it](http://www.xerox.it) e guardate in che modo We make work, work. Rendiamo il lavoro più efficiente.

© 2026 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, CentreWare®, il logo Xerox e il simbolo grafico della scintilla sono marchi di XRX Brandco LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi.  
06/26 TSK-8944 BR42603 24CSS-071A EMC26048