BETA 942MH

Chiavi a bussola esagonale tipo corto con impugnatura Morphos

Comfort, controllo e potenza nell'uso quotidiano: Beta Morphos migliora il lavoro adattandosi perfettamente alla mano.

La linea offre prestazioni ottimali e un'elevata trasmissione di coppia grazie a un'innovativa struttura trimateriale con anima rigida e inserti morbidi a deformazione controllata.
30% di coppia in più rispetto ai modelli precedenti







Certificazioni e Norme:

- UNI 6750

Caratteristiche

Studiato per ridurre l'affaticamento e garantire una trasmissione di coppia elevata anche nelle applicazioni più impegnative.

BUSSOLA TIPO CORTO

Design compatto per lavorare in spazi stretti, con accesso diretto e maneggevolezza superiore.

CONTROLLO E PRECISIONE

La forma ergonomica e gli appoggi progettati per indice e pollice garantiscono una presa stabile e un centraggio preciso della lama sulla vite. Anche con mani sporche o guanti, si ottiene massima direzionalità e sicurezza durante l'uso.

ELEVATA TRASMISSIONE DI COPPIA

L'innovativa impugnatura trimateriale, con anima rigida in polipropilene e inserti morbidi a doppia morbidezza, assicura una trasmissione efficace e costante della forza. Le zone a deformazione controllata si adattano ai punti di contatto del palmo, migliorando la spinta e l'efficienza nel serraggio.
30% di coppia in più rispetto ai modelli precedenti

RESISTENZA E DURATA

La lama in acciaio cromato con finitura sabbiata offre protezione contro corrosione e usura. La punta fosfatata nera garantisce un accoppiamento preciso con la vite e riduce il rischio di slittamenti, prolungando la vita dell'utensile.

BETA 942MH

Chiavi a bussola esagonale tipo corto con impugnatura Morphos

Vantaggi e benefici operativi



STRUTTURA TRIMATERIALE

L'anima rigida interna in polipropilene è abbinata a inserti morbidi ad alta aderenza, per garantire una trasmissione di coppia superiore.



DEFORMAZIONE CONTROLLATA

Le aree morbide si deformano in modo controllato, adattandosi al punto di contatto e amplificando la spinta senza affaticare la mano.



ANTIROTOLAMENTO

La forma a sezione triangolare previene il rotolamento sul banco da lavoro, migliorando sicurezza e stabilità d'appoggio.



TEXTURE IN RILIEVO

La superficie dell'impugnatura è studiata per garantire un grip sicuro anche in presenza di olio o sporco, senza slittamenti.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

BETA 942MH

Chiavi a bussola esagonale tipo corto con impugnatura Morphos

Scheda Tecnica

Dimensioni



Certificazioni e Norme:

UNI 6750

Referenze

	Art.	mm	L mm	L1 mm	A1 mm	A mm	Ø mm
009421003	942MH 4	4	191	70	13,0	3	6,5
009421004	942MH 5	5	191	70	14,0	3,5	7,6
009421005	942MH 5,5	5,5	191	70	12,5	4	8,2
009421006	942MH 6	6	191	70	14,5	5	8,8
009421007	942MH 7	7	191	70	15,5	6	10
009421008	942MH 8	8	203	70	18,5	7	11,2
009421009	942MH 9	9	203	70	19,5	8	12,6
009421010	942MH 10	10	203	70	20,5	8,5	13,8
009421011	942MH 11	11	203	70	21,5	9	15,1
009421012	942MH 12	12	203	70	22,5	9,5	16,4
009421013	942MH 13	13	203	70	23,5	10,5	17,6
009421014	942MH 14	14	203	70	24,5	11,5	18,8