# HP Z2 SFF G1i Workstation Desktop PC

## Potenza da PC tower a un terzo delle dimensioni.

Riprogettato per offrire tutta la potenza di un tower di dimensioni standard a una frazione delle dimensioni. La workstation Z2 SFF AI offre prestazioni elevate per flussi di lavoro intensivi, dalla progettazione 3D al ray-tracing in tempo reale, oggi e in futuro. Quando le esigenze del vostro lavoro cambiano, potrete contare sull'incredibile espandibilità di questo PC.

### Forma compatta. Massima potenza. Incredibile espandibilità.

Progettate, simulate ed eseguite il ray tracing in tempo reale sulla workstation Z2 SFF AI con scheda grafica NVIDIA RTX™ a basso profilo e processore Intel® Core™ Ultra[1], serie K inclusa. Aggiornate facilmente memoria[2] e storage in base all'evoluzione del vostro lavoro grazie all'accesso tool-less ai componenti interni.

### Design compatto. Grande impatto.

Z2 SFF sfida i vincoli dello spazio grazie al suo design che consente il posizionamento sia in orizzontale che in verticale. Le sue dimensioni ridotte consentono di inserire 4 unità in un rack 7U.[3] Le prese d'aria, ampie ma eleganti, migliorano il flusso di ventilazione per accogliere potenti CPU serie K e GPU NVIDIA® a basso profilo.

### Potenziate i flussi di lavoro basati sull'AI

Accelerate i flussi di lavoro AI con la workstation Z2 SFF AI. Eseguite più rapidamente iterazioni e problem solving sul vostro dispositivo locale con una potente GPU potenziata dall'AI, mentre una NPU integrata[4] si occupa delle attività di produttività.



*L'immagine del prodotto può differire dal prodotto reale

## Sostenibilità in azione

### Progettata per uno scopo

HP Z2 SFF G1i contiene il 60% di plastica riciclata[6], il 20% di acciaio riciclato[7], viene fornito in un imballaggio realizzato con carta da fonti certificate o riciclate[8] ed è accompagnato dalla registrazione EPEAT Gold con Climate+.[9]

# HP Z2 SFF G1i Workstation Desktop PC

## Con funzioni

**Forma compatta. Massima potenza. Incredibile espandibilità.**
Progettate, simulate ed eseguite il ray tracing in tempo reale sulla workstation Z2 SFF AI con scheda grafica NVIDIA RTX™ a basso profilo e processore fino a Intel® Core™ Ultra 9[1], serie K inclusa. Aggiornate facilmente memoria[2] e storage in base all'evoluzione del vostro lavoro grazie all'accesso tool-less ai componenti interni.

**Design compatto. Grande impatto.**
Z2 workstation SFF AI sfida i vincoli dello spazio grazie al suo design che consente il posizionamento sia in orizzontale che in verticale. Le sue dimensioni ridotte consentono di inserire 4 unità in un rack 7U.[3] Le prese d'aria, ampie ma eleganti, migliorano il flusso di ventilazione per accogliere potenti CPU serie K e GPU NVIDIA® a basso profilo.

**Potenziate i flussi di lavoro basati sull'AI**
Accelerate i flussi di lavoro AI con la workstation Z2 SFF AI. Eseguite iterazioni e problem solving più velocemente in locale con una GPU fino a NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada Generation per una potenza di elaborazione AI fino a 307 TOPS. Una NPU integrata[4] consente di gestire in modo efficiente le attività di produttività.

**Progettata per uno scopo**
HP Z2 SFF G1i contiene il 60% di plastica riciclata[6], il 20% di acciaio riciclato[7], viene fornito in un imballaggio realizzato con carta da fonti certificate o riciclate[8] ed è accompagnato dalla registrazione EPEAT Gold con Climate+.[9]

**Sistema operativo**
Supportate le esigenze specifiche dei vostri utenti, con un'ampia scelta di sistemi operativi Windows 11 Pro, WSL2 o Linux®.[9]

**Processori Intel® Core™ Ultra**
Aumentate le prestazioni e l'efficienza energetica con una CPU fino a Intel ® Core™ Ultra 9, inclusa la serie K. Questa CPU vi offre le prestazioni necessarie per la nuova era dell'AI, mentre la NPU dedicata aumenta notevolmente efficienza e produttività.[1]

**Grafica**
Progettate ed eseguite ray tracing in tempo reale e simulazioni con una scheda grafica fino a NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada Generation con larghezza di banda PCIe G5 ad alta velocità.[10]

**Memoria**
Memoria ad alta velocità per una reattività quasi in tempo reale con velocità di trasferimento dati fino a 5600 MT/s e fino a 256 GB di memoria DDR5.[2,11]

**Storage**
Semplificate l'archiviazione dei file con uno storage fino a 12 TB, 3 slot M.2 e RAID per prestazioni e affidabilità superiori.[12]

**Moduli di I/O flessibili**
Configurate il sistema in base alle vostre esigenze di oggi con tanta flessibilità per il futuro, sfruttando le porte Flex I/O e 15 opzioni I/O configurabili.[13]

**Accesso tool-less**
Una tecnologia rivoluzionaria. Per trasformare il vostro modo di lavorare. Con l'accesso tool-less alla parte interna, potete personalizzare la workstation Z in base alle vostre esigenze.

**Design predisposto per il rack**
Z2 SFF AI sfida i vincoli dello spazio grazie al suo design che consente il posizionamento sia in orizzontale che in verticale. Le sue dimensioni ridotte consentono una nuova disposizione in rack: 4 unità in un rack 7U.[3]

**Un sistema certificato dagli ISV**
Lavorate in tutta tranquillità, sapendo che la vostra workstation è certificata dai principali fornitori di software per garantire prestazioni ottimali anche con progetti complessi.[14]

**Gestione termica**
Design innovativo con componenti hardware come il controllo intelligente della ventola e nuove prese d'aria per mantenere il PC fresco e silenzioso, anche quando lavora ad alte prestazioni. Spingi al massimo le prestazioni del sistema, senza preoccupazioni.

**Prestazioni personalizzate**
Affrontate i flussi di lavoro più impegnativi con la modalità ad alte prestazioni predefinita, con un miglioramento fino al 34% nei flussi multi-thread. Passate facilmente alla modalità silenziosa con un'impostazione BIOS dedicata.[15]

**Alimentazione**
Opzioni multiple di PSU, tra cui quella da 500 W che supporta configurazioni con la massima potenza di CPU e GPU.[16]

# HP Z2 SFF G1i Workstation Desktop PC

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Sistemi operativi disponibili** | Windows 11 Pro[1]<br>Windows 11 Home - HP consiglia Windows 11 Pro for Business[1]<br>Linux® Ready[3]<br>Ubuntu 24.04 LTS[2] |
| **Famiglia processori[4,5]** | Processore Intel® Core™ Ultra 9<br>Processore Intel® Core™ Ultra 7<br>Processore Intel® Core™ Ultra 5 |
| **Processori disponibili[4,5,6]** | Intel® Core™ Ultra 9 285K con scheda grafica Intel® (3,2 GHz di frequenza base E-core, 3,7 GHz di frequenza base P-core, fino a 4,6 GHz di frequenza turbo massima E-core, fino a 5,5 GHz di frequenza turbo massima P-core, 36 MB di cache L3, 8 P-core e 16 E-core, 24 thread); Intel® Core™ Ultra 9 285 con scheda grafica Intel® (1,9 GHz di frequenza base E-core, 2,5 GHz di frequenza base P-core, fino a 4,6 GHz di frequenza turbo massima E-core, fino a 5,4 GHz di frequenza turbo massima P-core, 36 MB di cache L3, 8 P-core e 16 E-core, 24 thread); Intel® Core™ Ultra 7 265K con scheda grafica Intel® (3,3 GHz di frequenza base E-core, 3,9 GHz di frequenza base P-core, fino a 4,6 GHz di frequenza turbo massima E-core, fino a 5,4 GHz di frequenza turbo massima P-core, 30 MB di cache L3, 8 P-core e 12 E-core, 20 thread); Intel® Core™ Ultra 7 265 con scheda grafica Intel® (1,8 GHz di frequenza base E-core, 2,4 GHz di frequenza base P-core, fino a 4,6 GHz di frequenza turbo massima E-core, fino a 5,2 GHz di frequenza turbo massima P-core, 30 MB di cache L3, 8 P-core e 12 E-core, 20 thread); Intel® Core™ Ultra 5 245K con scheda grafica Intel® (3,6 GHz di frequenza base E-core, 4,2 GHz di frequenza base P-core, fino a 4,6 GHz di frequenza turbo massima E-core, fino a 5,2 GHz di frequenza turbo massima P-core, 24 MB di cache L3, 6 P-core e 8 E-core, 14 thread); Intel® Core™ Ultra 5 245 con scheda grafica Intel® (3,0 GHz di frequenza base E-core, 3,5 GHz di frequenza base P-core, fino a 4,5 GHz di frequenza turbo massima E-core, fino a 5,1 GHz di frequenza turbo massima P-core, 24 MB di cache L3, 6 P-core e 8 E-core, 14 thread); Intel® Core™ Ultra 5 235 con scheda grafica Intel® (2,9 GHz di frequenza base E-core, 3,4 GHz di frequenza base P-core, fino a 4,4 GHz di frequenza turbo massima E-core, fino a 5,0 GHz di frequenza turbo massima P-core, 24 MB di cache L3, 6 P-core e 8 E-core, 14 thread); Intel® Core™ Ultra 5 225 con scheda grafica Intel® (2,7 GHz di frequenza base E-core, 3,3 GHz di frequenza base P-core, fino a 4,4 GHz di frequenza turbo massima E-core, fino a 4,9 GHz di frequenza turbo massima P-core, 20 MB di cache L3, 6 P-core e 4 E-core, 10 thread); |
| **Chipset** | Intel® W880 |
| **Colore prodotto** | Nero |
| **Fattore di forma** | Formato ridotto |
| **Memoria massima** | DDR5-5600 MT/s da 128 GB ECC; DDR5-5600 MT/s da 192 GB non ECC<br>Velocità di trasferimento fino a 5600 MT/s. |
| **Slot per memoria** | 4 UDIMM |
| **Storage interno** | 512 GB fino a 4 TB Unità SSD HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ M.2.[7]<br>512 GB fino a 4 TB SSD HP Z Turbo PCIe® NVMe™ Opal 2 M.2[7]<br>1 TB fino a 2 TB SSD HP Z Turbo Drive PCIe® Gen5 NVMe™ M.2[7]<br>1 TB fino a 2 TB SSD HP Z Turbo Drive PCIe® Gen5 NVMe™ Opal 2 M.2[7]<br>512 GB fino a 2 TB SSD Citadel PCIe® NVMe™ M.2[7]<br>512 GB fino a 2 TB SSD PCIe® NVMe™ FIPS 140-2 SED[7]<br>256 GB fino a 1 TB SSD PCIe® NVMe™ Value M.2[7] |
| **Schede grafiche disponibili** | Integrata: Scheda grafica Intel®<br>Discreto: NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation (12 GB di memoria GDDR6 dedicata); NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada Generation (20 GB di GDDR6 dedicata); NVIDIA® A400 (4 GB di GDDR6 dedicata); NVIDIA RTX™ 2000E Ada Generation (16 GB di GDDR6 dedicata); NVIDIA RTX™ A1000 (8 GB di memoria GDDR6 dedicata); NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell Generation (16 GB di GDDR7 dedicata); NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell SFF Generation (24 GB di GDDR7 dedicata) |
| **Audio** | Codec Realtek ALC3252, jack audio universale con supporto per cuffie CTIA e OMTP |
| **Slot di espansione** | 2 PCIe 4 M.2 2280 x4; 1 M.2 2230 per WLAN; 1 PCIe 5 x16; 1 PCIe 5 M.2 2280 x4; 1 PCIe 4 x4; |
| **Porte e connettori** | Fronte: 2 USB Type-C® a 20 Gbps; 4 USB Type-A a 10 Gbps; 1 porta combinata cuffie/microfono ;<br>Posteriore: 2 USB Type-A a 5 Gbps; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 RJ-45; 1 ingresso/uscita audio; 3 USB Type-A a 480 Mbps ;<br>Optional ports: I/O flessibile sul lato sinistro, con scelta tra le seguenti opzioni: 1 DisplayPort™ 2.1 UHBR20, 1 HDMI 2.1, 1 VGA, 1 Dual USB Type-A a 5 Gbps, 1 Dual USB Type-C® a 10 Gbps, 1 USB Type-C® a 10 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4 Alt Mode), 1 GbE LAN, 1 Thunderbolt™ 4, LAN 2,5 GbE. LAN da 10 GbE (10GBase-T), porta seriale basata su USB opzionale, scheda di rete Fiber LC da 1 GbE. I/O flessibile (cavo fly), con scelta tra le seguenti opzioni: 1 porta USB Type-A doppia a 5 Gbps, porta seriale basata su USB opzionale, scheda di rete Fiber LC da 1 GbE; Kit porta seriale |
| **Dispositivi di input** | Combinazione di tastiera e mouse wireless HP 655; Tastiera wireless programmabile HP 455; Tastiera HP USB 320K; Tastiera cablata sottile HP USB Business SmartCard CCID; Tastiera cablata HP 125 nera; Mouse laser cablato HP Wired Desktop 128; Mouse cablato HP 320M; Mouse cablato HP 125 |
| **Comunicazioni** | LAN: Scheda di rete NVIDIA® Mellanox ConnectX-6 DX Dual Port 10/25 GbE SFP28; Scheda di rete single-port 2,5 GbE Intel® i225-T1; Scheda di rete Intel® X550-T2 dual-port; Scheda di rete Intel® E810-XXVA2 10/25 GbE SFP28 PCIe; Ethernet RJ45 PCIe Broadcom 5720 1GbE; Scheda di rete Allied Telesis AT-2911Ta/2-901 dual-port 1 GbE; Intel® I219-LM PCIe® 1 GbE integrata; Scheda di rete Intel® I350-T4 a 4 porte 1 GbE ;<br>WLAN: Scheda wireless Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) e Bluetooth® 5.3; Scheda wireless Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) e Bluetooth® 5,4, non vPro®[8,24] |
| **Alloggiamenti unità** | 1 ODD slim |
| **Software** | HP Support Assistant[34]; Certificazione HP UEFI BIOS livello 2.7B; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Manageability Integration Kit[10]; Notifiche HP; HP Desktop Support Utilities; Documentazione HP; myHP[25]; WPS Office; Touchpoint Customizer for Commercial |
| **Gestione sicurezza** | HP Secure Erase[11]; HP Sure Click[12]; HP BIOSphere Gen6[13]; HP Sure Admin[14]; Kit sensore coperchio opzionale; HP Client Security Manager Gen6[15]; HP Sure Start[16]; HP Sure Recover[17]; HP Sure Sense[18]; HP Sure Run[22]; HP Tamper Lock[27] |
| **Licenze software di sicurezza** | HP Wolf Pro Security Edition[56] |

# HP Z2 SFF G1i Workstation Desktop PC

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Funzioni di gestione** | HP Client Catalog (download)[30]; HP Cloud Recovery[26]; HP Driver Packs[31]; HP Client Management Script Library (download)[32]; HP System Software Manager (download); HP BIOS Configuration Utility (download); HP Image Assistant (download)[33] |
| **Alimentazione** | Alimentatore interno 500 W, fino a 92% di efficienza, PFC attivo; Alimentatore esterno da 400 W, fino a 92% di efficienza, PFC attivo |
| **Dimensioni** | 10 x 30,8 x 30,3 cm; (Orientamento desktop standard.);<br>49,9 x 20 x 39,4 cm (Confezione) |
| **Peso** | A partire da 4,0 kg;<br>(Il peso esatto dipende dalla configurazione.) |
| **Etichette ecologiche** | CECP; SEPA; Taiwan Green Mark; Etichetta PC Green Giappone; Certificazione TCO; FEMP; EPEAT® Gold con Climate+; MEPS Corea[23,29] |
| **Ecolabel** | Bassa concentrazione di alogeni; 10% di plastica a ciclo chiuso ricavata da apparecchiature informatiche; Disponibilità di alimentatori 80 Plus® Platinum; Impronta di carbonio del prodotto; Contiene almeno il 20% di acciaio riciclato di tipo post-industriale; Almeno il 25% di plastica potenzialmente destinata agli oceani nelle ventole del sistema; Il sistema è dotato di un'esperienza abilitata per codice QR in cui l'utente ha accesso a un portale dedicato ai prodotti. Qui, a partire da dicembre 2025, sarà possibile visualizzare le caratteristiche del prodotto, informazioni sulla sostenibilità, guide introduttive e servizi diretti di configurazione e supporto; È disponibile per i clienti una nuova dashboard sul consumo energetico che fornisce indicazioni puntuali sulle emissioni carboniche, nonché azioni consigliate per ridurre la propria impronta carbonica[19,20,21,28] |
| **TCO Certified** | Certificazione TCO, generazione 10[63] |

# HP Z2 SFF G1i Workstation Desktop PC

## Note legali

## Messaggistica - Note a piè di pagina

[9] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver, software, o aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. L'aggiornamento automatico di Windows 11 Pro è sempre abilitato. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Per ulteriori informazioni, consultare http://www.windows.com.
[10] Venduta a parte o come funzionalità opzionale.
[11] Fino a 192 GB di memoria disponibile al momento del lancio. È prevista la disponibilità di una memoria fino a 256 GB nella seconda metà del 2025.
[12] Per le unità di storage, 1 GB = 1 miliardo di byte. 1 TB = mille miliardi di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 35 GB del disco sono riservati al software di ripristino del sistema.
[1] Multi-core è una tecnologia progettata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o gli applicativi software beneficeranno necessariamente dei vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico di lavoro delle applicazioni e alle specifiche configurazioni hardware e software. La numerazione Intel non rappresenta una misura della velocità di clock. Le funzionalità e il software che richiedono una NPU possono richiedere un acquisto, abbonamento o abilitazione di software da parte di un fornitore di software o di piattaforme, e il software di terze parti potrebbe comportare requisiti di configurazione o compatibilità specifici. Le prestazioni variano in base all'uso, alla configurazione e ad altri fattori.
[2] La memoria è una funzionalità opzionale da configurare al momento dell'acquisto.
[3] Accessori per montaggio su rack in vendita separatamente.
[4] Le caratteristiche e il software che richiedono una NPU possono richiedere l'acquisto del software, un abbonamento o un'attivazione da parte di un provider di software o piattaforma. Inoltre, il software di terze parti potrebbe essere soggetto a specifici requisiti di compatibilità o configurazione. Le prestazioni variano in base all'uso, alla configurazione e ad altri fattori.
[5] La quantità di plastica riciclata viene espressa come percentuale rispetto al peso totale della plastica. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html L'espressione plastica riciclata post-consumo si basa sulla definizione riportata nello standard EPEAT per i computer, standard IEEE 1680.1-2018.
[6] Il metallo riciclato è espresso come percentuale del peso totale del metallo in base alle definizioni ISO 14021 per parti metalliche superiori a 25 grammi.
[7] Gli imballaggi HP a base di carta e fibre per PC, monitor, stampa per la casa e l'ufficio e materiali di consumo sono dichiarati dai fornitori come riciclati o certificati, con un minimo del 97% in volume verificato da HP. Con imballaggio si intende la scatola fornita con il prodotto e tutti i materiali cartacei al suo interno. L'imballaggio per i personal system, gli accessori e i pezzi di ricambio non è incluso.
[8] Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni consultare www.epeat.net.
[13] Funzionalità opzionali da configurare al momento dell'acquisto o vendute separatamente.
[14] Software di terze parti venduto separatamente.
[15] Rispetto alla modalità Performance. Aumento delle prestazioni riferito a Tower Z2 G9 con 64 GB di memoria, 1 TB di NVMe, sistema operativo Windows 11 22H2, RTX A4000, CPU i9-13900 con SPECworkstation 3.1.
[16] Funzionalità opzionale da configurare al momento dell'acquisto.

## Note sulle specifiche

[1] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver, software, o aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. L'aggiornamento automatico di Windows 11 è sempre abilitato. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.windows.com.
[2] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Ubuntu. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver, software o BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Ubuntu. Ubuntu potrebbe essere aggiornato automaticamente. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet.
[3] Per informazioni dettagliate sul supporto di SO/hardware per Linux, consultare: http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.
[4] Multi-core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o gli applicativi software beneficeranno necessariamente dei vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico di lavoro delle applicazioni e alle specifiche configurazioni hardware e software. La numerazione, i marchi e/o le denominazioni utilizzate da Intel non rappresentano un indice di prestazioni superiori.
[5] Le funzionalità e il software che richiedono una NPU possono richiedere un acquisto, abbonamento o abilitazione di software da parte di un fornitore di software o di piattaforme, e il software di terze parti potrebbe comportare requisiti di configurazione o compatibilità specifici. Le prestazioni variano in base all'uso, alla configurazione e ad altri fattori.
[6] Intel vPro® richiede Windows 10 Pro a 64 bit o versione successiva, processore supportato vPro, chipset abilitato vPro, LAN cablata abilitata vPro e/o Wi-Fi 6E WLAN e TPM 2.0. Per il corretto funzionamento, alcune funzionalità richiedono software aggiuntivo di terzi. Le caratteristiche di vPro® Essentials ed Enterprise variano. Consultare http://intel.com/vpro.
[7] Supporta la memoria Dual Channel.
[8] Sono richiesti un punto di accesso wireless e un servizio Internet, in vendita separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. La funzionalità Wi-Fi 7 (802.11BE) richiede un sistema operativo Windows 11 24H2 compatibile, un processore compatibile e un router Wi-Fi 7 acquistato separatamente per supportare la retrocompatibilità con le precedenti specifiche 802.11. Disponibile in tutti i Paesi che supportano Wi-Fi 7.
[10] HP Manageability Integration Kit può essere scaricato all'indirizzo http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
[11] La funzionalità di cancellazione sicura HP Secure Erase è conforme ai metodi indicati nella National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 metodo di pulizia “Clear”. HP Secure Erase non supporta piattaforme con Intel® Optane™.
[12] HP Sure Click richiede Windows 10 Pro o versione superiore o Enterprise. Per i dettagli completi, consultare https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
[13] Le funzionalità di HP BIOSphere Gen6 possono variare in base a piattaforma e configurazione.
[14] HP Sure Admin richiede Windows 11, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit disponibile su http://www.hp.com/go/clientmanagement e l'applicazione per smartphone HP Sure Admin Local Access Authenticator disponibile su Android o Apple Store.
[15] HP Client Security Manager Gen6 richiede Windows ed è disponibile su PC HP selezionati.

# HP Z2 SFF G1i Workstation Desktop PC

## Note legali

## Note sulle specifiche

[16] HP Sure Start è disponibile su PC HP selezionati e richiede Windows 10 o versioni successive.
[17] HP Sure Recover è disponibile solo su PC HP selezionati e richiede Windows 10 o Windows 11 e una connessione di rete aperta. Prima di utilizzare HP Sure Recover è necessario eseguire il backup di file, dati, foto, video e altri documenti importanti per prevenire la perdita di dati. Il ripristino basato su rete Wi-Fi è disponibile solo per PC selezionati.
[18] HP Sure Sense è disponibile solo su PC HP selezionati con sistema operativo Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro o Windows 11 Enterprise.
[19] La quantità di metallo riciclato è espressa come percentuale rispetto al peso totale del metallo secondo le definizioni della norma ISO 14021 per le parti metalliche superiori a 25 grammi.
[20] La quantità di plastica riciclata è espressa come percentuale rispetto al peso totale della plastica. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html L'espressione plastica riciclata post-consumo si basa sulla definizione riportata nello standard EPEAT per i computer, standard IEEE 1680.1-2018.
[21] Gli imballaggi HP a base di carta e fibre per PC, monitor, stampa per la casa e l'ufficio e materiali di consumo sono dichiarati dai fornitori come riciclati o certificati, con un minimo del 97% in volume verificato da HP. Con imballaggio si intende la scatola fornita con il prodotto e tutti i materiali cartacei al suo interno. L'imballaggio per sistemi personali, accessori e ricambi della linea business non è incluso.
[22] HP Sure Run è disponibile solo su PC HP selezionati e richiede Windows 10 o versione successiva.
[23] Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net.
[24] Per operare nella banda da 6 GHz, Wi-Fi 6E richiede un router Wi-Fi 6E, in vendita separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Wi-Fi 6E è retrocompatibile con le specifiche 802.11 precedenti ed è disponibile solo nei Paesi in cui è supportato.
[25] myHP richiede il sistema operativo Windows.
[26] HP Cloud Recovery è disponibile per PC desktop e laptop Z di HP, HP Elite e Pro con processori Intel® o AMD e richiede una connessione di rete aperta e cablata. Nota: è necessario eseguire il backup di file, dati, foto, video e altri documenti importanti per prevenire la perdita di dati. Per ulteriori informazioni, consultare: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.
[27] La funzionalità HP Tamper Lock deve essere abilitata dal cliente o dall'amministratore.
[28] La percentuale di plastica potenzialmente destinata agli oceani contenuta in ogni componente varia in base al prodotto. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html. La quantità di plastica potenzialmente destinata agli oceani è espressa come percentuale rispetto al peso totale della plastica. Per plastica potenzialmente destinata agli oceani si fa riferimento alla definizione riportata nello standard UL2809.
[29] Le configurazioni con certificazione TCO sono disponibili quando vengono scelte configurazioni ENERGY STAR con un connettore USB Type-C®. ENERGY STAR è disponibile con una combinazione di CPU ad alte prestazioni, GPU ad alte prestazioni e configurazioni di memoria selezionate.
[30] HP Client Catalog non è preinstallato, ma è disponibile per il download all'indirizzo https://www.hp.com/us-en/solutions/client-managementsolutions.html.
[31] HP Driver Packs non è preinstallato, ma è disponibile per il download all'indirizzo http://www.hp.com/go/clientmanagement.
[32] HP Client Management Script Library https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html#tab=manageability-tools .
[33] HP Image Assistant non è preinstallato, ma è disponibile per il download all'indirizzo https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HPIA.html.
[34] HP Support Assistant è disponibile in Windows. Per ulteriori informazioni, consultare www.support.hp.com/help/hp-support-assistant.
[56] HP Wolf Pro Security Edition è precaricato in SKU selezionati e, a seconda del prodotto HP acquistato, include una licenza con durata comunicata al momento dell'acquisto e nell'e-mail di conferma dell'ordine. Il software HP Wolf Pro Security Edition è concesso in licenza ai sensi delle condizioni di licenza dell'End User License Agreement (EULA) di HP Wolf Security Software disponibili alla pagina: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16. Tale EULA è modificato come segue: 7. Periodo di validità. Fatta salva una precedente risoluzione in conformità alle condizioni contenute nel presente Contratto di licenza con l'utente finale, la licenza per HP Wolf Pro Security Edition è effettiva a partire da 4 mesi dalla data di spedizione del prodotto HP da parte di HP e continuerà per il periodo comunicato all'utente al momento dell'acquisto e nell'e-mail di conferma dell'ordine ("Periodo iniziale"). Alla fine del Periodo iniziale è possibile (a) acquistare una licenza di rinnovo per HP Wolf Pro Security Edition su HP.com, HP Sales o HP Channel Partner o (b) continuare a utilizzare la versione standard di HP Sure Click e HP Sure Sense senza alcun costo aggiuntivo, senza futuri aggiornamenti software o supporto HP. Fermo restando quanto sopra, la licenza scadrà entro e non oltre un anno dalla scadenza del periodo fisso della licenza in oggetto.
[63] TCO Certified è un'etichetta di sostenibilità ISO 14024 Tipo 1 per i prodotti IT. La conformità a tutti i criteri è verificata in modo indipendente.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti. Intel, Pentium, il logo Intel, Intel Core, Thunderbolt, vPro, Optane e Core Inside sono marchi commerciali o marchi registrati di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e in altri Paesi. Bluetooth è un marchio commerciale del relativo proprietario e viene utilizzato da HP Inc. su licenza. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum. Adobe PDF è un marchio di Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR è un marchio registrato, di proprietà della U.S. Environmental Protection Agency. DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di proprietà di Video Electronics Standards Association (VESA®) negli Stati Uniti e in altri Paesi. NVIDIA, il logo NVIDIA e Quadro sono marchi commerciali e/o marchi registrati di NVIDIA Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario usato da HP Inc. su licenza. AMD e Radeon sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Ottobre 2026