

Adattatore USB a doppio HDMI, USB A/C a 2 display HDMI (1x 4K30Hz, 1x 1080p), cavo da 11 cm, adattatore da USB 3.0 a HDMI, Windows/macOS, Nero

ID prodotto: 107B-USB-HDMI-2



Questo adattatore USB a doppio HDMI® ti permette di aggiungere due schermi HDMI indipendenti (uno 4K e uno 1080p) al tuo computer, usando solo una connessione USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps).

Questo adattatore da USB a HDMI per monitor doppio è dotato di due uscite video e consente di aumentare la produttività collegando fino a due monitor con un'unica porta USB Tipo-A o C. L'adattatore è leggero e alimentato via bus, inoltre è dotato di un cavo USB da 11 cm che lo rende ideale per il trasporto tra ufficio e casa o per il collegamento al monitor di una sala riunioni.

Collega un display 4K a 30 Hz e uno 1080p a un laptop o a un desktop. L'adattatore USB multi-monitor supporta le modalità di visualizzazione estesa o speculare e gli schermi ultrawide, offrendo uno spazio di visualizzazione aggiuntivo.

Il convertitore video USB è compatibile con Windows, macOS e Chrome OS. Il dongle USB-A a USB-C integrato garantisce la compatibilità USB con qualsiasi host dotato di un sistema operativo supportato. Il cavo integrato di 11 cm è comodo per gli spostamenti.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Esegui diverse applicazioni su display HDMI estesi
- Aggiungi funzionalità multi-monitor, utilizzando solo una porta USB-A o USB-C
- Consente di aggiungere due display a una workstation

Caratteristiche

- **IT PRO PERFORMANCE:** Adattatore USB a doppio HDMI con tecnologia Content Adaptive di Silicon Motion per ridurre l'uso della CPU e offrire grafica a bassa latenza e senza lag, garantendo movimenti fluidi di mouse e finestre
- **AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ:** Aggiungi due display duplicati o estesi a quasi qualsiasi laptop tramite dongle USB-A o USB-C integrato; ideale per MacBook con chip Apple M-Series
- **SPECIFICHE:** Uscite video HDMI doppie: 1x 4K@30Hz e 1x 1080p; questo adattatore USB a doppio HDMI usa una singola connessione USB 3.0/3.2 Gen 1 (5Gbps) o superiore; audio HDMI 2 canali alimentato via USB, nessun alimentatore richiesto; cavo integrato da 11m
- **ADATTATORE VIDEO GRAFICO ESTERNO:** Collega display aggiuntivi quando mancano porte video su laptop o dock; usa due monitor esterni più lo schermo del laptop; Ideale per applicazioni di produttività aziendale, non indicato per il gaming
- **COMPATIBILITÀ:** Funziona con Windows, macOS, Chrome OS V98+ (Stable Channel) e Ubuntu; installazione automatica dei driver su Windows e ChromeOS; richiede download driver su macOS e Ubuntu; compatibile con USB 3.0, USB-C, USB4 e Thunderbolt

Generale

UPC	065030911382
Garanzia	3 Years

Note/Requisiti Speciali

Note speciali	Questo dispositivo è conforme a HDCP e non riproduce contenuti protetti da copyright
	Quando è installato su Linux, questo adattatore supporta fino a due display 1080p 60Hz

Requisiti di sistema e cavi L'installazione manuale del driver è necessaria per macOS

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Bus Powered

Caratteristiche Fisiche e Ambientali

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	7.2 in [18.3 cm]
Lunghezza prodotto	3.9 in [100 mm]
Larghezza prodotto	2.1 in [52.8 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [11 mm]
Peso prodotto	2.3 oz [66 g]
Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	Dal 5% al 90% di umidità relativa (senza condensa)

Prestazioni

Specifiche audio	HDMI - 2 Channel Audio
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 a 30 Hz
Risoluzioni supportate	Uscita 1: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720 Uscita 2: 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280x720 Potrebbero essere supportate altre risoluzioni inferiori

	Revisione video	HDMI 1.4
	Sezione del filo	Sì
Hardware		
	Ingresso AV	USB-C
		USB-A
	Numero di porte	2
	Uscita AV	HDMI
	Memoria	8Gb DDR3
	ID chipset	Silicon Motion - SM768
Confezione e Contenuto della Confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore da USB-C/USB-A a doppio HDMI
		1 - Documentazione del Prodotto
	Peso spedizione (confezione)	5.0 in [12.6 cm]
	Lunghezza Confezione	6.2 in [15.7 cm]
	Profondità confezione	0.7 in [19 mm]
	Quantità per confezione	2.6 oz [75 g]
Connettore/i		
	Connettore 1 (Quantità)	1
	Connettore 1	USB-A (5Gbps, 4.5W)
	Connettore 2 (Quantità)	1
	Connettore 2	USB-C (5Gbps, 4.5W)
	Connettore 3 (Quantità)	2

Connettore 3

HDMI

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.