HB60 Dual 4G
Telecamera smart a batteria

Sempre in vista, ovunque la posizioni

HB60 Dual 4G rende la sicurezza outdoor semplice: abbastanza leggera da portare ovunque, abbastanza nitida da catturare ogni momento e sempre pronta a registrare.



Progettata per i luoghi dove le telecamere comuni non bastano.

Doppia ottica 3K con zoom ibrido 8×



Rotazione continua a 360°



Rilevamento radar attraverso il vetro



Commutazione automatica 4G e Wi-Fi



Energia senza fili



Installazione facile



Da tavolo




Magnetico

Sgancio rapido



Modalità video sempre attiva[1]



Localizzazione GPS



Resistente alle intemperie



Doppia ottica 3K con zoom ibrido 8×


Cattura ampie scene e avvicina i dettagli senza perdere nitidezza

HB60 Dual 4G cattura ogni angolo con un'ottica grandangolare da 2,8 mm e un teleobiettivo da 8 mm. Che si tratti di un cane in giardino o di un'auto vicino al vialetto, puoi controllare ogni dettaglio con chiarezza grazie alla doppia ottica 3K e allo zoom ibrido fino a 8x.





Grandangolo **2,8 mm**



Teleobiettivo **8 mm**

Rete 4G / Wi-Fi a commutazione automatica


Continua a sorvegliare anche quando il Wi-Fi è debole

Passa da Wi-Fi a 4G LTE per una sicurezza flessibile e sempre attiva. Risparmia dati con un Wi-Fi stabile, resta connessa via 4G quando il Wi-Fi è debole o assente, ovunque tu vada.

Seminterrato



Ristrutturazione






Ripostiglio



Garage



Caravan



Campeggio



Alloggio temporaneo




Fiera



Rotazione continua a 360°

Ruota senza sosta per controllare ogni angolo da un solo punto

Con la rotazione continua a 360°, la telecamera gira in modo fluido senza punti di arresto, offrendoti un modo più ampio di proteggere gli ambienti interni. Posizionala in una stanza o dentro un camper e controlla facilmente direzioni diverse, dalla porta e dal divano alle finestre o al sedile di guida, senza spostarla.






Rilevamento radar attraverso il vetro

Vede dentro e fuori, ovunque tu la posizioni

HB60 Dual 4G funziona ovunque sia collocata, in interni o in esterni, e rileva in modo esclusivo l'attività sia all'interno sia all'esterno, offrendoti piena consapevolezza oltre i confini.



Alimentazione senza fili

Libertà senza fili con batteria ricaricabile da 3300 mAh

Con una batteria ricaricabile da 3300 mAh e un pannello solare da 3 W, HB60 Dual 4G funziona in totale autonomia.
Raccoglie in modo intelligente l'energia solare durante il giorno e la accumula per l'uso notturno,
garantendo una protezione continua e sempre attiva, senza alcun costo energetico.





Il pannello solare è venduto separatamente.

Design a sgancio rapido

Facile da rimuovere, spostare e riutilizzare

Pensata per l'uso portatile, la base a sgancio rapido permette di staccare la telecamera in pochi secondi e di posizionarla dove serve.
È ideale per installazioni temporanee o per chi vuole una telecamera che si sposta con la stessa flessibilità.





Design resistente alle intemperie

Affidabile all'aperto, anche quando il meteo cambia

Che sia posizionata in giardino, su un patio o vicino a un ingresso esterno, la telecamera è progettata per resistere a pioggia, polvere e schizzi. Il grado di protezione IP65 ti dà maggiore sicurezza nell'uso all'aperto per il monitoraggio quotidiano.



Localizzazione GPS

Ritrova facilmente la telecamera quando viaggia con te

Non solo tracciamento GPS: la Modalità suoneria ti permette di individuare subito la telecamera dal suono, come la funzione Dov'è. Che sia su un camper, in campeggio o in una casa vacanze, la telecamera è sempre rintracciabile e facile da trovare.



Installazione facile

Si installa con flessibilità dove serve una visuale migliore

Da un tavolo o dalla parete di un camper a un ingresso di casa, un palo, un angolo o un treppiede, la telecamera offre più modi per essere posizionata senza installazioni complicate. A casa, in viaggio o in una configurazione temporanea all'aperto, puoi scegliere il metodo di montaggio più adatto al tuo spazio e iniziare a monitorare con meno fatica.


Su un tavolo



Su superficie magnetica



A parete interna



A parete esterna



Filettatura 1/4” per ampia compatibilità



Modalità video sempre attiva

Migliora la registrazione continua delle telecamere a batteria

A differenza delle comuni telecamere a batteria, che faticano a bilanciare prestazioni di registrazione e autonomia, questa telecamera integra la rivoluzionaria tecnologia AOV di EZVIZ.

Come funziona EZVIZ AOV?

15 immagini/secondo
Velocità normale

Auto intelligente
Video time-lapse

15 immagini/secondo
Velocità normale

CON AOV



Persona rilevata — Persona rilevata

SENZA AOV



Nessun evento = nessuna registrazione



Perché EZVIZ AOV è utile?

Portata di rilevamento maggiore

Per vedere e reagire a qualsiasi attività con maggiore anticipo



Fino a 25 metri[2]

Solo 9 metri

Consumi più intelligenti

Per regolare in automatico gli intervalli di registrazione in base al livello di carica della batteria



Solo telecamera a batteria

Registrazione 24 ore su 24[3]

Telecamera a batteria + pannello solare


Protezione non-stop tutto l'anno[4]



Rilevamento AI di persone e veicoli

Resta informato con avvisi intelligenti gratuiti

La telecamera filtra ore di filmati distinguendo tra persone, veicoli e normali movimenti. Invece di restare incollato alla visione dal vivo, segnala i momenti cruciali e ti avvisa tramite l'app EZVIZ.





Visione notturna IR

Non perdere mai ciò che conta al buio

HB60 Dual 4G passa automaticamente alla visione notturna a infrarossi, così puoi controllare con chiarezza la tua casa in bianco e nero, di giorno e di notte.



Più comodità per una maggiore tranquillità




Difesa attiva

Emette un suono di avvertimento



Audio bidirezionale

Controlla la telecamera da remoto



Archiviazione locale e cloud

Salva i tuoi video in due modi



Compressione video H.265

Streaming più fluido con meno spazio e banda[5]

1 L'uso di questa funzione richiede l'inserimento nella telecamera di una scheda di archiviazione locale compatibile (venduta separatamente).

2 Con la modalità AOV attiva, i test condotti da EZVIZ Lab in condizioni standard indicano che la telecamera può rilevare il movimento fino a 25 m di giorno e fino a 12 m di notte. Nelle stesse condizioni di test, gli altri modelli a batteria con rilevamento PIR offrono tipicamente una distanza fino a 9 m. Le prestazioni effettive di rilevamento possono variare in base alle condizioni ambientali e ai fattori di installazione.

3 In base ai test di EZVIZ Lab condotti in condizioni standard, HB60 Dual 4G offre un'autonomia di 12 giorni con modalità AOV attiva e intervallo impostato su automatico. L'autonomia effettiva può variare in base alle condizioni ambientali e alle modalità d'uso, tra cui frequenza degli eventi, durata della registrazione e visione dal vivo.

4 Dati dei test di EZVIZ Lab nelle seguenti condizioni standard: AM=1,5, 25°C, 1000W/m² e SMQ. I risultati sono ottenuti con la telecamera in modalità AOV e intervallo AOV impostato su AUTO. L'efficienza di ricarica effettiva può variare in base all'intensità della luce solare e ad altre condizioni ambientali. Anche le ore di funzionamento effettive della telecamera possono differire in base alle modalità d'uso, alla frequenza delle attività e ai fattori ambientali.

5 In base ai test di EZVIZ Lab condotti in condizioni standard. L'efficienza di compressione video può variare in base alla complessità della scena, alla frequenza del movimento, alle condizioni di illuminazione e ad altri fattori ambientali.

Specifiche

CS-HB60-R200-1Q55WG-S

Telecamera

Sensore immagine	CMOS a scansione progressiva 1/2.8”
Illuminazione minima	0.5 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Velocità otturatore	Otturatore autoadattivo
Ottica	2.8 mm @F2.2 116/97/52 8 mm @F2.2 41/36/20
Giorno e notte	Filtro IR-cut con commutazione automatica
Rilevamento PIR	Supportato, sensibilità PIR regolabile
Rilevamento radar	Supportato, sensibilità radar regolabile
GPS	Supportato
Visione notturna	Distanza IR: 8 m

Video e audio

Risoluzione massima	2880 × 1620
Frame rate	15 fps. Autoadattivo durante la trasmissione di rete
Compressione video	H.265 / H.264
Bitrate video	Quad-HD+; Full HD; Hi-Def; Standard. Bitrate adattivo.
Bitrate audio	Autoadattivo
Bitrate massimo	2.5 Mbps (totale)

Rete

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Gamma di frequenza	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Larghezza di banda canale	Supporta 20 MHz
Sicurezza	WEP a 64/128 bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-Personal
Velocità di trasmissione	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps, 11ax: 114 Mbps
Abbinamento Wi-Fi	Abbinamento AP
Protocollo	Protocollo proprietario EZVIZ Cloud
Protocollo di interfaccia	Protocollo proprietario EZVIZ Cloud
Requisito di rete minimo	3 Mbps
Rete 4G	LTE-cat1
Bande di frequenza	EU LTE-FDD：B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 EU LTE-TDD：B38/B40/B41 LA LTE-FDD：B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LA LTE-TDD：B38/B40/B41

Funzioni

Allarme intelligente	Rilevamento AI di persone e veicoli
Audio bidirezionale	Supportato
Funzioni generali	Anti-sfarfallio, Heartbeat, protezione con password, filigrana

Archiviazione

Archiviazione locale	Archiviazione locale (fino a 512 GB)
Archiviazione cloud	Archiviazione cloud EZVIZ

Generale

Condizioni operative	Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F), Umidità 95% o inferiore (senza condensa)
Grado IP	IP65
Alimentazione	DC 5V / 2A (l'adattatore di alimentazione compatibile va acquistato separatamente)
Capacità batteria	3300 mAh
Consumo energetico	Max 10 W
Dimensioni prodotto	78.92 mm × 65.2 mm × 68.74 mm
Dimensioni confezione	91.5 mm × 87.5 mm × 149 mm
Peso	Peso netto: 174 g

Nella confezione

- Telecamera
- Pin
- Cavo di alimentazione
- Patch adesive a pressione × 2
- Kit viti
- Adesivo in schiuma × 2
- Piastra metallica
- Informazioni normative × 2
- Guida rapida

Certificazioni

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifiche soggette a modifica senza preavviso. "™ ", "EZVIZ™ " e altri marchi e loghi sono di proprietà di EZVIZ in varie giurisdizioni.

www.ezviz.com