



WILLY S.R.L.

VIA G. GARIBALDI, 70

50041 CALENZANO (FI)

TEL. 055-8873431 FAX 055-8873432

E-MAIL info@willyeco.it

ART GE.404.GA.6

LENZUOLINO SOTTO CON ANGOLI PER LETTINO TINTA UNITA CON GANCIO



GE.404.GA colore giallo



8 012798 014246

SCHEDA PRODOTTO

Colorato ed elegante lenzuolino sotto con angoli per lettino. Realizzato in tessuto 100% cotone, dona freschezza e morbidezza per un riposo accogliente e sicuro.

Il tessuto utilizzato presenta un'ottima resistenza, anche dopo molteplici cicli di lavaggio.

Grazie alle misure in cui realizzato, il lenzuolino si adatta a varie dimensioni di materassi da letto per bambino presenti sul mercato e dona un effetto "sempreteso" grazie al perimetro elastico continuo che ne garantisce la stabilità.

SCHEDA TECNICA

BUSTA CON GANCIO LENZUOLO SOTTO C/ANGOLI LETTINO
TUTTO ELASTICO
ADATTABILE A MATERASSI CON MISURE 60X120-60X125-60X130-65X130

❖ COMPOSIZIONE MATERIALI

TESSUTO TINTA UNITA COLORE GIALLO	100% COTONE
ELASTICO 8mm	ELASTICITA' 200% 60% POLIESTERE + 40% LATTICE

❖ COSTRUZIONE

LENZUOLO SOTTO ANGOLO	TAGLIA E CUCI 4 FILI PUNTO CATENELLA
POSIZIONAMENTO ELASTICO SU LENZUOLO SOTTO CON ANGOLI	MACCHINA PIANA PUNTO CATENELLA


❖ NOTE

LE CUCITURE A PUNTO CATENELLA SONO TUTTE INTERNE AL PRODOTTO
PER ASSEMBLARE IL PRODOTTO E' STATO UTILIZZATO FILO POLIESTERE 100% PES TIT. 120
ETICHETTA COMPOSIZIONE E LAVAGGIO CUCITA INTERNAMENTE AL PRODOTTO

❖ CARATTERISTICHE TESSUTO

TESSUTO TINTA UNITA 100% COTONE
STRUTTURA TELA 30/30
LAVORAZIONE DI COLORITURA SVOLTA IN ITALIA – CONFORME ALLE NORME OEKO-TEX
STANDARD 100

❖ SIMBOLI LAVAGGIO



❖ **PACKAGING**

BUSTA CON GANCIO CM BASE 22 X ALTEZZA 30 (MISURA UTILE) PPL SCIV. CON ADESIVO REMOVIBILE SU PATELLA - NEUTRA

INTERNO CONFEZIONE:
PRODOTTO + FOLDER ILLUSTRATIVO

❖ **RISCHI PRODOTTO**

NON SI RILEVANO RISCHI PARTICOLARI NELL'UTILIZZO DEL PRODOTTO PER TIPOLOGIA DI MATERIALI E PER TIPOLOGIA DI COSTRUZIONE.

❖ **CONSIGLI UTILIZZO**

SI CONSIGLIA DI VERIFICARE L'INTEGRITA' DEL PRODOTTO E NON UTILIZZARE LO STESSO QUALORA SI PRESENTINO STRAPPI DEL MATERIALE, OPPURE SI VERIFICHINO LA SCUCITURA DI BORDI O ALTRE PARTI, NEL CASO SI CONSIGLIA IMMEDIATA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO. SI CONSIGLIA UN LAVAGGIO IN ACQUA FREDDA PRIMA DELL'UTILIZZO. SI SPECIFICA CHE DETTO PRODOTTO NON E' EDIBILE.

Calenzano, 28/10/2015
(Data ultima revisione)

WILLY SRL

