



WILLY S.R.L.

VIA G. GARIBALDI, 70

50041 CALENZANO (FI)

TEL. 055-8873431 FAX 055-8873432

E-MAIL info@willyeco.it

ART GE.4445C.GA.11

SET LENZUOLINI TRE PEZZI PER CARROZZINA CON GANCIO – FANTASIA CUORICINI



GE.4445C.GA

Colore rosa



8012798015038

SCHEDA PRODOTTO

Colorato ed elegante set per carrozzina composto da federa, lenzuolo sopra e lenzuolo sotto dotato di pratici angoli con elastico. Realizzato in tessuto 100% cotone, dona freschezza e morbidezza per un riposo accogliente e sicuro.

La federa ed il lenzuolo sopra presentano un tessuto tinta unita che richiama il colore della fantasia a cuoricini, stampata sul lenzuolo con angoli elastici.

Il tessuto utilizzato per la creazione del set è stato sottoposto a test specifici che ne certificano un'ottima resistenza, anche dopo molteplici cicli di lavaggio.

Grazie alle misure in cui realizzato, il set federa e lenzuoli si adatta a varie misure di materassi da carrozzina per bambino presenti sul mercato.

SCHEDA TECNICA

BUSTA CON GANCIO - CUORICINI - SET TRE PEZZI PER CARROZZINA SOTTO BIANCO E
CUORICINI A COLORE - SOPRA E FEDERA TINTA UNITA A COLORE
LENZUOLO SOPRA + FEDERA CM 38 X 25 + SOTTO C/ANG. TUTTO ELASTICO

❖ COMPOSIZIONE MATERIALI

TESSUTO STAMPATO e TESSUTO TINTA UNITA	100% COTONE
ELASTICO 8mm	ELASTICITA' 200% 60% POLIESTERE + 40% LATTICE

❖ COSTRUZIONE

LENZUOLO SOTTO ANGOLO (TESSUTO STAMPATO)	TAGLIA E CUCI 4 FILI PUNTO CATENELLA
POSIZIONAMENTO ELASTICO SU LENZUOLO SOTTO CON ANGOLI	MACCHINA PIANA PUNTO CATENELLA
FEDERA (TESSUTO TINTA UNITA)	TAGLIA E CUCI 4 FILI PUNTO CATENELLA + MACCHINA PIANA PUNTO ANNODATO
LENZUOLO SOPRA (TESSUTO TINTA UNITA)	MACCHINA PIANA PUNTO ANNODATO

❖ NOTE


LE CUCITURE A PUNTO CATENELLA SONO TUTTE INTERNE AL PRODOTTO
PER ASSEMBLARE IL PRODOTTO E' STATO UTILIZZATO FILO POLIESTERE 100% PES TIT. 120

❖ CARATTERISTICHE TESSUTO

TESSUTO STAMPATO 100% COTONE
PESO 115-120 gr/mq CIRCA
ARMATURA: TELA 1/1
NUMERO FILI TRAMA: 30 AL CM NUMERO FILI ORDITO: 20 AL CM
CONTENUTO FORMALDEIDE: PPM 20 MAX
SOLIDITA' ALLO FREGAMENTO ASCIUTTO (UNI 5153) : 4-5 SOLIDITA' ALLO FREGAMENTO UMIDO (UNI 5153) : 4-5 SOLIDITA' ALLA LUCE (UNI 7639) : 5-6 XENO TEST RESISTENZA ALLA TRAZIONE (UNI 8639) : TRAMA 45 DA N / ORDITO 45 DA N RESTRINGIMENTI A LAVAGGIO E ASCIUGAMENTO DOMESTICI – UNI 9294/2 ORDITO -5% TRAMA -2%

TESSUTO TINTA UNITA 100% COTONE
STRUTTURA TELA 30/30
LAVORAZIONE DI COLORITURA SVOLTA IN ITALIA – CONFORME ALLE NORME OEKO-TEX STANDARD 100

❖ SIMBOLI LAVAGGIO



❖ PACKAGING

BUSTA CON GANCIO CM BASE 22 X ALTEZZA 30 (MISURA UTILE) PPL SCIV. CON ADESIVO
REMOVIBILE SU PATELLA - NEUTRA

INTERNO CONFEZIONE:
PRODOTTO + FOLDER ILLUSTRATIVO

❖ **RISCHI PRODOTTO**

NON SI RILEVANO RISCHI PARTICOLARI NELL'UTILIZZO DEL PRODOTTO PER TIPOLOGIA DI MATERIALI E PER TIPOLOGIA DI COSTRUZIONE.

❖ **CONSIGLI UTILIZZO**

SI CONSIGLIA DI VERIFICARE L'INTEGRITA' DEL PRODOTTO E NON UTILIZZARE LO STESSO QUALORA SI PRESENTINO STRAPPI DEL MATERIALE, OPPURE SI VERIFICHINO LA SCUCITURA DI BORDI O ALTRE PARTI, NEL CASO SI CONSIGLIA IMMEDIATA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO. SI CONSIGLIA UN LAVAGGIO IN ACQUA FREDDA PRIMA DELL'UTILIZZO. SI SPECIFICA CHE DETTO PRODOTTO NON E' EDIBILE.

Calenzano, 28/10/2015
(Data ultima revisione)

WILLY SRL
