



WILLY S.R.L.

VIA G. GARIBALDI, 70

50041 CALENZANO (FI)

TEL. 055-8873431 FAX 055-8873432

E-MAIL info@willyeco.it

ART GE.4421.1.MONAMIS.4

SET LENZUOLINI TRE PEZZI PER LETTINO – RICAMO MONAMIS



GE. 4421.1.MONAMIS
Colore sabbia



8012798013690

SCHEDA PRODOTTO

Colorato ed elegante set per lettino composto da federa, lenzuolo sopra e lenzuolo sotto dotato di pratici angoli con elastico. Realizzato in tessuto 100% cotone, dona freschezza e morbidezza per un riposo accogliente e sicuro.

Il set è a fondo bianco, arricchito da un simpatico ricamo con bordi, applicazioni e rifiniture tutte in coordinato.

Il tessuto utilizzato per la creazione del set è stato sottoposto a test specifici che ne certificano un'ottima resistenza, anche dopo molteplici cicli di lavaggio.

Grazie alle misure in cui realizzato, il set federa e lenzuoli si adatta a varie misure di materassi da letto per bambino presenti sul mercato.

SCHEDA TECNICA

LENZUOLO LETTINO MONAMIS ** LENZUOLO LETTINO CM 120X180 BASE BIANCA BALZA POIS
PROFILO MILLERIGHE
RICAMO ORSETTI E CONIGLIO (APPLICAZIONI CONIGLIO RIGHE, APPLICAZIONI ORSETTI
PIQUET)

❖ COMPOSIZIONE MATERIALI

TESSUTO TINTA UNITA F.DO BIANCO	100% COTONE
ELASTICO 8mm	ELASTICITA' 200% 60% POLIESTERE + 40% LATTICE
BORDI E RICAMI (100% COTONE)	TESSUTO STAMPATO POIS + PROFILO TESSUTO STAMPATO MILLERIGHE + RICAMO MISTO TESSUTO PIQUET E TESSUTO STAMPATO POIS

❖ COSTRUZIONE

LENZUOLO SOTTO ANGOLO	TAGLIA E CUCI 4 FILI PUNTO CATENELLA
POSIZIONAMENTO ELASTICO SU LENZUOLO SOTTO CON ANGOLI	MACCHINA PIANA PUNTO CATENELLA
FEDERA	TAGLIA E CUCI 4 FILI PUNTO CATENELLA + MACCHINA PIANA PUNTO ANNODATO
LENZUOLO SOPRA	MACCHINA PIANA PUNTO ANNODATO
BORDI	MACCHINA PIANA PUNTO ANNODATO
APPLICAZIONE RICAMO	MACCHINA RICAMO PUNTO ANNODATO

❖ **NOTE**

LE CUCITURE A PUNTO CATENELLA SONO TUTTE INTERNE AL PRODOTTO
PER ASSEMBLARE IL PRODOTTO E' STATO UTILIZZATO FILO POLIESTERE 100% PES TIT. 120
ETICHETTA COMPOSIZIONE E LAVAGGIO CUCITA INTERNAMENTE AL PRODOTTO

❖ **CARATTERISTICHE TESSUTO**

TESSUTO TINTA UNITA 100% COTONE

STRUTTURA TELA 30/30

LAVORAZIONE DI COLORITURA SVOLTA IN ITALIA – CONFORME ALLE NORME OEKO-TEX
STANDARD 100

TESSUTO STAMPATO 100% COTONE

PESO 115-120 gr/mq CIRCA

ARMATURA: TELA 1/1

NUMERO FILI TRAMA: 30 AL CM

NUMERO FILI ORDITO: 20 AL CM

CONTENUTO FORMALDEIDE: PPM 20 MAX

SOLIDITA' ALLO FREGAMENTO ASCIUTTO (UNI 5153) : 4-5

SOLIDITA' ALLO FREGAMENTO UMIDO (UNI 5153) : 4-5


SOLIDITA' ALLA LUCE (UNI 7639) : 5-6 XENO TEST

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (UNI 8639) : TRAMA 45 DA N / ORDITO 45 DA N

RESTRINGIMENTI A LAVAGGIO E ASCIUGAMENTO DOMESTICI – UNI 9294/2

ORDITO -5% TRAMA -2%

❖ **SIMBOLI LAVAGGIO**



❖ **PACKAGING**

SCATOLA CARTONE (MARCHIO GERRY) MISURE CM 40X28

INTERNO CONFEZIONE:

PRODOTTO + SOTTOPETTO

❖ **RISCHI PRODOTTO**

NON SI RILEVANO RISCHI PARTICOLARI NELL'UTILIZZO DEL PRODOTTO PER TIPOLOGIA DI MATERIALI E PER TIPOLOGIA DI COSTRUZIONE.

❖ **CONSIGLI UTILIZZO**

SI CONSIGLIA DI VERIFICARE L'INTEGRITA' DEL PRODOTTO E NON UTILIZZARE LO STESSO QUALORA SI PRESENTINO STRAPPI DEL MATERIALE, OPPURE SI VERIFICHINO LA SCUCITURA DI BORDI O ALTRE PARTI, NEL CASO SI CONSIGLIA IMMEDIATA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO. SI CONSIGLIA UN LAVAGGIO IN ACQUA FREDDA PRIMA DELL'UTILIZZO. SI SPECIFICA CHE DETTO PRODOTTO NON E' EDIBILE.

Calenzano, 28/10/2015
(Data ultima revisione)

WILLY SRL

