

# Docking Station USB-C per portatili con 2 porte DisplayPort o HDMI - Dual DP o HDMI e DP 60Hz - USB-C/USB3.0

Product ID: DK30A2DH



Questa docking station USB 3.0 a due monitor 4K appartiene all'ultima generazione di docking station USB universali. Funziona con i computer laptop dotati di porte USB-C e USB-A e supporta varie combinazioni di monitor HDMI e Ultra HD 4K con tecnologia DisplayPort.

Compatibile con Mac e Windows®, è l'accessorio ideale per i MacBook Pro, Dell XPS o altri computer laptop.

## Maggiore produttività con una workstation a due monitor 4K

La docking station a due monitor 4K migliora la produttività estendendo le funzionalità video del computer laptop su due monitor Ultra HD 4K, anche se le uscite 4K non sono supportate in modo nativo. Indipendentemente dalla combinazione di monitor HDMI® o DisplayPort utilizzata, la docking station è in grado di riprodurre contenuti grafici 4K ad alta risoluzione con una latenza ridotta su entrambe le porte video.

La dock a due monitor 4K consente di collegare:

- 2 display 4K con tecnologia DisplayPort e una risoluzione 4096x2160 a 60 Hz / 3840x2160 a 60 Hz
- 
- 2 display 4K con tecnologia HDMI e una risoluzione 4096x2160 a 60 Hz / 3840x2160 a 60 Hz
- 
- 1 display 4K con tecnologia DisplayPort + display 4K con tecnologia HDMI e una risoluzione di 4096x2160 a 60 Hz / 3840x2160 a 60 Hz

La docking station è perfetta per i produttori, i graphic e i Web designer, gli ingegneri, gli architetti e molte altre figure professionali che lavorano con applicazioni grafiche avanzate. In modo semplice e veloce, offre la possibilità di ampliare al massimo lo spazio di lavoro su schermo del computer laptop, rendendo disponibile un totale di tre schermi incluso quello del computer.

## Una docking station davvero universale

Compatibile con i computer Windows e MacBook, questa dock universale supporta la tecnologia DisplayLink® e può essere utilizzata con numerosi computer laptop dotati di funzionalità USB-C e USB-A. Questo significa che è possibile collegare i modelli più recenti di computer laptop USB-C o Thunderbolt™ 3 ed estendere la vita dei computer laptop USB 3.0 (Type-A) di precedente generazione. La tecnologia grafica DisplayLink getta un ponte fra i diversi tipi di connettori e piattaforme di elaborazione, creando una soluzione docking universale per più display. Il connettore USB-C si avvale della tecnologia DisplayLink per il supporto dei monitor ad alta risoluzione, consentendo di collegare due display 4K a 60 Hz con una singola connessione USB.

L'interfaccia universale della docking station fa sì che diversi utenti possano accedere in momenti diversi a una singola configurazione di computer desktop, indipendentemente dal tipo di computer o dispositivo utilizzato. Con la docking station universale, è possibile implementare una singola soluzione all'interno dell'azienda, compatibile con i modelli più recenti di computer laptop Ultrabook™ e MacBook, o di tablet Windows Pro, e con i dispositivi di precedente generazione.

La retrocompatibilità completa e la predisposizione alle tecnologie future rendono questa docking station perfetta per gli uffici in cui sono implementati modelli diversi di computer laptop.

## Tutte le connessioni che occorrono

Questa docking station USB 3.0 per tre monitor consente di collegare le periferiche richieste in modo da trasformare il computer laptop in una workstation potente e dotata di funzionalità complete. Grazie a sei porte USB 3.0 (USB Type-A), una porta Gigabit Ethernet, porte separate per microfono e audio da 3,5 mm per il collegamento di più dispositivi audio, saranno a disposizione tutte le connessioni che occorrono per elevare al massimo le prestazioni.

Per aggiungere funzionalità di ricarica ai computer laptop con tecnologia USB-C, è possibile aumentare la versatilità della docking station scegliendo l'adattatore StarTech.com HB30C1A1CPD [Adattatore USB a USB-C](#).

Il prodotto DK30A2DH è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Compatibile con MacBook Pro, Dell® XPS 15 e molti altri dispositivi, consente di ampliare la connettività di un computer laptop USB-C o USB-A
- Utilizzo di una singola docking station nell'organizzazione; una soluzione perfetta per gli ambienti aziendali, governativi, finanziari, commerciali e di marketing
- Ideale per i professionisti che utilizzano strumenti di grafica dettagliata o applicazioni che prevedono un uso intensivo dei dati, tra cui graphic e Web designer, videografi, animatori, analisti e tecnici (CAD)

## Caratteristiche

- Docking station USB 3.0 universale che consente di ampliare la connettività di un computer laptop con tecnologia USB-C o USB-A
- Il chipset DisplayLink-6950 supporta due display 4K a 60 Hz per i computer laptop con tecnologia USB-C e USB-A
- Supporta varie combinazioni a due video 4K, con monitor DisplayPort e HDMI: due monitor DisplayPort, due monitor HDMI® o un monitor HDMI e un monitor DisplayPort a 60 Hz
- Collegamento delle periferiche con sei porte USB 3.0 Type-A (retrocompatibile con la tecnologia USB 2.0 e 1.x)
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- La porta Gigabit Ethernet offre la possibilità di aggiungere una connessione di rete cablata alla workstation
- Porte separate per jack audio con ingresso microfono e cuffie da 3,5 mm

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years	
	Displays Supported	2	
	ID chipset	DisplayLink - DL-6950	
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì	
	Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1	
	Supporto di 4K	Sì	
	Tipo bus	USB 3.0	
<b>Prestazioni</b>	Auto MDIX	Sì	
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)	
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps	
	Risoluzioni digitali massime	Single display - DisplayPort - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz Single Display - HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz Dual displays - DisplayPort and HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz	
	Supporto modalità Full Duplex	Sì	
	Supporto UASP	Sì	
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
<b>Connettore/i</b>	Tipo/i connettori	2 - DisplayPort Femmina 2 - HDMI Femmina 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina 1 - Ethernet Gigabit Femmina 6 - 9 pin USB 3.0 A Femmina 1 - Audio 3,5 mm 1 - Microphone Jack	
	<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11 to 10.13
	<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.  Sono inclusi un cavo USB-C a USB-C e un cavo USB-C a USB-A.

	Requisiti di sistema e cavi	<p>La risoluzione 4K è supportata su entrambe le porte video. Per ottenere una risoluzione 4Kx2K, è necessario un display HDMI o DisplayPort con funzionalità 4K</p> <p>Un computer laptop host con una porta USB-C o USB-A disponibile.</p>
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - Alimentazione
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	40W
	Corrente di uscita	2 A
	Corrente ingresso	1 A
	Tensione di uscita	20V DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10~90% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	28 mm [1.1 in]
	Colore	Nero e argento
	Larghezza prodotto	87 mm [3.4 in]
	Lunghezza cavo	152.4 mm [6 in]
	Lunghezza prodotto	226 mm [8.9 in]
	Peso prodotto	301 g [10.6 oz]
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	851 g [30 oz]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	<p>1 - Docking station</p> <p>1 - Cavo USB-C a USB-A da 1 m</p> <p>1 - Cavo USB-C a USB-C da 1 m</p> <p>1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)</p> <p>1 - guida di avvio rapido</p>

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.