

Adattatore Multiporta USB-C per Portatili - 4k HDMI - GbE - USB Tipo C - USB-A

Product ID: DKT30CHD



La connettività dei computer laptop con tecnologia USB-C™ è espandibile ovunque ci si trovi. Grazie a questo adattatore USB-C™ è possibile creare una workstation potente che garantisce il supporto per un monitor Ultra HD 4K, una connessione di rete cablata, un dispositivo USB-A e un dispositivo USB-C.

Ideale per l'utilizzo in viaggio, l'adattatore multiporta USB-C è l'accessorio perfetto per i computer Dell™ Precision, Dell XPS, MacBook o altri computer laptop con tecnologia USB Type-C™. Poiché utilizza la tecnologia USB-C, l'adattatore è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3 e pertanto è possibile collegarlo a un computer laptop dotato di tecnologia Thunderbolt 3.

Una potente workstation subito pronta

Abbinato al computer laptop, questo adattatore USB-C facilita la configurazione di una workstation a due monitor. Offre una porta HDMI® che supporta la risoluzione Ultra HD 4K 4096x2160p con audio per collegare un monitor ad alta risoluzione, e supporta inoltre la risoluzione 3840x2160p. Quando si viaggia, è possibile utilizzare un televisore dotato di porta HDMI in una stanza d'hotel come un secondo display. L'adattatore da viaggio è ideale anche per garantire configurazioni rapide in sale conferenze o sale riunioni per tenere presentazioni coinvolgenti.

Accesso affidabile alla rete

L'adattatore multiporta USB-C garantisce un accesso affidabile alla rete cablata grazie a una porta Gigabit Ethernet, ideale per gli ambienti con accesso Wi-Fi® limitato quali aule, uffici e hotel.

Collegamento semplice dei dispositivi USB

L'adattatore multiporta offre un modo versatile per collegare i dispositivi USB al proprio computer laptop con numero limitato di porte. È possibile collegare alla porta USB Type-A un dispositivo esistente, ad esempio il proprio mouse o un'unità di memoria flash. Con la porta USB-C, si è pronti per aggiungere un dispositivo USB-C in futuro.

Progettato per una portabilità semplificata

L'adattatore multiporta alimentato dal bus è portatile e compatto, e può essere infilato agevolmente nella borsa del computer laptop. Poiché sono presenti più porte in un singolo adattatore, non è più necessario viaggiare con più adattatori a funzione singola. L'adattatore è dotato inoltre di un cavo USB-C integrato, il che significa un cavo in meno da portare. L'installazione è rapida e semplice, con supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi.

Il prodotto DKT30CHD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: questo adattatore funziona solo con computer laptop host dotati di tecnologia USB-C che supportano il formato video (DisplayPort Alternate Mode). L'adattatore non supporta la tecnologia USB Power Delivery.

Certificazioni, report e compatibilità



Caratteristiche

- Consente di aggiungere ulteriore connettività al proprio computer laptop USB-C con un adattatore multiporta 4-in-1 che supporta la tecnologia HDMI 4K, USB-A, USB-C e Gigabit Ethernet
- Connessione semplificata di un display esterno con supporto HDMI: Ultra HD 4K 4096x2160p a 24Hz oppure 3860x2160p a 30Hz
- Porta Gigabit Ethernet (RJ45) con supporto Wake-on-LAN (WOL), ideale per ambienti con accesso Wi-Fi limitato
- Consente di aggiungere dispositivi periferici USB alla porta USB-A (retrocompatibile con USB 2.0 e 1.x) e alla porta USB-C
- Design compatto e portatile, ideale per l'utilizzo in viaggio
- Alimentato dal bus, supporta USB 3.0 (fino a 5 Gbps)
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- Conforme a TAA
- Supporta DP Alt Mode
- Supporta i protocolli IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) e 802.3ab (1000BASE-T)

| | | | |
|----------------------|--|--|---|
| Hardware | Warranty | 3 Years | |
| | Displays Supported | 1 | |
| | ID chipset | Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153 Parade - PS176 | |
| | Porta(e) di ricarica rapida | No | |
| | Supporto di 4K | Sì | |
| | Tipo bus | USB-C | |
| Prestazioni | Auto MDIX | Sì | |
| | Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex) | |
| | Reti compatibili | 10/100/1000 Mbps | |
| | Risoluzioni digitali massime | 4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz | |
| | Supporto modalità Full Duplex | Sì | |
| | Supporto UASP | Sì | |
| | Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
| Connettore/i | Tipo/i connettori | 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio 1 - HDMI (19 pin) Femmina 1 - RJ-45 Femmina 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina | |
| | Software | Compatibilità con sistemi operativi | |
| | | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS 10.10 to 10.13 Chrome OS™ | |
| | Note/requisiti speciali | Nota | Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. È necessario verificare che la porta USB-C del laptop supporti DP Alt Mode. Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K. USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps. Il connettore USB Type-C (femmina) è solo per dati. |
| | | Requisiti di sistema e cavi | Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode). |
| Alimentazione | Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB | |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Umidità | 5~90% RH (non-condensante) |
| Caratteristiche fisiche | Altezza prodotto | 15 mm [0.6 in] |
| | Colore | Nero |
| | Larghezza prodotto | 62 mm [2.4 in] |
| | Lunghezza cavo | 340 mm [13.4 in] |
| | Lunghezza prodotto | 65 mm [2.6 in] |
| | Peso prodotto | 52 g [1.8 oz] |
| | Tipo enclosure | Plastica |
| Informazioni confezione | Peso spedizione (confezione) | 0.2 kg [0.4 lb] |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - adattatore multiporta usb-c |
| | | 1 - guida di avvio rapido |

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.