

Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento

Product ID: DKT30CHPDW



La connettività dei computer laptop con tecnologia USB-C™ è facilmente espandibile. Questo adattatore multiporta USB-C, sottile e compatto, dall'elegante finitura in bianco e argento, è l'accessorio perfetto per il MacBook Pro, MacBook, Chromebook™ o un altro computer laptop con tecnologia USB-C™. L'adattatore è anche compatibile con porte Thunderbolt™ 3, pertanto può essere collegato a computer laptop con tecnologia Thunderbolt 3.

L'adattatore USB-C consente di creare una potente workstation praticamente ovunque, in quanto fornisce un'uscita video HDMI Ultra HD 4K (3840 x 2160p), due porte USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet. È inoltre possibile alimentare l'adattatore multiporta e il computer laptop contemporaneamente grazie al supporto della tecnologia USB Power Delivery 2.0.

Una potente workstation subito pronta

Abbinato al display del computer laptop, questo versatile adattatore multiporta USB-C facilita la configurazione di una workstation a due monitor ogni qualvolta è necessario. Offre una porta 4K HDMI® (con audio), quindi è possibile collegare facilmente un monitor ad alta risoluzione e avere a disposizione più spazio su schermo. Con risoluzioni più elevate è possibile visualizzare più finestre contemporaneamente, con un notevole incremento della produttività.

La porta Gigabit Ethernet garantisce un affidabile accesso alla rete cablata, ideale per ambienti con accesso Wi-Fi limitato. Inoltre, due porte USB 3.0 aggiuntive (USB Type-A) consentono di connettere le periferiche esistenti, come il mouse oppure unità di memoria flash.

Progettato per una portabilità semplificata

Questo adattatore multiporta evita la necessità di trasportare più adattatori di alimentazione durante gli spostamenti. Ideale per l'utilizzo in viaggio, è dotato di una porta USB-C che supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0 (USB PD 2.0), quindi è possibile utilizzare l'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop per alimentare sia il laptop sia l'adattatore multiporta.

Il versatile adattatore multiporta è compatto e leggero, quindi può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop. Poiché riunisce più porte in un singolo adattatore, non è più necessario viaggiare con più adattatori a funzione singola.

L'adattatore è dotato inoltre di un cavo USB-C integrato, così si ha un cavo in meno da portare durante gli spostamenti. La lunghezza estesa del cavo, pari a 25 cm, offre diverse opzioni di posizionamento, così è possibile collocare l'adattatore esattamente dove serve, per lavorare in tutta comodità.

Il prodotto DKT30CHPDW è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare le tecnologie USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- L'adattatore portatile, con finitura in bianco e argento, è l'accessorio perfetto per il MacBook Pro, MacBook, Chromebook o un altro computer laptop con tecnologia USB-C, e offre video 4K, GbE e due porte USB 3.0
- Consente di alimentare adattatore e laptop via USB-C utilizzando l'alimentatore del laptop
- Adattatore compatto integrabile in spazi di lavoro ridotti in contesti di ufficio e home office
- Consente il collegamento del laptop al proiettore e la visualizzazione di contenuti multimediali nell'ambiente domestico o di presentazioni coinvolgenti nelle sale riunioni e in aula
- Consente l'utilizzo di un televisore dotato di porta HDMI in una camera d'hotel, come display esterno quando si è in viaggio

Caratteristiche

- Connettività estesa del MacBook Pro, MacBook, Chromebook o altro computer laptop con tecnologia USB-C
- L'adattatore multiporta e il computer laptop possono essere alimentati contemporaneamente grazie all'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop (supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0).
- Uscita video HDMI Ultra HD 4K (3840x2160p), con frequenza di aggiornamento a 30 Hz, due porte USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet
- Alloggiamento compatto e robusto per garantire portabilità e affidabilità, con elegante finitura in bianco e argento
- Due porte USB Type-A aggiuntive consentono di connettere i dispositivi USB esistenti (retrocompatibili con dispositivi USB 2.0 e 1.x)
- Cavo USB-C collegato, con una lunghezza extra pari a 25 cm, per una maggiore flessibilità
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- Supporta DP Alt Mode
- Porta Gigabit Ethernet RJ45 con supporto di Wake-on-LAN (WOL), frame jumbo, tagging delle reti VLAN ed Energy-Efficient Ethernet
- Semplice configurazione con supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi Windows® e Mac (funziona anche con Google Chrome OS™)

Hardware	Warranty	3 Years
	Displays Supported	1
	ID chipset	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Chrontel - CH7525A ASIX - AX88179
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
	Supporto di 4K	Sì
	Tipo bus	USB-C
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni digitali massime	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
		1 - HDMI (19 pin) Femmina
		1 - RJ-45 Femmina
		2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
		1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.9 to 10.12 Chrome OS™
Note/requisiti speciali	Nota	Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB.
		L'adattatore consente di collegare una porta USB-C di un laptop host che non supporta la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0. Tuttavia, in questa configurazione, collegando un alimentatore all'adattatore multifunzione, l'alimentazione non verrà trasferita al laptop host.

Per ottenere una risoluzione 3840K x 2160p è richiesto un display 4K (detto anche 4K x 2K).

USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.

Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. Ad esempio, se richiede esattamente 60 W di potenza e un adattatore ne consuma una parte, il computer laptop potrebbe non riconoscere la potenza come sufficiente. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Power Delivery, rivolgersi al produttore dell'hardware.

Requisiti di sistema e cavi

Laptop host con una porta USB-C disponibile. Per la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C host deve supportare DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0.

Opzionale: Alimentatore USB-C (ad esempio, alimentatore USB-C di un laptop)

Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
	Power Delivery	60W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Umidità	0~85% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	16 mm [0.6 in]
	Colore	Silver & White
	Larghezza prodotto	51 mm [2 in]
	Lunghezza cavo	250 mm [9.8 in]
	Lunghezza prodotto	96 mm [3.8 in]
	Peso prodotto	64 g [2.3 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	193 g [6.8 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - adattatore multiporta usb-c
		1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.