

Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA

Product ID: USB3SDOCKDD



Questa docking station per laptop USB 3.0 offre flessibilità per i display, la ricarica rapida e la praticità del desktop per una workstation domestica o da ufficio. Utilizzando un unico collegamento, la docking station aggiunge immediatamente due porte DVI oltre agli adattatori HDMI® e VGA, un hub USB 3.0 con due porte di ricarica rapida, Gigabit Ethernet e un jack per auricolari da 3,5 mm al laptop.

È l'accessorio perfetto praticamente per tutti i laptop dotati di USB 3.0 (ad esempio, Dell™ Latitude 13 7000 2-in-1, Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3 o Surface Book).

Flessibilità dei display

Alla scoperta della libertà di più monitor! Permette di incrementare la produttività aggiungendo il supporto di due monitor alla workstation, con una delle uniche docking station in grado di offrire due porte video DVI con supporto di risoluzioni fino a 2048x1152 ciascuna.

Per una ulteriore flessibilità dei display abbiamo incluso due adattatori video DVI che consentono di evitare i problemi e i costi per l'acquisto di altri prodotti per l'adattamento dei display già in uso. Consente di superare i limiti dell'interfaccia adattandosi ai tipi di monitor più diffusi con una soluzione pronta all'uso. Addio ai problemi, addio al mal di testa. Con una gamma di opzioni di uscite video, il dock è ideale per gli spazi di lavoro condivisi.



Ricarica dei dispositivi

Consente di ricaricare i dispositivi portatili più rapidamente con o senza un laptop collegato alla docking station. La ricarica USB è comoda, veloce e accessibile tramite le due porte anteriori di ricarica rapida USB "sempre attive" che uniscono la trasmissione dei dati al supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2: è possibile lavorare in modo efficiente e contemporaneamente aggiungere la flessibilità della ricarica e sincronizzazione di massimo di due dispositivi mobili (2 tablet oppure 1 tablet e 1 smartphone).

Ora, è possibile ricaricare facilmente altri dispositivi durante il collegamento a più display, una rete Gigabit e numerose periferiche USB mediante il controller USB 3.0 a 5 porte integrato. Ideale per i dischi rigidi USB 3.0 esterni, la docking station supporta le prestazioni ottimizzate UASP per velocità di trasferimento dei dati più rapide con minori tempi di attesa e maggiore produttività.



Comodità del desktop

Permette di risparmiare tempo e produrre di più! Con un unico collegamento al laptop (ad es. MacBook Pro, MacBook Air, Lenovo® ThinkPad®, HP® o Dell® Ultrabook™) le periferiche necessarie restano collegate. Consente di superare i limiti delle porte del laptop e riduce il problema di dover continuamente ricollegare i dispositivi, creando una workstation completa e organizzata, ideale per le postazioni di lavoro condivise.

Inoltre, per un'area di lavoro ordinata e personalizzata, è possibile posizionare la docking station in orizzontale o verticale (tower) utilizzando il supporto opzionale incluso.



Supporto universale

A differenza di altre docking station proprietarie, compatibili solo con specifici modelli di computer laptop, questa docking station universale per computer laptop funziona con i prodotti di vari marchi. Per diventare subito operativi basta stabilire una connessione tramite la porta USB 3.0 del computer laptop. Il supporto universale rende questa docking station compatibile con diversi tipi di computer laptop, oggi come in futuro.

USB3SDOCKDD è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di collegare più monitor in una varietà di combinazioni flessibili di display pronte all'uso: DVI + DVI, DVI + HDMI, DVI + VGA, HDMI + DVI, HDMI + VGA
- Permette di creare uno spazio di lavoro condiviso con una stazione di ricarica integrata per ospiti, clienti e colleghi
- Consente il collegamento di una vasta gamma di periferiche a casa/in ufficio a un laptop, tutto con un singolo collegamento USB 3.0
- Si configura ordinatamente in ambienti misti con il posizionamento orizzontale o verticale mediante un supporto opzionale incluso
- Ideale per l'uso con MacBook o Ultrabook™, con un alloggiamento abbinato sabbaiato in color argento

Caratteristiche

- Doppia uscita DVI; adattatori DVI a HDMI e DVI a VGA inclusi
- 2 porte USB 3.0 di ricarica rapida e sincronizzazione sul pannello anteriore per la ricarica dei dispositivi senza un collegamento host
- Orientamento verticale o orizzontale della docking station
- 5 porte USB 3.0 di trasferimento dati con supporto UASP (2 porte anteriori con specifica di ricarica delle batterie 1.2., 3 porte posteriori)
- Compatibilità universale: funziona praticamente con tutti i marchi di computer laptop dotati di tecnologia USB 3.0
- Porta per cuffie TRRS a 4 posizioni 3,5 mm sul pannello frontale - Audio/microfono
- Porta RJ45 Gigabit Ethernet con Wake-on-LAN (WOL)
- Compatibile con laptop e tablet basati su Windows dotati di USB, quali Microsoft Surface Pro 4 e Surface Book
- Finitura sabbaiata in colore argento opaco che si abbina a Apple® MacBook
- Comprende 1 cavo host USB 3.0 ultrasottile e flessibile da 1 m, supporto con viti/cacciavite e 4 piedini in gomma
- Supporta i sistemi operativi Windows, Mac e Chrome

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Hardware | Warranty | 3 Years |
| | Displays Supported | 2 |
| | ID chipset | DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520 |
| | Porta(e) di ricarica rapida | Sì |
| | Standard del settore | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 USB 3.0 - Le porte dell'hub supportano la retrocompatibilità con USB 2.0/1.1 |
| | Supporto di 4K | No |
| | Tipo bus | USB 3.0 |
| Prestazioni | Auto MDIX | Sì |
| | Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex) |
| | Reti compatibili | 10/100/1000 Mbps |
| | Risoluzioni analogiche massime | 2048x1152 (VGA) |
| | Risoluzioni digitali massime | 2048x1152 (Dual-Link DVI/HDMI) |
| | Supporto modalità Full Duplex | Sì |
| | Supporto UASP | Sì |
| | Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| Connettore/i | Tipo/i connettori | 1 - DVI-D (25 pin) Femmina |
| | | 1 - DVI-I (29 pin) Femmina |
| | | 2 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina |
| | | 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina |
| | | 1 - RJ-45 Femmina |
| | | 1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina |
| | | 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina |
| Software | Compatibilità con sistemi operativi | Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.6 to 10.13 Chrome OS v55+ |
| Note/requisiti speciali | Nota | Adattatori HDMI e VGA inclusi L'adattatore VGA può essere utilizzato solo con la porta DVI-I (29 pin) Il connettore DVI-I supporta i segnali DVI-I (digitali e analogici) |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| | Requisiti di sistema e cavi | L'interfaccia delle porte USB 3.0 e il cavo USB 3.0 consentono il collegamento della docking station per laptop a un computer host (cavo host USB 3.0 incluso) |
| Indicatori | Indicatori LED | 1 - Alimentazione |
| Alimentazione | Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso |
| | Consumo energetico | 20 |
| | Corrente di uscita | 4 A |
| | Corrente ingresso | 0.8 A |
| | Tensione di uscita | 5 DC |
| | Tensione ingresso | 100 ~ 240 AC |
| | Tipo presa | M |
| | Tipo punta centrale | Positivo |
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| | Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Umidità | 5~85% RH |
| Caratteristiche fisiche | Altezza prodotto | 178 mm [7 in] |
| | Colore | Nero e argento |
| | Larghezza prodotto | 23 mm [0.9 in] |
| | Lunghezza cavo | 1000 mm [39.4 in] |
| | Lunghezza prodotto | 83 mm [3.3 in] |
| | Peso prodotto | 285 g [10.1 oz] |
| | Tipo enclosure | Alluminio e plastica |
| Informazioni confezione | Peso spedizione (confezione) | 1 kg [2.2 lb] |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - Docking station per laptop USB 3.0 1 - Cavo USB 3.0 da 1 m 4 - Piedini in gomma 1 - Supporto 2 - Viti supporto 1 - Cacciavite 1 - Adattatore da DVI a VGA 1 - Adattatore DVI a HDMI |

1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.