Data Sheet

Kit switch KVM DVI USB 2 porte, con cavi, audio e hub USB 2.0

Product ID: SV211KDVIEU

Il kit switch KVM DVI 2 porte USB con cavi, hub USB 2.0 e audio SV211KDVIEU offre il controllo di 2 computer dotati di DVI e USB, nonché la possibilità di commutare audio e microfono in modo indipendente per poter ricevere segnali audio anche durante la commutazione tra PC. Questo switch KVM USB+DVI offre supporto per video analogico (2048x1536) e digitale (1920x1200) ad alta risoluzione, oltre a un hub USB 2.0 integrato che permette di condividere tra computer 2 dispositivi USB ad alta velocità. Compatibile con computer basati su Mac®, Linux e Windows®, questo compatto KVM DVI è la soluzione ideale per risparmiare spazio in un'ampia gamma di ambienti, tra cui piccoli uffici o attività a domicilio, gaming, produzioni multimediali e molto altro. Una soluzione completa out-of-the-box, questo switch KVM DVI include cavi combo DVI/audio e microfono da 1,22 m, che semplificano la connessione del computer allo switch e permettono di evitare grovigli di cavi. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant Available

Applicazioni

- Ideale per risparmiare spazio in caso di utilizzo di più desktop, workstation e server
- Controllo di sistema doppio per workstation utilizzate da utenti singoli, per piccoli uffici e attività a domicilio
- Ideale per designer grafici, ingegneri, designer multimediali e aziende che utilizzano applicazioni CAD/CAM, dove sono richieste unità di visualizzazione ad alta risoluzione
- Ideale per call center, help desk, ambienti di formazione, home gamer e amanti del PC

Caratteristiche

- Supporto per risoluzioni fino a 2048x1536 (analogico) e 1920x1200 (digitale)
- L'hub USB 2.0 integrato permette di condividere fino a due dispositivi USB ad alta velocità tra computer
- Compatibile con tutti i sistemi operativi che supportano USB
- Design compatto che consente di risparmiare spazio
- Selezione dei computer tramite pulsante a pressione, scelte rapide da tastiera e software di commutazione (per Windows/Mac)
- Funzione hot plug, per aggiungere o rimuovere computer senza interruzioni
- Indicatori LED per un semplice monitoraggio dello stato
- Conforme a specifiche USB 2.0/1.1
- Conforme a HDCP

	Warranty	2 Years
Hardware	Audio	Sì
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	1
	Porte KVM	2
	Tipo video PC	DVI
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni analogiche massime	2048x1536
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200
	Supporto DVI	Sì
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i	Connettori host	2 - DVI-I (29 pin) Femmina
		2 - USB B (4 pin) Femmina
	Interfacce console	1 - DVI-I (29 pin) Femmina
		2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
		2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - Indicatore alimentazione/selezione computer
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	10
	Corrente di uscita	2A
	Corrente ingresso	0.4A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	N

	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	27 mm [1.1 in]
	Colore	Bianco
	Larghezza prodotto	155 mm [6.1 in]
	Lunghezza prodotto	154 mm [6.1 in]
	Peso prodotto	160 g [5.6 oz]
	Profondità prodotto	65 mm [2.6 in]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	1.3 kg [2.8 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - KVM a 2 porte 2 - Cavi combinati per DVI/audio e microfono 1,22 m 2 - Cavi USB 1,22 m 1 - Adattatore di alimentazione 1 - CD software 1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.