

Duplicatore ed Eraser per Dischi Rigidi 1:1 per 2,5/3,5" SATA e SAS

Product ID: SATSASDUPE11



Questo duplicatore ed eraser indipendente supporta unità SATA e SAS, risultando ideale per l'archiviazione aziendale e le applicazioni di data center. Compatibile con fattori di forma di 2,5" e 3,5", fornisce una soluzione di gestione unità versatile ed economica.

Duplicazione delle unità ad alta velocità

Con il duplicatore unità, è possibile clonare unità SATA o SAS in rapporto 1:1 a velocità fino a 13 GB al minuto. Fornisce a professionisti IT e amministratori di sistema uno strumento potente per gestire con efficacia le unità per le infrastrutture server back-end o le unità distribuite ai dipendenti dell'organizzazione. Contribuisce a rendere più efficiente il flusso di lavoro permettendo di completare le attività di duplicazione senza l'uso di un computer o software. È possibile eseguire rapidamente il backup e l'archiviazione dei dati, duplicare i dati per l'imaging di dischi o trasferire i contenuti a unità supplementari per professionisti che lavorano in ufficio, personale medico, personale pubblico o altri dipendenti.

Il dispositivo di clonazione/cancellazione unità offre quattro modalità di duplicazione: sistema e file, tutte le partizioni, settore per settore (intera unità) e copia percentuale.

Diverse modalità di cancellazione - con conferma della cancellazione in tempo reale

Permette di cancellare unità SATA o SAS facilmente, senza un computer host. Come eraser di unità, SATSASDUPE11 è in grado di cancellare due unità contemporaneamente, con la possibilità di scegliere tra sei modalità di cancellazione: cancellazione rapida, cancellazione sicura, sovrascrittura a 1 passaggio, sovrascrittura a 3 passaggi (DoD), cancellazione a 3 passaggi e confronto e sovrascrittura a 7 passaggi.

Le diverse modalità di cancellazione offrono la garanzia di una cancellazione sicura dei dati se si desidera destinare ad altro utilizzo le unità. Questo elimina i timori riguardo alla privacy nella cancellazione dei dati sensibili, un aspetto importante per molti uffici professionali, quali studi medici, legali e contabili.

L'eraser di unità consente inoltre di ottenere una registrazione dei lavori completati, con registro della cancellazione incorporato, ai fini di revisione. Può collegarsi a una stampante seriale RS232 per stampare un registro della procedura di cancellazione e confermare il corretto completamento dell'operazione. La ricevuta stampata indica in modo chiaro data, ora e metodo della cancellazione.

Progettato per utilizzo semplice e portabilità

Il duplicatore ed eraser di unità fornisce ai professionisti dell'IT una soluzione facile da usare in ambienti di ufficio o server. Offre comodi pulsanti di navigazione del menu e un display LCD incorporato che identifica chiaramente la modalità di duplicazione o cancellazione e lo stato dell'attività. Essendo indipendente dal sistema operativo, non sono necessari software o driver.

Il funzionamento indipendente consente una configurazione rapida, senza dover effettuare il collegamento a un computer. È possibile trasferire con facilità il dispositivo da una stanza all'altra, per lavorare su unità in diverse postazioni.

SATSASDUPE11 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Migliora la gestione delle unità nell'archiviazione aziendale e nelle applicazioni di dati center
- Ideale per i professionisti dell'IT e gli amministratori di sistema, che necessitano di un rapido accesso ai file per eseguire il backup e l'archiviazione dei dati, duplicare i dati per l'imaging di dischi o trasferire i contenuti a unità supplementari.
- Permette di cancellare in modo sicuro informazioni sensibili o riservate - ideale per società e organizzazioni con problemi di privacy, come quelle che trattano dati legali e sanitari
- Permette di cancellare in sicurezza i dati per riutilizzare gli SSD o HDD

Caratteristiche

- Duplica e cancella SSD/HDD da 2,5" e 3,5", sia unità SATA che SAS
- Cancella fino a 2 unità, con scelta di 6 modalità: cancellazione rapida, cancellazione sicura, sovrascrittura a 1 passaggio, sovrascrittura a 3 passaggi (DoD), cancellazione a 3 passaggi e confronto e sovrascrittura a 7 passaggi
- Prevede quattro modalità di copia: Sistema e file, tutte le partizioni, settore per settore (intera unità) e copia percentuale
- Supporta una stampante seriale per il registro della cancellazione e la stampa di una ricevuta di conferma della cancellazione
- Supporta la duplicazione delle unità ad alta velocità fino a 13 GB/min
- Supporta SATA I/II/III (fino a 6 Gbps) e SAS I/II
- Pulsanti di navigazione menu e display LCD per facilitare l'uso

Hardware	Warranty	2 Years
	Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
	ID chipset	Xilinx - SPARTAN-6
	Numero di unità	2
	Tipo unità	SAS & SATA
	Ventola/e	No
Prestazioni	Duplication Modes	System and File
		All Partitions
		Sector by Sector (Whole Drive)
		Percentage Copy
	Modalità di cancellazione	Quick Erase
		Secure Erase
		1-Pass Overwrite
		3-Pass Erase and Compare
		3-Pass Overwrite
		7-Pass Overwrite
	Moltiplicatore di porte	No
Connettore/i	Altre Interfacce	1 - DB 9-pin Serial Maschio
		1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0
	Connettori unità	2 - SFF-8482 (29 pin, dati e alimentazione, SAS interno)
Note/requisiti speciali	Nota	Receipt printing through the RS232 serial port requires a printer which supports the ESC/P printer control language.
Indicatori	Indicatori LED	2 - Alimentazione
		2 - Esito positivo
		2 - Esito negativo
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	90
	Corrente di uscita	7A
	Corrente ingresso	1.2A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	N

	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Umidità	20% ~ 80%
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	35 mm [1.4 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	90 mm [3.5 in]
	Lunghezza prodotto	194 mm [7.6 in]
	Peso prodotto	0.7 kg [1.5 lb]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	2.4 kg [5.3 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Duplicatore ed eraser SATA/SAS
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, AU)
		2 - cavi di collegamento unità
		2 - supporti per unità
		1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.