

# Docking Station per doppio Monitor USB 3.0 - HDMI e DVI / VGA

Product ID: DK30ADD



Questa docking station USB 3.0 a due monitor consente di aggiungere al computer laptop tutte le porte necessarie per potenziare le prestazioni della workstation. È una soluzione conveniente e universale per il docking dei computer laptop, che offre supporto per i monitor HDMI® e DVI ed è compatibile con numerose opzioni di connessione delle periferiche.

## Maggiore produttività con una workstation a due monitor

Questa versatile docking station migliora l'efficienza e la produttività estendendo le funzionalità video dei computer laptop Windows o MacBook. Basta collegare un monitor HDMI e un monitor DVI per installare una configurazione a due display. La dock include inoltre un adattatore DVI a VGA, che consente di collegare un monitor VGA di precedente generazione al posto di un monitor DVI.

La dock a due monitor consente di collegare:

- 1 display HDMI + 1 display DVI con risoluzione 2048x1152 a 60Hz
- 1 display HDMI con risoluzione 2048x1152 + 1 display VGA con risoluzione 1920x1200 a 60Hz

In modo semplice e veloce, la docking station USB 3.0 offre la possibilità di ampliare al massimo lo spazio di lavoro su schermo del computer laptop, rendendo disponibile un totale di tre schermi incluso quello del computer.

### **Tutte le connessioni che occorrono**

Questa docking station USB per tre monitor consente di collegare la tastiera, diverse unità esterne e altre periferiche in modo da trasformare il computer laptop in una workstation potente e dotata di funzionalità complete. La connessione alla dock avviene tramite la tecnologia USB Type-B (host), che assicura una stabilità e un'affidabilità maggiore rispetto alla tecnologia Micro-B molto diffusa in altre docking station. Tramite una singola connessione host USB 3.0, la dock offre sei porte USB 3.0 (Type-A), una porta Gigabit Ethernet e in più una porta con ingresso microfono e audio da 3,5 mm. Due delle porte USB 3.0 consentono la ricarica rapida e sono sempre attive, assicurando flessibilità di ricarica e sincronizzazione a un massimo di due dispositivi mobili.

### **Il complemento perfetto per ogni scrivania**

Il design compatto e la forma orizzontale della docking station consentono di posizionarla sulla scrivania accanto ad altri dispositivi o periferiche. L'elegante finitura in nero e argento si abbina perfettamente alla maggior parte dei computer laptop e rende la docking station un complemento raffinato per qualsiasi ambiente di lavoro.

Il prodotto DK30ADD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Offre funzioni essenziali per la connettività e supporto per due monitor, ideale per gli ambienti professionali e gli uffici di aziende, organizzazioni e istituzioni
- Ideale per gli spazi di lavoro condivisi negli hotel o per l'impiego temporaneo nelle postazioni di lavoro
- Consente di aggiungere due uscite video a computer laptop o a fattore di forma ridotto in cui non è possibile sostituire la scheda video
- Consente di collegare a un computer laptop un'ampia varietà di periferiche, a casa o in ufficio, attraverso una singola connessione USB

## Caratteristiche

- Consente di collegare due display, in una combinazione HDMI+DVI o HDMI+VGA, o un singolo monitor
- Chipset certificato DisplayLink, con supporto di due monitor per computer laptop Mac e Windows
- Sei porte USB 3.0 (USB Type-A), comprese due porte di ricarica rapida sempre attive
- Porta Gigabit Ethernet con supporto di Wake On LAN
- Include un adattatore DVI a VGA per il collegamento a un display VGA di precedente generazione
- Comoda porta anteriore con ingresso microfono e audio da 3,5 mm
- Porte stabili e sicure grazie a una porta host USB Type-B, a differenza di altre docking station che utilizzano porte Micro-USB meno affidabili

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years	
	Displays Supported	2	
	ID chipset	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL813	
	Interfaccia	USB 3.0	
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì	
	Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1	
	Supporto di 4K	No	
	Tipo bus	USB 3.0	
<b>Prestazioni</b>	Auto MDIX	Sì	
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)	
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps	
	Risoluzioni digitali massime	Dual displays - HDMI + DVI - 2048 x 1152 @ 60Hz Dual displays - HDMI 2048 x 1152 + VGA 1920 x 1200 @ 60Hz	
	Supporto modalità Full Duplex	Sì	
	Supporto UASP	Sì	
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
<b>Connettore/i</b>	Tipo/i connettori	1 - DVI-I (29 pin) Femmina 1 - 19 pin HDMI Female Femmina 2 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - Ethernet Gigabit Femmina 1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina	
	<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.10 to 10.13	
	<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.  Adattatore DVI a VGA incluso in dotazione.
		Requisiti di sistema e cavi	Un computer laptop host con una porta USB-A disponibile.
	<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - Alimentazione
	<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso

	Consumo energetico	40W
	Corrente di uscita	2 A
	Corrente ingresso	1 A
	Tensione di uscita	20V DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10-90%, senza condensa
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	31.2 mm [1.2 in]
	Colore	Nero e argento
	Larghezza prodotto	86.2 mm [3.4 in]
	Lunghezza cavo	1000 mm [39.4 in]
	Lunghezza prodotto	216.1 mm [8.5 in]
	Peso prodotto	291 g [10.3 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	815 g [28.8 oz]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Docking station
		1 - Cavo USB 3.0
		1 - Adattatore da DVI a VGA
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.